

Forstplant ApS
Ribevej 47
8723 Løsning

Teknik- og Miljøafdelingen
Natur og Miljø

Rådhuset, Torvet 1
5800 Nyborg

Betjen dig selv på
www.nyborg.dk

Sagsansvarlig:
Jan G. Jensen
Tlf. 6333 7946
E-mail: jaje@nyborg.dk
Sagsnr. 450-2014-14432

05-08-2014

Afgørelse om ikke VVM pligt vedr. skovrejsning på matr. 1a Juelsberg Hgd, Aunslev.

På vegne af Juelsberg Gods ved Gregers Christian Juel, Strandskovvej 8, 5800 Nyborg, har du ansøgt Naturstyrelsen Fyn om tilskud til plantning af skov på 6,69 hektar af matr. 1a Juelsberg Hgd., Aunslev.

Naturstyrelsen Fyn har anmodet Nyborg Kommune om at undersøge projektets påvirkning af miljøet (VVM-miljøscreening), samt at vurdere dette i forhold til anden planlægning og lovgivning.

Hvad er VVM.

VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang. Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis det:

1. er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014).
2. eller er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 og at det på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Screening.

Skovrejsningsprojektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, jf. punkt 1d og der derfor skal foretages en vurdering (screening) af, om projektet kan antages at påvirke miljøet væsentligt.

Nyborg Kommune har gennemført VVM-screening af projektet bl.a. omfattende projektets forhold til gældende planlægning, herunder kommuneplan, råstof- og vindmølleplanlægning, byudvikling mm., samt påvirkningen af natur, landskab, grundvand, kulturhistorie, arkæologi og fortidsminder.

Afgørelse:

På baggrund af screeningen vurderer Nyborg Kommune, at projektet ikke medfører væsentlige negative virkninger på miljøet. Projektet skal derfor ikke miljøvurderes. Afgørelsen offentliggøres i Lokal Avisen Nyborg og på Nyborg Kommunes hjemmeside, www.Nyborg.dk i 4 uger fra den 5. august 2014 til den 03. september 2014.

Bemærkninger til afgørelsen.

Det er Nyborg Kommunes vurdering, at skoven, der plantes på landbrugsjord i omdrift, vil påvirke miljøet gunstigt bl.a. ved:

- at der ikke anvendes kemiske sprøjtemidler hvilket medvirker til at bevare rent grundvand,
- at skoven har en luftrensende effekt,
- at skoven giver mulighed for et varieret dyre- plante- og insektliv, og har funktion som spredningskorridor i landskabet.
- at skoven vil medvirke til bevarelse af herregårdslandskabet omkring Juelsberg bl.a. ved, at virke som buffer mod hovedvej, motorvej og det kommende industriområde syd for skovrejsningsområdet.
- at skov generelt har en positiv indflydelse på menneskers trivsel,

Nærmere oplysninger kan indhentes hos Nyborg kommune, Natur- og Miljø, Torvet 1, 5800 Nyborg. E-mail. jaie@nyborg.dk, tlf. 6333 7946.

Klage:

Ovennævnte afgørelse er truffet med hjemmel i planloven og kan i henhold til lovens § 58 stk.1 påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

I henhold til planlovens § 58 stk. 2 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at De f.eks. kan klage, hvis De ikke mener, at byrådet har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. De kan derimod ikke klage over, at byrådet efter Deres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

En eventuel klage indgives skriftligt til Nyborg Kommune, Rådhuset, Teknik- og Miljøafdelingen, Torvet 1, 5800 Nyborg, eller på e-mail til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk. Nyborg Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med kopi af sagens akter og kommunens bemærkninger. Hvis der indgives klage over afgørelsen, underrettes ansøger herom.

Klagen skal være Nyborg Kommune i hænde inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter modtagelsen af afgørelsen.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage. Vejledning om klage- og gebyrordning mm. kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Venlig hilsen


Anne G. Pedersen
grubpeleder
Natur- og miljø


Jan G. Jensen
naturmedarbejder

Bilag:

1. Oversigtskort 1:25.000
2. Luftfoto 1:5000
3. Skema for VVM-screening
4. Ansøgning
5. Bevoksningsliste



Nyborg Kommune

Teknik- og Miljøafdelingen
Torvet 1, 5800 Nyborg

E-mail: kommune@nyborg.dk - Tlf. 6333 7000



Målforshold: 1:25000

J.Nr.: 450-2014-14432

Skovrejsning
Juelsberg 2014

Dato	Init.	Godk.
28-07-2014	jsje	



Duensvænge 2

Matr, nr. 1a Juelsberg Hgd., Aunslev

6,69 ha.



NATURPLANT
naturplan nr.
vedtægelse 6
7/2009 vjpb

Peter Kjængerskov
Ribevej 47, 8723 Lesning
Tlf. 2084 3722

J.Nr.

Målforhold: 1:5000

Init.: PKJ

Dato: 15.06.2013 / 14:35:38

250 meter



0

Bilag 5

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Skovrejsning med tilskud. Plantning af 6,69 hektar løvskov og skovbryn.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Gregers Juel, Strandskovvej 8, 5800 Nyborg Mail: gregers@juel.net Tlf. 6531 0060 / 2233 7800		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Naturplant Ribevej 47, 8723 Løsning, Peter Kjønkerskov Mail: kontakt@naturplant.dk Tlf. 7020 2114		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Duensvænge 2, 5800 Nyborg 1a Juelsberg hgd., Aunslev		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Nyborg Kommune		
Oversigtskort i målestok 1:50.000			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Målestok angives: 1:5000		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse			Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	Pkt. d		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Ingen		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m	6,69 hektar		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand- mængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand – mængde og type i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Ikke behov		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	Ingen		
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Ingen		

Håndtering af regnvand:

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. . Hvis "nej" gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		X	Hvis "ja", angiv hvilke: Ingen lokalplan
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis "ja" angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Kun østlige halvdel. Skovrejsningen sker i tilknytning til eksisterende skov og vil ikke være synligt fra kysten eller påvirke udsynet til kysten ligesom kystkulturmiljøet ikke forringes.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst frednings sag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste			Ca. 700 meter. Dog vandhul i nærliggende skov

beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Nej
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			640 meter. Kirkefredning ved Hjulby Kirke
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Storebælt 2,6 km. Østerø Sø 6 km. Skovrejsningsprojektet vurderes ikke at påvirke natura 2000 områderne.
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen?	X		
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X		Ud fra grundvandshensyn anbefales skovrejsningen Se udtalelse af 7. juli 2008 fra Nyborg Kommune.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Skovrejsningen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet

41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 28/7 2014

Bygherre/anmelder: Naturplant, Peter
Kjøngerskov

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

7. juli 2008

Udtalelse

Vedr. eventuel skovrejsning på Juelsberg gods, ca. 27 ha.

Påvirkninger af grundvand:

Det ansøgte areal ligger indenfor Indsatsområde Nyborg, hvor der foreligger en godkendt indsatsplan fra februar 2006. Arealet ligger indenfor OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) og indenfor indvindingsopland til Hjulby Bro og Skovparken Vandværker.

Arealet ligger indenfor de vigtigste grundvandsdannende områder til Hjulby Bro og Skovparken Vandværker. Lertykkelsen på arealet er 15-30 meter og dermed er grundvandsbeskyttelsen relativt godt beskyttet.

Det fremgår af indsatskortlægningen, at nitrat ikke er et omfattende problem i indsatsområdet, idet der kun er målt høje værdier af nitrat i et område fra Hjulby Sø og ned mod Vindinge By. Det har således ikke været nødvendigt at udpege indsatsområder med hensyn til nitrat.

Hele det ansøgte areal, bortset fra et mindre del mod vest (hvor skovrejsning er uønsket), er udpeget som arealer hvor skovrejsning er foreneligt med ønsket om beskyttelse af grundvandsinteresserne i området.

Den påtænkte skovrejsning planlægges overvejende etableret som en op til ca. 200 meter bred randbeplantning langs infrastrukturlinier (motorvej, jernbane og hovedvej).

Ifølge pressemeddelelse fra Skov og Landskab, Københavns Universitet den 23. april 2008 viser undersøgelse, at kvælstofudvaskningen er højere fra skove end man tidligere har troet. Det skyldes især en filtrering af kvælstoffet i skovrandene (50 meter eller mere ind i skoven samt mindst filtrering fra løvskov). Da den planlagte skovrejsning er en forholdsvis smal randbeplantning, kunne en sådan filtrering derfor have en vis effekt. Det anbefales, at man med beregningsmodellen SkovNitrat vurderer skovrejsningsplanernes effekt på udvaskningen.

Selv om analyserne viser at skoven har en højere kvælstofkoncentration end hidtil antaget, så er udvaskningen fra skove stadig mindre end fra landbrugsarealer i samme område (således var den i eksemplet fra Funder i gennemsnit på 11 kgN/ha/år for skov mod hele 48 kgN/ha/år for landbrugsarealer).

Konklusion: Ud fra grundvandshensyn anbefales skovrejsningen.

Venlig hilsen

Nyborg Kommune
Natur- og Miljøgruppen
Andreas D. Andreasen



Nyborg Kommune, Sendt d.d. som mail til kommune@Nyborg.dk

Fyn
J.nr. NST-335-04894
Ref. EEA

Ansøgning om tilskud til skovrejsning

Den 26. maj 2014

Ejendomsnummer: 4500000800 (Gl.ejdnr: 4490009150)
Ansøger: Juelsberg Skovdistrikt
Matr.nr. : 1a Juelsberg, Aunslev

Naturstyrelsen har modtaget en ansøgning om tilskud til privat skovrejsning på ovenstående ejendom. Sagens dokumenter vedlægges i kopi. Det skal bemærkes at der er tale om en genansøgning på et areal, som fik tildelt tilskud i 2008, men dette delareal blev ikke tilplantet.

Kommunen anmodes om at vurdere projektet i forhold til:

- Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3
- Beskyttelseslinier omkring fortidsminder, vandløb og søer
- Fredede fortidsminder
- Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumslovens § 29 a
- Vandløbsloven
- Områdeudpegningen (skovrejsningsområde eller negativområde)
- Nitratfølsomt indvindingsområde, område med særlige drikkevandsinteresser eller område, hvor der er udarbejdet indsatsplan af hensyn til drikkevand, jf. kommuneplanen (her medregnes også områder i offentliggjorte planforslag)
- Fredninger
- Internationale naturbeskyttelsesområder som f.eks. habitat- og fuglebeskyttelsesområder

Kommunen anmodes samtidig om screening af projektet i forhold til VVM reglerne. Der henvises til bekendtgørelse om supplerende regler i medfør af lov om planlægning, hvor skovrejsning generelt er omfattet af bilag 2.

Miljøministeriet
Fyn
Sollerupvej 24
5600 Faaborg

Tlf.: 72543000

Fax:

Email: eea@nst.dk

Hjemmeside: www.nst.dk

Endelig er dette brev - efter aftale med Plantedirektoratet - en anmeldelse om skovetablering i henhold til bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§ 8-9. Kommunen bedes sende afgørelsen på denne anmeldelse til Plantedirektoratet inkl. markblokkort eller luffoto med tydelig angivelse af "godkendt" skovrejsningsareal.

Da besvarelsen vil blive anvendt i forbindelse med prioritering af de indkomne ansøgninger, anmoder vi om at modtage kommunens svar inden for 2 måneder.

Med venlig hilsen

Eigil E. Andersen

Ansøgning om tilskud til Skovrejsning

(herunder efter den særlige Østerild pulje)

Modtaget:
Journalnr.:
Ejendomsnr./navn: 4500000800

ProjectId 165561

Denne ansøgning bliver sendt til den lokale tilskudsenhed af Naturstyrelsen i dit område (se sidste side). Numre henviser til oversigten "Hjælp til at udfylde skemaet". **Der udfyldes et skema for hvert projekt, der søges tilskud til.** Tilskuddet ydes i henhold til lov nr. 453 af 09.06.04, (Skovloven), § 29, stk. 1, nr. 2 om tilplantning af landbrugsarealer med skov m.v., samt den tilhørende bekendtgørelse og vejledning. **Udfyld ikke mørke felter.**

Ønskes ansøgningen taget i betragtning efter de særlige regler for Østerildpuljen Ja Nej

Person- og ejendomsoplysninger		
Fornavn: Gregers	Efternavn: Juel 1	
Vejnavn og nr.: Strandskovvej 8	Postnr.: 5800	Postdistrikt: Nyborg
CVR-nr (moms-nr.): (8 cifre)	1 4 9 5 3 4 8 5	CPR-nr.: - 2
Lokalt stednavn/ejendomsnavn:	Administrator og -adresse: FORSTPLANT ApS Ribevej 47, 8723 Løsning Tlf.: 70202114 Fax: 75650575 E-mail: kontakt@naturplant.dk 3	
Ejendomsnummer: (3 første cifre er kommunenr.) 4 5 0 0 0 0 8 0 0	Ejendommens samlede areal (ha, 2 dec.): 354.32 Heraf skovbevokset i dag (ha, 2 dec.): 50	
Telefon (dagtimer):	Anden kommunikation: Fax: E-mail/Internet: gregers@juel.net	

Projektarealet	
Skovens navn:	
Matrikelnr. og ejerlav (by og sogn): 1a Juelsberg hgd., Aunslev	5
Anvendelse af projektarealet forud for tilplantningen: <input checked="" type="checkbox"/> landbrugsområde i omdrift <input type="checkbox"/> varig græs <input type="checkbox"/> flerårig afgrøde (bær o. lign.) <input type="checkbox"/> Andet:	
Ligger det areal, der ønskes tilplantet i <input checked="" type="checkbox"/> skovrejsningsområde <input type="checkbox"/> neutralområde <input type="checkbox"/> negativområde <input type="checkbox"/> område med særlige drikkevandsinteresser <input type="checkbox"/> en nationalpark <input type="checkbox"/> nitratfølsomt område <input type="checkbox"/> Jeg vil acceptere fladefærdsel døgnet rundt <input type="checkbox"/> Den samlede skov vil udgøre mindst 15 ha	6
Har du drevet arealet den sidste dyrkningssæson for egen regning og risiko?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej 7
Anfør markbloksnumrene for projektarealet: 611133-73	8

Anlæg og fredskovspligt	
Ønskes der medtaget eksisterende skovarealer i fredskovspligten?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Hvis ja, oplys arealet: ha	
Samlet areal, der skal pålægges fredskovspligt: 6.69 ha	9

Beskrivelse

Ønske vedr. tilskud til særlig anlæg og pleje (sæt kun ét kryds):

15

- | | |
|--|-------------------------------------|
| Både anlæg og pleje uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler og anlæg af skoven med skånsom jordbearbejdning | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anlæg og pleje uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler | <input type="checkbox"/> |
| Anlæg af skoven med skånsom jordbearbejdning | <input type="checkbox"/> |
| Der ønskes ikke tilskud til særlig anlæg og pleje | <input type="checkbox"/> |

Bemærkninger, herunder hvordan anlæg og pleje gennemføres (årstid, metode, system, redskaber, maskiner):

alm jordbearbejdning, maskinplantning, hegn, mekanisk renholdelse

Forberedende undersøgelser

Jeg søger om tilskud til lokalitetskortlægning Ja Nej

Jeg søger om tilskud til korttegning og arealfastsættelse Ja Nej

Tilskud til ovenstående kan kun ydes, hvis det *ikke* allerede er gennemført.

Kommentar

Eventuelle oplysninger af betydning for behandling af ansøgningen:

Erklæring og underskrift

Undertegnede erklærer,

- At jeg er privat ejer af landbrugsjord.
- At de anførte oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold og kan dokumenteres.
- At jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.
- At projektet ikke strider mod gældende lovgivning og tinglyste begrænsninger i anvendelsen af ejendommen, herunder Naturbeskyttelseslovens regler om beskyttede naturtyper.
- At jeg ikke er forpligtet til at gennemføre det ansøgte projekt efter lovgivning eller andre bestemmelser.
- At jeg ikke modtager andet tilskud til det ansøgte.
- At jeg er bekendt med betingelserne for tilskud og udbetaling heraf.
- At projektet ikke allerede er påbegyndt

Hvis der ved kontrol konstateres misbrug af tilskudsordningen, er jeg indforstået med at måtte tilbagebetale tilskuddet helt eller delvist med tillæg af renter, hvis Naturstyrelsen træffer bestemmelser herom. Hvis de faktiske forhold ændres i forhold til det oplyste, forpligter jeg mig til straks at underrette Naturstyrelsen.

HUSK, at vedlægge ansøgningen:

- ✓ Tilplantningsplan
- ✓ Kort i 1:4.000 der viser fredskovspligtens omfang
- ✓ Dokumentation for udført lokalitetskortlægning/ arealfastsættelse (hvis du søger disse tilskud)
- ✓ Godkendelse fra anden myndighed, hvis der er tale om beskyttede naturtyper mv.
- ✓ Jordtypekort hvis der er ønske om at anvende dybdepløjning ved etableringen

Ejers underskrift:

Dato:

15-05-2014

16

Bevoksningsliste

Duensvænge 2



Afd	Litra	ha løv	ha bryn	ha nål	ha ekstensiv	ha ubv.	ha andet	Beskrivelse
	6 a		2,48					Bryn
	b	2,07						Eg
	c	2,14						Bøg
I alt		0,00	4,21	2,48	0,00	0,00	0,00	6,69