



I/S Skovgård v. Jesper og Hans Christoffersen
Bredemistevej 1B
5853 Ørbæk

Teknik- og Miljøafdelingen
Natur og Miljø

Rådhuset, Torvet 1
5800 Nyborg

Betjen dig selv på
www.nyborg.dk

Sagsansvarlig:
Bo Clausen
Tlf. 6333 7159
E-mail: bcl@nyborg.dk
Sagsnr. 450-2012-52584

18-07-2013

Tillæg til eksisterende §12-godkendelse på landbrugsejendommen matr.nr. 33a m.fl. Svindinge By, Svindinge beliggende Bredemistevej 1B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.: 25149122

Indledning

I/S Skovgård v. Jesper og Hans Christoffersen har den 11. december 2012 indsendt ansøgning om godkendelse til etablering af to plansiloer på i alt 6660 m³. Arealet af plansiloerne er 2220 m² og sidehøjden er 3 m. De opføres med grå betonelementer med tæt støbt bund. Der er afløb fra siloerne til ejendommens gyllelagune. Mindste afstand fra plansiloerne til eksisterende produktionsbygninger er 5 m. Det er kommunens vurdering, at plansiloerne er erhvervsmæssigt nødvendige for driften på ejendommen. Nedenstående luftfoto viser beliggenheden af bygninger og de ansøgte plansiloer på Bredemistevej 1B. Der sker i øvrigt ingen produktionsmæssige ændringer på ejendommen.

Nærværende ansøgning er en ansøgning om lovliggørelse af plansiloerne, da de er etableret uden forudgående anmeldelse i kommunen. Kommunen blev opmærksom på det ulovlige forhold ved miljøtilsyn i november 2012. Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens¹ kap. 7 må man ikke uden forudgående anmeldelse til kommunen etablere sådanne anlæg. Da siloerne er etableret kun ca. 20 m fra sø beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 kan de ikke vurderes efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §19a. De er således i stedet omfattet af husdyrgodkendelseslovens² §12, stk. 3.

Der er den 21. november 2011 på Bredemistevej 1B meddelt miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §12 til udvidelse af husdyrproduktionen. Af denne fremgik en 1200 m² udvidelse af plansiloanlægget. Ingen af de nærværende siloer indgik i den daværende godkendelsesansøgning og der er således ikke på noget tidspunkt foretaget en miljøvurdering af dem.

Kommunen har foretaget en vurdering af det indsendte i forhold til husdyrgodkendelseslovens bestemmelser. Jf. denne skal kommunen foretage en vurdering af den påvirkning af omgivelserne, som ændringen af produktionsanlægget giver anledning til, og om denne er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

¹ Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, med senere ændringer.

² Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, med senere ændringer.



Oversigt over bygningernes og plansiloernes placering på Bredemistevej 1B.

Afgørelse

Nyborg Kommune godkender hermed etablering af to plansiloer på i alt 6660 m³ på landbrugs-ejendommen, matr.nr. 33a m.fl. Svindinge By, Svindinge beliggende Bredemistevej 1B, 5853 Ørbæk. Godkendelsen meddeles da det vurderes, at det ansøgte kan etableres i overensstemmelse med gældende regler på området og uden at give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrgodkendelsesloven, herunder at projektet ikke skader bevaringsstatus for Natura 2000-områder eller levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV.

Afgørelsen meddeles i henhold til §12 i husdyrgodkendelsesloven, som tillæg til den eksisterende godkendelse af 21. november 2011. De i det aktuelle tillæg behandlede afsnit har samme nummerering som i ovennævnte miljøgodkendelse og afløser således disse.

Tillægget til godkendelsen bortfalder, hvis det ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.

Virksomhedens miljøgodkendelse fra 2011 inkl. tillægget skal, jf. husdyrgodkendelseslovens § 41, 8 år efter meddelelse af godkendelse tages op til revurdering. Godkendelsen skal derfor revideres i 2019.

Eventuelle andre nødvendige tilladelser, f.eks. byggetilladelse, er ikke omfattet af denne afgørelse.

Offentliggørelse

Tillægget til miljøgodkendelsen offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen Nyborg den 30. juli 2013.

Klagevejledning

Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrgodkendelsesloven, kan, inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. inden den 27. august 2013 kl. 15.00 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være stilet til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdeling, Nørrevoldgade 9, Nyborg eller pr. mail til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk, som videresender klagen sammen med sagens akter.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves af Natur- og Miljøklagenævnet. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrbetalingen m.v. kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales blandt andet, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi
- klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Jf. husdyrgodkendelseslovens §81, stk. 1 har en evt. klage ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at en evt. udnyttelse af godkendelsen inden Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar.

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrgodkendelseslovens §90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

På Nyborg Kommunes vegne den 19. juli 2013



Knud Theil
Formand for Teknik- og Miljøudvalget



Lene Holm
Teknik- og Miljøchef

Modtagere af kopi af afgørelsen

- Max Jakobsen. Dræby Fedvej 539, 5330 Munkebo
E-post: mjb@maxjakobsen.eu
- Naturstyrelsen Odense. CF Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ.
E-post: Ode@nst.dk
- Sundhedsstyrelsen.
E-post: syd@sst.dk
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N.
E-post: husdyr@ecocouncil.dk
- Danmarks Naturfredningsforening. Masnedøgade 20, 2100 København Ø
E-post: dn@dn.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia
E-post: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, v/Niels Barslund,
E-post: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund. Worsaaesgade 1, 7100 Vejle.
E-post: frdethorhaug@stofanet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, centralt.
E-post: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalt.
E-post: nyborg@dof.dk
- Bettina og Christian Eggertsen, Bredemistevej 1, 5853 Ørbæk
- Marianne E. Rosenkrantz og Ole Andersen, Bredemistevej 3, 5853 Ørbæk
- Inna og Anton Progroshesvs. Bredemistevej 1A, 5853 Ørbæk
- Marian Feher. Bredemistevej 1B, 5853 Ørbæk

Miljøvurdering

I det følgende er der foretaget en vurdering af de miljøparametre, som påvirkes ved den ansøgte ændring af produktionsanlægget. De her behandlede afsnit er således tillæg til afsnit med samme nummerering som i miljøgodkendelsen fra 21. november 2011.

2.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.v.

De ansøgte plansiloer ligger udenfor kirke-, sø-, å-, fortidsminde-, strandbeskyttelses- og klitfredningslinjerne, samt udenfor kystnærhedszonen. Såvel eksisterende som ansøgte bygninger på ejendommen ligger inden for skovbyggelinien til skoven Bredemiste.

Det ansøgte siloanlæg overholder husdyrgodkendelseslovens afstandskrav, jf. nedenstående skema.

	Afstand, meter	Min. Krav til afstand, meter
Nærmeste -ikke-almene vandforsyningsanlæg	> 1.000	25
Almene vandforsyningsanlæg	> 1.000	50
Vandløb/dræn/sø	20	15
Offentlig vej og privat fællesvej	> 300	15
Levnedsmiddelvirksomhed	> 300	25
Beboelse på sammen ejendom	> 40	15
Naboskel	> 100	30
Nabobeboelse	Ca. 300	50
Byzone, sommerhusområde eller lokalplanlagt område til boliger	Ca. 570	50

Da opførelsen af et nyt plansiloanlæg anses som produktionsmæssig nødvendig, og da det overholder gældende afstandskrav i husdyrgodkendelsesloven vurderes det samlet, at der ikke umiddelbart er beliggenhedsmæssige hindringer for gennemførelse af det aktuelle projekt.

2.1.2 Bygningsmæssige ændringer

De ansøgte plansiloers areal er samlet 2180 m² og beliggenheden af dem i forhold til eksisterende bygninger fremgår som tidligere nævnt af luftfotoet på side 2. Højden af siloelementerne er 3m. Med en bygningshøjde på 3 m over terræn vurderes det, at den ansøgte etablering af plansiloerne ikke vil komme til at virke dominerende i forhold til den eksisterende bygningsmasse.

2.1.2 Landskabelige forhold

Husdyrbruget ligger som nævnt indenfor "større sammenhængende landskabsområde" og indenfor skovbyggelinjen. Husdyrbruget ligger udenfor biologiske og geologiske interesseområder.

Normalt må der ikke placeres bygninger og lignende inden for skovbyggelinjen, men driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervet, er ikke omfattet af forbuddet. Mht. større sammenhængende landskabsområder gælder at de skal friholdes for etablering af større tekniske anlæg, med mindre det kan sikres at relationerne til beskyttelsesinteresserne kan løses tilfredsstillende.

Da højden af det ansøgte plansiloanlæg kun bliver maksimalt 3 m over terræn og da det vil komme til at ligge bag den beplantning, som der blev stillet vilkår om etableringen af i miljøgodkendelsen af 21. november 2011 vurderes det ikke at give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af landskabet.

3.1.8 Spildevand og overfladevand

Vand fra befæstede arealer udgør fortsat ca. 3500 m³ i forbindelse med afløb fra ensilageplads og vaskeplads. Den opsamlede mængde overfladevand opsamles i gyllelagunen, der kan rumme 2500 m³ og det udbringes jf. reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Opbevaringskapacitet til opbevaring af vand fra befæstede arealer og plansiloer er ca. 8,5 måneder. Dette vurderes at være tilstrækkeligt i forhold til at sikre en forsvarlig udbringning.

3.3.1 Ammoniak

Udvidelsen af plansiloanlægget vurderes ikke at give anledning til forøgelse af ammoniakudledningen fra produktionsanlægget til luften. Det ansøgte vurderes således ikke at påvirke Natura 2000-områder, ammoniakfølsom natur, eller ammoniakfølsomme arter negativt.

3.3.3 Lugt

Udvidelsen af plansiloanlægget vurderes ikke at give anledning til forøgelse af lugtudledningen fra produktionsanlægget til omgivelserne. Det ansøgte vurderes således ikke at give anledning for forøget risiko for væsentlige lugtgener ved de omboende.

3.3.6 Støj

Udvidelsen af plansiloanlægget vurderes ikke at give anledning til en væsentlig forøgelse af støjbidraget fra produktionsanlægget til omgivelserne. Det ansøgte vurderes således ikke at give anledning for forøget risiko for væsentlige lugtgener ved de omboende.

3.3.7 Støv

På grund af afstanden til nærmeste nabobeboelse vurderes det fortsat, at virksomheden ikke vil give anledning til væsentlige støvgener ved de omboende.

4. Bedste tilgængelige teknik (BAT)

I dette afsnit er der foretaget en vurdering af, om driften af produktionen er baseret på den bedst tilgængelige teknik. I vurderingen er bl.a. indgået, hvorvidt omkostningen til etablering af en given BAT-teknologi er proportional med gevinsten for miljøet.

Grundlaget for dette afsnit er "Referencer til BAT-vurdering ved miljøgodkendelser", orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 2, 2006, som samtidig indeholder EU's "BAT reference documents" (BREFs) og Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår for malkekvæg på gyllesystem.

Da der ikke foreligger særlige BAT-byggeblade for plansiloer og da de ikke giver anledning til forøget ammoniakemission fra produktionsanlægget giver etableringen af de to plansiloer ikke anledning til ændrede vilkår vedrørende virksomhedens anvendelse af bedst tilgængelige teknik.

8. Offentlighed

20.06.2013

Der er foretaget partshøring af naboer indenfor en radius af 570 m fra Bredemistevej 1B. Der indkom ingen bemærkninger i forbindelse med partshøringen.

Udkast til afgørelse sendes i høring hos ansøger. Nyborg Kommune modtog i denne forbindelse ingen bemærkninger.