



Claus Andersen  
Nyborgvej 29  
5540 Ullerslev

**Teknik- og Miljøafdelingen**

Rådhuset  
Torvet 1  
5800 Nyborg

Tlf. 6333 7000  
Fax. 6333 7001  
kommune@nyborg.dk  
www.nyborg.dk

## **Afgørelse vedr. anmeldelse om opførelse af gyllebeholder på Nyborgvej 29, 5540 Ullerslev, cvr-nr.: 97311056**

27. juli 2011

Sagsnr.:  
450-2011-38087

Sagsbehandler:  
Bo Clausen

Direkte tlf.:  
6333 7159

E-mail:  
bcl@nyborg.dk

### **Anmeldelse**

Claus Andersen har den 31. maj 2011 anmeldt opførelse af en 740 m<sup>3</sup> Agri gyllebeholder på Nyborgvej 29, 5540 Ullerslev i henhold til § 19b i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Af anmeldelsen fremgår, at:

- den etableres i tilknytning til eksisterende driftsbygninger.
- den etableres med fast overdækning.
- der etableres en skærmende beplantning omkring den.

Placeringen af gyllebeholderen fremgår af Bilag 1.

### **Afgørelse**

På baggrund af det anmeldte og nedenstående miljøvurdering meddeler Nyborg Kommune hermed afgørelse om, at der kan opføres en 740 m<sup>3</sup> gyllebeholder med fast overdækning på minkfarmen beliggende Nyborgvej 29, 5540 Ullerslev, matr. nr. 28b Ullerslev By, Ullerslev tilhørende Claus Andersen.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 19 b i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen <sup>1</sup>.

Afgørelsen er betinget af, at gyllebeholderen etableres i overensstemmelse med anmeldelsen, samt at:

- gyllebeholderen må ikke opføres, før der er meddelt byggetilladelse,
- eventuelle dræn indenfor 15 meter til den nye gyllebeholder skal sløjfes/omlægges,
- øverste kant af beholderelementerne må ikke overstige 3 m over eksisterende terræn.
- gyllebeholderen skal opføres inden for 20 m fra eksisterende driftsbygninger, som anført i Bilag 1.
- gyllebeholderen skal etableres med fast overdækning, og der skal desuden
- etableres en skærmende beplantningen omkring gyllebeholderen. Beplantningen skal være etableret senest 1 år efter opfø-

#### **Åbningstider**

Mandag-tirsdag	9:30-15:00
Onsdag	LUKKET
Torsdag	9:30-16:30
Fredag	9:30-13:00

#### **Telefontid**

Mandag-onsdag	9:00-15:00
Torsdag	9:00-16:30
Fredag	9:00-13:00

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 291 af 6. april 2011 om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

relsen af gyllebeholderen og skal bestå af egnstypiske, løvfældende træ-/buskarter.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. inden den 30. august 2011 kl. 15.00, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, samt visse landsdækkende organisationer med natur-, miljøbeskyttelses- og rekreative interesser.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes til Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdeling, Nørrevoldgade 9, Nyborg eller pr. mail til [teknik-miljoefdelingen@nyborg.dk](mailto:teknik-miljoefdelingen@nyborg.dk), som videresender klagen sammen med sagens akter.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Jf. Husdyrgodkendelseslovens<sup>2</sup> §81, stk. 1 har en evt. klage ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at en evt. udnyttelse af godkendelsen inden Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar.

Hvis afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrgodkendelseslovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

På Nyborg Kommunes vegne den 27. juli 2011.



Knud Theil  
Formand for Teknik- og Miljøudvalget



Arvid Degn  
Teknik- og Miljøchef

### **Kopi af afgørelsen sendes til:**

- Miljøministeriet, Miljøcenter Odense. E-post: [Post@ode.mim.dk](mailto:Post@ode.mim.dk)
- Sundhedsstyrelsen. E-post: [syd@sst.dk](mailto:syd@sst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening. Masnedøgade 20, 2100 København Ø. E-post: [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

<sup>2</sup> Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

## Miljøvurdering

I henhold til § 19 b og 19 e i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, samt § 8 i husdyrgodkendelsesloven, skal følgende betingelser være opfyldt ved etablering, udvidelse eller ændring af opbevaringsanlæg til husdyrgødning:

<b>1.</b>	<b>Kapaciteten af gødningsopbevaringsanlægget må ikke overstige 100 DE (fast gødning) eller 4.000 m<sup>3</sup> (flydende gødning)</b>
Den anmeldte gyllebeholder rummer 740 m <sup>3</sup> .	

<b>2.</b>	<b>Gødningsopbevaringsanlægget skal være erhvervmæssigt nødvendigt for driften</b>
Det vurderes, at gyllebeholderen er erhvervmæssigt nødvendig for driften af minkfarmen.	

<b>3.</b>	<b>Gødningsopbevaringsanlægget skal placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger</b>
Gyllebeholderen placeres inden for 20 m fra eksisterende driftsbygninger.	

<b>4.</b>	<b>Gødningsopbevaringsanlægget skal overholde afstandskrav i Husdyrgodkendelseslovens § 8</b>	
<b>Område</b>	<b>Afstandskrav</b>	<b>Aktuel afstand</b>
Ikke almene vandforsyningsanlæg	25 meter	Ca. 800 meter
Almene vandforsyningsanlæg	50 meter	Ca. 370 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	25 meter	> 25 meter
Vandløb (herunder dræn) og søer	15 meter	> 15 meter
Offentlig vej og privat fællesvej	15 meter	> 15 meter
Beboelse på samme ejendom	15 meter	> 15 meter
Naboskel	30 meter	> 30 meter
Husdyrgodkendelseslovens afstandskrav vurderes at være opfyldt. Da kommunen ikke råder over detaljerede dræningskort skal der stilles vilkår om, at eventuelle dræn inden for 15 m af den nye gyllebeholder skal sløjfes eller lægges om.		

<b>5. Gødningsoptbevaringsanlægget skal overholde afstandskrav i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 19 b stk. 3 nr. 1 og nr. 3</b>		
Område	Afstandskrav	Aktuel afstand
Beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren	100 meter	350 meter
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde	100 meter	355 meter
Lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende	100 meter	1200 meter
Beboelse på naboejendom uden landbrugspligt	50 meter	372 meter
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afstandskrav vurderes at være opfyldt. Pelsdyrbekendtgørelsens <sup>3</sup> afstandskrav til ovennævnte områder er ligeledes overholdt.		

<b>6. Gødningsoptbevaringsanlægget skal overholde afstandskrav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 19 b stk. 3 nr. 2</b>		
Område	Afstandskrav	Aktuel afstand
Natura 2000 områder (§ 7 Kategori 1)	300 meter	5400 meter
Højmoser (§ 7 Kategori 2)	300 meter	> 5000 meter
Lobeliesøer (§ 7 Kategori 2)	300 meter	> 5000 meter
Heder og overdrev (§ 7 Kategori 2)	300 meter	9200 meter
§ 3 heder	300 meter	> 5000 meter
§ 3 overdrev	300 meter	1200 meter
§ 3 moser	300 meter	1320 meter
Ammoniakfølsom skov	300 meter	2300 meter
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afstandskrav vurderes at være opfyldt. Ammoniakfølsom skov: Bremerskov pga. skov i mere end 200 år. Ammoniakfølsom § 3 mose: Bondemosen pga. forekomst af Butblomstret Siv (ekstremrigkær).		

<b>7. Gødningsoptbevaringsanlægget skal opføres i sædvanlige, ikke-reflekterende materialer</b>	
Dette er ikke oplyst i anmeldelsen, men Nyborg Kommune vurderer at en Agri-tank altid opføres i ikke-reflekterende materialer.	

<b>8. Der må ikke ske væsentlige ændringer i eksisterende terræn</b>	
Nyborg Kommune vurderer, at det anmeldte ikke vil medføre væsentlige ændringer af terræn.	

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1428 af 13. december 2006 om pelsdyrfarme m.v. med senere ændringer.

<b>9.</b>	<b>Kanten på gødningsofvaringsanlægget må ikke opføres mere end 3 meter over eksisterende terræn, medmindre gødningsofvaringsanlægget helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og -anlæg på ejendommen og gødningsofvaringsanlæggets højde ikke overstiger højden på den laveste eksisterende bygning eller anlæg målt fra terræn til tagryg</b>
<p>Det er ikke oplyst i anmeldelsen om kravet om maksimal højde over terræn overholdes. Tanken etableres i 4 m høje elementer. Det er kommunens vurdering, at tanken godt kan etableres, så øverste kant af beholderelementerne ikke overstiger 3 m over eksisterende terræn. Afgørelsen skal derfor betinges af, at øverste kant af beholderelementerne ikke overstiger 3 m over eksisterende terræn.</p>	

<b>10.</b>	<b>Senest 31. december året efter etableringen af gødningsofvaringsanlægget skal etableres afskærmende beplantning omkring gødningsofvaringsanlægget. Den afskærmende beplantning skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning</b>
<p>Det fremgår af anmeldelsen, at gyllebeholderen etableres med fast overdækning, samt at der etableres en skærmende beplantning omkring den. Det er kommunens vurdering, at gyllebeholderen, når der plantes omkring den, ikke vil give anledning til væsentlig negativ påvirkning af landskabet eller af de omboendes visuelle oplevelsesmuligheder.</p>	

<b>11.</b>	<b>Det anmeldte må ikke være i strid med beskyttelseslinjer, fredede områder, landskabelige interesser, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer og nationale geologiske interesseområder</b>
<p>Ligger gødningsofvaringsanlægget indenfor:</p>	
skovbyggelinje	nej
søbeskyttelseslinje	nej
åbeskyttelseslinje	nej
strandbeskyttelseslinje	nej
kystlinje /kystnærhedszone	nej
klitfredning	nej
kirkezoner	nej
fredet område	nej
fredede fortidsminder	nej
beskyttede diger	nej
landskabeligt interesseområde	nej
område med særlige naturbeskyttelsesinteresser	nej
område med værdifulde kulturmiljøer	nej
område med nationale geologiske interesser	nej
<p>Det vurderes, at den anmeldte placering af gyllebeholderen ikke er i strid med beskyttelsen af ovenstående områder og interesser.</p>	



**12. Nabohearing, jf §19e, stk. 4 skal naboer gøres skriftligt bekendt med anmeldelsen og give dem adgang til at udtale sig inden for 2 uger.**

Da afstanden fra den anmeldte gyllebeholder til nærmeste omboende er mere end 300 m og da den etableres med fast overdækning og da der etableres skærmende beplantning omkring den er der ikke foretaget høring af omboende.

### Samlet vurdering

Samlet er det Nyborg Kommunes vurdering, at opførelse af gyllebeholderen opfylder kravene for en anmeldelse i henhold til § 19 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og at den kan opføres som anmeldt, uden at det vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af det omgivende miljø og omboende. Det er derfor Nyborg Kommunes vurdering, at byggeriet kan udføres som anmeldt og på de betingelser, der fremgår af afgørelsen.

### Bilag 1



Placering af den nye gyllebeholder på Nyborgvej 29, 5540 Ullerslev.