

30. august tom. 5. september 2022 – åben postliste				
Sagsnr	Overskrift	Dokumentnr	Afdelingsid	Sagsbeh.Id
S2022-46372	Borgerhenvendelse om dårligt lugt af kloak på Gl. Byvej i Ullerslev	D2022-200727	TOGM	DFBJAR
[Flere sager]	Borgers forespørgsel om opsætning af hastighedsbegrænsning på Provst Hjortsvej, Nyborg	D2022-200594	TOGM	=VEJFIKTIV
S2010-26578	Eurofins Miljøs analyse af spildevand udtaget 23.8 - 5.9.2022 - Orskov Foods, Odensevej 16	D2022-200586	TOGM	DFLOC
S2022-46344	Klage over røggener fra brændeovn placeret på ejendommen Kogsbøllevej 19, 5800 Nyborg	D2022-200472	TOGM	DFPJU
S2022-46329	Gravearbejde ved Agertoften 51, Tårup Strand. Adressen er på Stensgårdens Grundejerforening. Det er helt ok at grave; men lidt mærkeligt, at I ikke sender den til den rigtige grundejerforening fra starten. Hilsen Gordon	D2022-200210	TOGM	DFKEHE
S2022-46254	Jordforureningsattest for Ringvej 8, 5853 Ørbæk	D2022-199998	TOGM	DFPJU
S2022-43172	SV: Byrumsprojekt i Nyborg	D2022-199965	TOGM	DFPEH
S2010-38986	Svar på skrivelse vedr. udbud af fiskeretten	D2022-199841	TOGM	DFADAH
S2022-46252	Anmodning om aktindsigt i blandingszoner	D2022-199826	TOGM	DFLOC
S2022-21230	Miljøministeriets sender miljøgodkendelse til pilotanlæg til udvikling og optimering af træimprægneringsmidler	D2022-199788	TOGM	DFPJU
S2022-31500	Region Syddanmark sender brev vedr. endelig V1-kortlægning - Bøjdenvej 132	D2022-199761	TOGM	DFMLJP
S2022-46229	Anmeldelse vedrørende etablering af olietankanlæg - Libavej 17	D2022-199596	TOGM	DFTRL
[Flere sager]	Bilag - Foto skorsten ved naboskel 1	D2022-199472	TOGM	DFHKF
S2020-56436	SV: Opsamling fra KAMP Ellinge	D2022-199205	TOGM	DFBITJ
[Flere sager]	Brandstrategirapport Skyfall Rev01.pdf	D2022-199021		DFLLAA
S2018-23118	1 tilmelding til "Informationsmøde om Grundejerforening i Jagtenborg" 6. september 2022	D2022-199429	TOGM	DFMII
[Flere sager]	SV: Opfølgning på referat af møde ang. Østervoldgade 64 - 23. august 2022	D2022-198853	TOGM	DFSPV
S2018-23118	2 tilmeldinger til "Informationsmøde om Grundejerforening i Jagtenborg" 6. september 2022	D2022-199418	TOGM	DFMII
[Flere sager]	Fuldmagt underskrevet - Aldi.pdf	D2022-199300		DFLLAA
[Flere sager]	20220831 - brandteknisk notat nr. 28+32 - afd. 4.pdf	D2022-200423		DFLLAA

[Flere sager]	Vejdirektoratets tilbagemelding: Signalanlæg ved TSA 45, Nyborg Ø / Storebæltsvej	D2022-199988	TOGM	DFMSKO
S2022-45950	VS: Anmeldelse om olietank	D2022-198688	TOGM	DFTRL
S2021-2745	Miljøstyrelsens information om fornyet dispensationsmulighed vedr. henteordninger for de ti fraktioner	D2022-198547	TOGM	DFPJU
S2022-45926	Miljøministeriets høring af udkast til bekendtgørelse om kommunernes pligt til at etablere genbrugsområder på kommunale genbrugspladser - høringsfrist 3. oktober 2022	D2022-198301	TOGM	DFPJU
S2014-1525	Erhvervsstyrelsens meddelelse om statusændring til vedtaget for kommuneplantillæg: "Tillæg nr. 26 Udvidelse af Odense Congress Center", Odense Kommune	D2022-198274	TOGM	DFMARB
S2022-32232	Fra Barfoed Group - billede visende ændret ventilation - VS: Mellemgade 19-21 - Mammas	D2022-198266	TOGM	DFPJU
S2022-9662	Korrespondance med COWI	D2022-198218	TOGM	DFBJAR
[Flere sager]	Overdragelseserklæring - Mast - JE0504.pdf	D2022-199422		DFLLAA
S2022-46165	SV: P-afgift	D2022-198952	TOGM	DFKEHE
S2022-5296	Re: Min indsigelse imod lokalplan S17.01.01 og Tillæg til Lokalplan 17.01.01	D2022-198886	TOGM	DFMARB
S2010-89804	Tilbagemelding på miljøtilsyn - åbningstider & sortering	D2022-198825	TOGM	DFEST
[Flere sager]	Færdigmelding kloak	D2022-198720	TOGM	DFSPV
S2022-2316	ALS Denmarks analyse af badevand udtaget 29.8.2022 - Sølyst Bypark	D2022-198659	TOGM	DFBJAR
S2022-2316	Als Denmarks analyse af badevand udtaget 29.8.2022 - Kongshøj mfl.	D2022-198656	TOGM	DFBJAR
S2022-20836	Eurofins Miljøs analyse af drikkevand udtaget 26.8.2022 - Langå Vandværk	D2022-198652	TOGM	DFIRA
S2022-45945	Borgers ansøgning om etablering af faskine - Dinestrup Strand 16, Ullerslev	D2022-198607	TOGM	DFMLJP
S2022-10154	Eurofins Miljø A/S analyse af drikkevand udtaget 19.8.2022 - Frørup Vandværk	D2022-198543	TOGM	DFIRA
[Flere sager]	Erhvervsstyrelsens meddelelse om statusændring til forslag for indkaldelse af idéer og forslag: "Lindøalleen nr. 21 - Offentlig service, bolig og rekreative formål", Kerteminde kommune	D2022-198539	TOGM	DFMARB

S2014-1525	Erhvervsstyrelsens meddelelse om statusændring til forslag for indkaldelse af idéer og forslag: "Solceller syd for Bellinge - forudgående høring for ændring af kommuneplanen", Odense kommune	D2022-198534	TOGM	DFMARB
S2014-1525	Erhvervsstyrelsens meddelelse om statusændring til forslag for indkaldelse af idéer og forslag: "Solceller syd for Bellinge - forudgående høring for ændring af kommuneplanen", Odense kommune	D2022-198531	TOGM	DFMARB
[Flere sager]	Stueetage boliger Vvs installationer. Bilag D&V.pdf	D2022-198443		DFLLAA
[Flere sager]	Trykprøvningscertifikat - Remisegade 10, lejl. 1, 5800 Nyborg.pdf	D2022-198442		DFLLAA
[Flere sager]	Indregulering og funktionsafprøvning - Boligtype A - 1.sal.pdf	D2022-198405		DFLLAA
[Flere sager]	Funktionsafprøvning vent. Remisegade nr 2.pdf	D2022-198379		DFLLAA
[Flere sager]	D&V Notusvent Holmegaarden.pdf	D2022-198375		DFLLAA
[Flere sager]	Boliger 1-2.sal Vvs installationer. bilag D&V.pdf	D2022-198374		DFLLAA
S2022-12	Borgers anmeldelse om stadig manglende gadelys mellem Fiskerivej og Vesterhavnen	D2022-198315	TOGM	DFARD
S2022-16410	SV: Bylivspuljen - Regnskab	D2022-198261	TOGM	DFBITJ
[Flere sager]	Boligruppen. Dronningensvej 2. Funktionsafprøvning Belysningsanlæg	D2022-198061	TOGM	DFULWA
[Flere sager]	SV: Byg-nr. 2021-0846 Dronningensvej 2, 5800 Nyborg	D2022-198060	TOGM	DFULWA
S2015-18398	VS: Mail sendt på BBR.dk til Nyborg kommune - Tank fjernet - Gl. Langeskov 53, 5550 Langeskov	D2022-198029	TOGM	DFTRL
[Flere sager]	Vedr. byggesag 2021-0886	D2022-197911	TOGM	DFSPV
S2021-11760	Reminder til Bostad - udbygningsaftale	D2022-197804	TOGM	DFBITJ
S2022-44590	Udkast til revision af kommunens regulativ for husholdningsaffald	D2022-197777	TOGM	DFPJU
S2010-12991	SV: Vedr. nedlagt olietank.	D2022-197707	TOGM	DFTRL
S2022-45763	SV: Korrektioner til BBR - fejl i varmekilde	D2022-197512	TOGM	DFTRL
S2022-20842	Blue Control Rapport	D2022-197268	TOGM	DFIRA
S2022-6999	revideret sag modtaget: Digitalpost (29189722): Myndighedshøring Landinspektør Andy Klarholt har indsendt matrik...	D2022-197147	TOGM	DFUPE
S2022-43172	SV: Byrumsprojekt i Nyborg	D2022-199963	TOGM	DFPEH
[Flere sager]	Udhus Dinestrup Strand areal tegning Ovenlys vindue.pdf	D2022-199215		DFLLAA
S2022-46189	Anmodning om aktindsigt	D2022-199172	SEKR	DFCSA
S2022-46165	Re: P-afgift	D2022-198951	TOGM	DFKEHE

S2016-24419	Region Syddanmarks kopi af V2-varsel om kortlægning af jordforurening - Brandgaden 12, Frøup	D2022-198664	TOGM	DFMLJP
[Flere sager]	Landsbyggefondens afslag på huslejestøtte - Lejerbo, Nyborg, 199-0, Jørgensparken og Lisalund	D2022-198640	TOGM	DFTIKR
S2021-22900	Landsbyggefondens afslag til AB-Sprotoften afd. 1 på huslejestøtte	D2022-198634	TOGM	DFTIKR
S2019-10411	Mail fra Erhvervsstyrelsen - 20 deljordstykker har ligget til kontrol længere end en måned i Nyborg Kommune	D2022-198529	TOGM	DFMII
S2013-53512	Biokube' rapport om serviceeftersyn på minirensaanlæg d. 8.8.2022 - Ellingevej 31	D2022-198526	TOGM	DFBJAR
S2010-33683	Uponors analyse af spildevandsprøver udtaget 15.8.2022 - minirensningsanlæg - Møllegårdsvej 2	D2022-198462	TOGM	DFBJAR
S2010-36071	Uponors analyse af spildevand fra minirensaanlæg udtaget 31.8.22 - Bønderskov 2	D2022-198369	TOGM	DFBJAR
S2016-4086	Meddelelse om statusændring til forslag for lokalplan: "Ophævelse af lokalplan 3.1", Kerteminde kommune	D2022-198358	TOGM	DFMARB
S2022-1209	Eurofins Miljøs analyse af drikkevand udtaget 26.8.22 - Herrested-Måre Vandværk - Ringholmvej 19	D2022-198288	TOGM	DFIRA
S2022-16410	Tilbage melding fra RC	D2022-198259	TOGM	DFBITJ
S2022-45813	Firmas færdigmelding på reparation af kloakledning på grund af rotter	D2022-198033	TOGM	DFBJAR
S2022-5296	Erhvervsstyrelsens meddelelse om statusændring til vedtaget for lokalplan: "Tillæg til lokalplan nr. 17.01.01 Sommerhusområde ved Maemosevej, Tårup strand", Nyborg Kommune	D2022-198030	TOGM	DFMARB
[Flere sager]	SV: 2021-1104 - Etablering af 2 dobbelthuse Bytoften 4	D2022-197074	TOGM	DFMHLH
S2022-45625	Borgers ansøgning om etablering af samletank - Hf. Elefanthøjen 2, Nyborg	D2022-196943	TOGM	DFBJAR
S2022-39156	AB Holmegårdens materiale - ansøgning og pressemeddelelse	D2022-196703	TOGM	DFBITJ
S2022-9662	Tillæg til spildevandsplan samt forslag til miljøscreeningsafgørelse - COWI	D2022-196631	TOGM	DFBJAR
S2022-35842	Mail fra ansøger: Jordundersøgelser - Områdeklassificering - - Hyrdegyden	D2022-200790	TOGM	DFMLJP
[Flere sager]	Driftsjournal vedr. midlertidig overnatning 3.11.22.pdf	D2022-199137		DFLLAA
[Flere sager]	Klage - VS: Gittermast ved tennisklubben og HF Elefanthøjen	D2022-198768	TOGM	DFSPV

[Flere sager]	Mail fra ejer - VS: Klage over 2 ulovligt opførte tilbygning på matr. nr. 42-p, Strandhavevej 13, 5800 Nyborg	D2022-198763	TOGM	DFSPV
[Flere sager]	Mail fra ejer - VS: Sommerhus, toiletvindue, nr. 15, Ulrik Wie Andersen, Byg & Miljø	D2022-198761	TOGM	DFSPV
[Flere sager]	Mail - redegørelse for indplacering af elevator CFD SV: Kvittering - CFD - Matr.nr. 1-bb Nyborg Markjorder Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg	D2022-198756	TOGM	DFSPV
S2021-22900	Landsbyggefondens afslutningsbrev af opgørelse af reguleringskonto for boligsocial indsats - Sprotoften afd. 1 / afd. 22	D2022-198637	TOGM	DFTIKR
[Flere sager]	Carport, skel og overdækning.jpg	D2022-198317		DFLLAA
[Flere sager]	Gartnergade 4 Nyborg Svar på mangelbrev.pdf	D2022-198277		DFLLAA
[Flere sager]	Uponors analyse udtaget 26.8.2022 af spildevandsprøver - Uponor Mini rensningsanlæg - Sømose Alle 2	D2022-198264	TOGM	DFBJAR
[Flere sager]	Brandstrategirapport 1 Frisengårdsvej 103 side 1.pdf	D2022-198245		DFLLAA
S2010-37387	Uponors analyse af spildvand fra minirenselanlæg udtaget 23.8.2022 - Ferritslevvej 56	D2022-198240	TOGM	DFBJAR
S2010-33306	Uponors analyse af spildevandsprøver udtaget 30.8.2022 - Uponor Minirensningsanlæg - Kertemindevej 74	D2022-198234	TOGM	DFBJAR
[Flere sager]	WF - Vejesedler fra Allan Grüning.pdf	D2022-198217		DFLLAA
S2010-38262	Uponors analyserapport af spildevandsprøver udtaget 23.8.2022 fra minirenselanlæg - Mullerupvej 27, 5540 Ullerslev	D2022-198040	TOGM	DFBJAR
S2010-33307	Uponor Infra A/S` analyse af spildevand fra minirenselanlæg udtaget 23.8.22 - Kertemindevej 72	D2022-198038	TOGM	DFBJAR
S2012-44742	Uponors Infra A/S` analyse af spildevand fra minirenselanlæg udtaget 23.8.2022 - Gl. Langeskov 72	D2022-198036	TOGM	DFBJAR
[Flere sager]	VS: Byggesagsnummer: 2021-0885 - Wørishøffersgade 25 5800 Nyborg - vurdering af risikoklasse og brandklasse	D2022-197065	TOGM	DFMHLH
S2022-45572	Firmas orientering om boringer - Lindholm Havnevej 31 / Lindholm Havnevej 33 / Slipshavnsvej 8 (Nyborg Fjord - overfladevand)	D2022-196800	TOGM	DFMLJP
S2018-23118	2 tilmeldinger til "Informationsmøde om Grundejerforening i Jagtenborg" 6. september 2022	D2022-196741	TOGM	DFMII
S2022-12	Borgerhenvendelse vedr. defekte gadelygter - Tyrmolen	D2022-196727	TOGM	DFARD
[Flere sager]	Nyborg Forsyning og Services advisering af brugt tømme kommentar i EnviTrix - Vand løber retur fra udløbsledningen	D2022-196719	TOGM	DFBJAR

S2022-45548	Henvendelse vedr. vilde geder	D2022-196645	TOGM	DFJPAB
[Flere sager]	Principsnit Standard Betontagsten - 20.07.2022.pdf	D2022-196277		DFJHA
S2022-303	bemærkninger til dispensationer og påbud Grejsdalen	D2022-196100	TOGM	DFPEH
S2022-39519	Bilag fra landinspektør: J.nr. 2200770 Jordfordelingssag - Biskoptorp	D2022-196078	TOGM	DFUPE
S2021-14694	Accept: Forsøg med fast Q/I fri beg (MST Id nr.: 5768387)	D2022-196005	TOGM	DFPJU
[Flere sager]	Forkerte oplysninger om tekniske anlæg på BBR	D2022-195823	TOGM	DFTRL
S2016-24451	Re: SV: afblænding af olietank	D2022-195812	TOGM	DFTRL
S2020-56436	Ellinge Forsamlingshus - Korrespondance	D2022-195462	TOGM	DFBITJ