



| 30. august tom. 5. september 2022 – åben postliste | | | | |
|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| Sagsnr | Overskrift | Dokumentnr | Afdelingsid | Sagsbeh.Id |
| S2022-46372 | Borgerhenvendelse om dårligt lugt af kloak på Gl. Byvej i Ullerslev | D2022-200727 | TOGM | DFBJAR |
| [Flere sager] | Borgers forespørgsel om opsætning af hastighedsbegrænsning på Provst Hjortsvej, Nyborg | D2022-200594 | TOGM | =VEJFIKTIV |
| S2010-26578 | Eurofins Miljøs analyse af spildevand udtaget 23.8 - 5.9.2022 - Orskov Foods, Odensevej 16 | D2022-200586 | TOGM | DFLOC |
| S2022-46344 | Klage over røggener fra brændeovn placeret på ejendommen Kogsbøllevej 19, 5800 Nyborg | D2022-200472 | TOGM | DFPJU |
| S2022-46329 | Gravearbejde ved Agertoften 51, Tårup Strand. Adressen er på Stensgårdens Grundejerforening. Det er helt ok at grave; men lidt mærkeligt, at I ikke sender den til den rigtige grundejerforening fra starten. Hilsen Gordon | D2022-200210 | TOGM | DFKEHE |
| S2022-46254 | Jordforureningsattest for Ringvej 8, 5853 Ørbæk | D2022-199998 | TOGM | DFPJU |
| S2022-43172 | SV: Byrumsprojekt i Nyborg | D2022-199965 | TOGM | DFPEH |
| S2010-38986 | Svar på skrivelse vedr. udbud af fiskeretten | D2022-199841 | TOGM | DFADAH |
| S2022-46252 | Anmodning om aktindsigt i blandingszoner | D2022-199826 | TOGM | DFLOC |
| S2022-21230 | Miljøministeriets sender miljøgodkendelse til pilotanlæg til udvikling og optimering af træimprægneringsmidler | D2022-199788 | TOGM | DFPJU |
| S2022-31500 | Region Syddanmark sender brev vedr. endelig V1-kortlægning - Bøjdenvej 132 | D2022-199761 | TOGM | DFMLJP |
| S2022-46229 | Anmeldelse vedrørende etablering af olietankanlæg - Libavej 17 | D2022-199596 | TOGM | DFTRL |
| [Flere sager] | Bilag - Foto skorsten ved naboskel 1 | D2022-199472 | TOGM | DFHKF |
| S2020-56436 | SV: Opsamling fra KAMP Ellinge | D2022-199205 | TOGM | DFBITJ |
| [Flere sager] | Brandstrategirapport Skyfall Rev01.pdf | D2022-199021 | | DFLLAA |
| S2018-23118 | 1 tilmelding til "Informationsmøde om Grundejerforening i Jagtenborg" 6. september 2022 | D2022-199429 | TOGM | DFMII |
| [Flere sager] | SV: Opfølgning på referat af møde ang. Østervoldgade 64 - 23. august 2022 | D2022-198853 | TOGM | DFSPV |
| S2018-23118 | 2 tilmeldinger til "Informationsmøde om Grundejerforening i Jagtenborg" 6. september 2022 | D2022-199418 | TOGM | DFMII |
| [Flere sager] | Fuldmagt underskrevet - Aldi.pdf | D2022-199300 | | DFLLAA |
| [Flere sager] | 20220831 - brandteknisk notat nr. 28+32 - afd. 4.pdf | D2022-200423 | | DFLLAA |

| | | | | |
|---------------|--|--------------|------|--------|
| [Flere sager] | Vejdirektoratets tilbagemelding: Signalanlæg ved TSA 45, Nyborg Ø / Storebæltsvej | D2022-199988 | TOGM | DFMSKO |
| S2022-45950 | VS: Anmeldelse om olietank | D2022-198688 | TOGM | DFTRL |
| S2021-2745 | Miljøstyrelsens information om fornyet dispensationsmulighed vedr. henteordninger for de ti fraktioner | D2022-198547 | TOGM | DFPJU |
| S2022-45926 | Miljøministeriets høring af udkast til bekendtgørelse om kommunernes pligt til at etablere genbrugsområder på kommunale genbrugspladser - høringsfrist 3. oktober 2022 | D2022-198301 | TOGM | DFPJU |
| S2014-1525 | Erhvervsstyrelsens meddelelse om statusændring til vedtaget for kommuneplantillæg: "Tillæg nr. 26 Udvidelse af Odense Congress Center", Odense Kommune | D2022-198274 | TOGM | DFMARB |
| S2022-32232 | Fra Barfoed Group - billede visende ændret ventilation - VS: Mellemgade 19-21 - Mammass | D2022-198266 | TOGM | DFPJU |
| S2022-9662 | Korrespondance med COWI | D2022-198218 | TOGM | DFBJAR |
| [Flere sager] | Overdragelseserklæring - Mast - JE0504.pdf | D2022-199422 | | DFLLAA |
| S2022-46165 | SV: P-afgift | D2022-198952 | TOGM | DFKEHE |
| S2022-5296 | Re: Min indsigelse imod lokalplan S17.01.01 og Tillæg til Lokalplan 17.01.01 | D2022-198886 | TOGM | DFMARB |
| S2010-89804 | Tilbagemelding på miljøtilsyn - åbningstider & sortering | D2022-198825 | TOGM | DFEST |
| [Flere sager] | Færdigmelding kloak | D2022-198720 | TOGM | DFSPV |
| S2022-2316 | ALS Denmarks analyse af badevand udtagt 29.8.2022 - Sølyst Bypark | D2022-198659 | TOGM | DFBJAR |
| S2022-2316 | Als Denmarks analyse af badevand udtaget 29.8.2022 - Kongshøj mfl. | D2022-198656 | TOGM | DFBJAR |
| S2022-20836 | Eurofins Miljøs analyse af drikkevand udtaget 26.8.2022 - Langå Vandværk | D2022-198652 | TOGM | DFIRA |
| S2022-45945 | Borgers ansøgning om etablering af faskine - Dinestrup Strand 16, Ullerslev | D2022-198607 | TOGM | DFMLJP |
| S2022-10154 | Eurofins Miljø A/S analyse af drikkevand udtaget 19.8.2022 - Frørup Vandværk | D2022-198543 | TOGM | DFIRA |
| [Flere sager] | Erhvervsstyrelsens meddelelse om statusændring til forslag for indkaldelse af idéer og forslag: "Lindøalleen nr. 21 - Offentlig service, bolig og rekreative formål", Kerteminde kommune | D2022-198539 | TOGM | DFMARB |

| | | | | |
|---------------|--|--------------|------|--------|
| S2014-1525 | Erhvervsstyrelsens meddelelse om statusændring til forslag for indkaldelse af idéer og forslag: "Solceller syd for Bellinge - forudgående høring for ændring af kommuneplanen", Odense kommune | D2022-198534 | TOGM | DFMARB |
| S2014-1525 | Erhvervsstyrelsens meddelelse om statusændring til forslag for indkaldelse af idéer og forslag: "Solceller syd for Bellinge - forudgående høring for ændring af kommuneplanen", Odense kommune | D2022-198531 | TOGM | DFMARB |
| [Flere sager] | Stueetage boliger Vvs installationer. Bilag D&V.pdf | D2022-198443 | | DFLLAA |
| [Flere sager] | Trykprøvningscertifikat - Remisegade 10, lejl. 1, 5800 Nyborg.pdf | D2022-198442 | | DFLLAA |
| [Flere sager] | Indregulering og funktionsafprøvning - Boligtype A - 1.sal.pdf | D2022-198405 | | DFLLAA |
| [Flere sager] | Funktionsafprøvning vent. Remisegade nr 2.pdf | D2022-198379 | | DFLLAA |
| [Flere sager] | D&V Notusvent Holmegaarden.pdf | D2022-198375 | | DFLLAA |
| [Flere sager] | Boliger 1-2.sal Vvs installationer. bilag D&V.pdf | D2022-198374 | | DFLLAA |
| S2022-12 | Borgers anmeldelse om stadig manglende gadelys mellem Fiskerivej og Vesterhavnen | D2022-198315 | TOGM | DFARD |
| S2022-16410 | SV: Bylivspuljen - Regnskab | D2022-198261 | TOGM | DFBITJ |
| [Flere sager] | Boligruppen. Dronningensvej 2. Funktionsafprøvning Belysningsanlæg | D2022-198061 | TOGM | DFULWA |
| [Flere sager] | SV: Byg-nr. 2021-0846 Dronningensvej 2, 5800 Nyborg | D2022-198060 | TOGM | DFULWA |
| S2015-18398 | VS: Mail sendt på BBR.dk til Nyborg kommune - Tank fjernet - Gl. Langeskov 53, 5550 Langeskov | D2022-198029 | TOGM | DFTRL |
| [Flere sager] | Vedr. byggesag 2021-0886 | D2022-197911 | TOGM | DFSPV |
| S2021-11760 | Reminder til Bostad - udbygningsaftale | D2022-197804 | TOGM | DFBITJ |
| S2022-44590 | Udkast til revision af kommunens regulativ for husholdningsaffald | D2022-197777 | TOGM | DFPJU |
| S2010-12991 | SV: Vedr. nedlagt olietank. | D2022-197707 | TOGM | DFTRL |
| S2022-45763 | SV: Korrektioner til BBR - fejl i varmekilde | D2022-197512 | TOGM | DFTRL |
| S2022-20842 | Blue Control Rapport | D2022-197268 | TOGM | DFIRA |
| S2022-6999 | revideret sag modtaget: Digitalpost (29189722): Myndighedshøring Landinspektør Andy Klarholt har indsendt matrik... | D2022-197147 | TOGM | DFUPE |
| S2022-43172 | SV: Byrumsprojekt i Nyborg | D2022-199963 | TOGM | DFPEH |
| [Flere sager] | Udhus Dinestrup Strand areal tegning Ovenlys vindue.pdf | D2022-199215 | | DFLLAA |
| S2022-46189 | Anmodning om aktindsigt | D2022-199172 | SEKR | DFCSA |
| S2022-46165 | Re: P-afgift | D2022-198951 | TOGM | DFKEHE |

| | | | | |
|---------------|---|--------------|------|--------|
| S2016-24419 | Region Syddanmarks kopi af V2-varsel om kortlægning af jordforurening - Brandgaden 12, Frøup | D2022-198664 | TOGM | DFMLJP |
| [Flere sager] | Landsbyggefondens afslag på huslejestøtte - Lejerbo, Nyborg, 199-0, Jørgensparken og Lisalund | D2022-198640 | TOGM | DFTIKR |
| S2021-22900 | Landsbyggefondens afslag til AB-Sprotoften afd. 1 på huslejestøtte | D2022-198634 | TOGM | DFTIKR |
| S2019-10411 | Mail fra Erhvervsstyrelsen - 20 deljordstykker har ligget til kontrol længere end en måned i Nyborg Kommune | D2022-198529 | TOGM | DFMII |
| S2013-53512 | Biokube' rapport om serviceeftersyn på minirensaneanlæg d. 8.8.2022 - Ellingevej 31 | D2022-198526 | TOGM | DFBJAR |
| S2010-33683 | Uponors analyse af spildevandsprøver udtaget 15.8.2022 - minirensningsanlæg - Møllegårdsvej 2 | D2022-198462 | TOGM | DFBJAR |
| S2010-36071 | Uponors analyse af spildevand fra minirensaneanlæg udtaget 31.8.22 - Bønderskov 2 | D2022-198369 | TOGM | DFBJAR |
| S2016-4086 | Meddelelse om statusændring til forslag for lokalplan: "Ophævelse af lokalplan 3.1", Kerteminde kommune | D2022-198358 | TOGM | DFMARB |
| S2022-1209 | Eurofins Miljøs analyse af drikkevand udtaget 26.8.22 - Herrested-Måre Vandværk - Ringholmvej 19 | D2022-198288 | TOGM | DFIRA |
| S2022-16410 | Tilbage melding fra RC | D2022-198259 | TOGM | DFBITJ |
| S2022-45813 | Firmas færdigmelding på reparation af kloakledning på grund af rotter | D2022-198033 | TOGM | DFBJAR |
| S2022-5296 | Erhvervsstyrelsens meddelelse om statusændring til vedtaget for lokalplan: "Tillæg til lokalplan nr. 17.01.01 Sommerhusområde ved Maemosevej, Tårup strand", Nyborg Kommune | D2022-198030 | TOGM | DFMARB |
| [Flere sager] | SV: 2021-1104 - Etablering af 2 dobbelthuse Bytoften 4 | D2022-197074 | TOGM | DFMHLH |
| S2022-45625 | Borgers ansøgning om etablering af samletank - Hf. Elefanthøjen 2, Nyborg | D2022-196943 | TOGM | DFBJAR |
| S2022-39156 | AB Holmegårdens materiale - ansøgning og pressemeddelelse | D2022-196703 | TOGM | DFBITJ |
| S2022-9662 | Tillæg til spildevandsplan samt forslag til miljøscreeningsafgørelse - COWI | D2022-196631 | TOGM | DFBJAR |
| S2022-35842 | Mail fra ansøger: Jordundersøgelser - Områdeklassificering - - Hyrdegyden | D2022-200790 | TOGM | DFMLJP |
| [Flere sager] | Driftsjournal vedr. midlertidig overnatning 3.11.22.pdf | D2022-199137 | | DFLLAA |
| [Flere sager] | Klage - VS: Gittermast ved tennisklubben og HF Elefanthøjen | D2022-198768 | TOGM | DFSPV |

| | | | | |
|---------------|--|--------------|------|--------|
| [Flere sager] | Mail fra ejer - VS: Klage over 2 ulovligt opførte tilbygning på matr. nr. 42-p, Strandhavevej 13, 5800 Nyborg | D2022-198763 | TOGM | DFSPV |
| [Flere sager] | Mail fra ejer - VS: Sommerhus, toiletvindue, nr. 15, Ulrik Wie Andersen, Byg & Miljø | D2022-198761 | TOGM | DFSPV |
| [Flere sager] | Mail - redegørelse for indplacering af elevator CFD SV: Kvittering - CFD - Matr.nr. 1-bb Nyborg Markjorder Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg | D2022-198756 | TOGM | DFSPV |
| S2021-22900 | Landsbyggefondens afslutningsbrev af opgørelse af reguleringskonto for boligsocial indsats - Sprotoften afd. 1 / afd. 22 | D2022-198637 | TOGM | DFTIKR |
| [Flere sager] | Carport, skel og overdækning.jpg | D2022-198317 | | DFLLAA |
| [Flere sager] | Gartnergade 4 Nyborg Svar på mangelbrev.pdf | D2022-198277 | | DFLLAA |
| [Flere sager] | Uponors analyse udtaget 26.8.2022 af spildevandsprøver - Uponor Mini rensningsanlæg - Sømose Alle 2 | D2022-198264 | TOGM | DFBJAR |
| [Flere sager] | Brandstrategirapport 1 Frisengårdsvej 103 side 1.pdf | D2022-198245 | | DFLLAA |
| S2010-37387 | Uponors analyse af spildvand fra minirenselanlæg udtaget 23.8.2022 - Ferritslevvej 56 | D2022-198240 | TOGM | DFBJAR |
| S2010-33306 | Uponors analyse af spildevandsprøver udtaget 30.8.2022 - Uponor Minirensningsanlæg - Kertemindevej 74 | D2022-198234 | TOGM | DFBJAR |
| [Flere sager] | WF - Vejesedler fra Allan Grüning.pdf | D2022-198217 | | DFLLAA |
| S2010-38262 | Uponors analyserapport af spildevandsprøver udtaget 23.8.2022 fra minirenselanlæg - Mullerupvej 27, 5540 Ullerslev | D2022-198040 | TOGM | DFBJAR |
| S2010-33307 | Uponor Infra A/S` analyse af spildevand fra minirenselanlæg udtaget 23.8.22 - Kertemindevej 72 | D2022-198038 | TOGM | DFBJAR |
| S2012-44742 | Uponors Infra A/S` analyse af spildevand fra minirenselanlæg udtaget 23.8.2022 - Gl. Langeskov 72 | D2022-198036 | TOGM | DFBJAR |
| [Flere sager] | VS: Byggesagsnummer: 2021-0885 - Wørishøffersgade 25 5800 Nyborg - vurdering af risikoklasse og brandklasse | D2022-197065 | TOGM | DFMHLH |
| S2022-45572 | Firmas orientering om boringer - Lindholm Havnevej 31 / Lindholm Havnevej 33 / Slipshavnsvej 8 (Nyborg Fjord - overfladevand) | D2022-196800 | TOGM | DFMLJP |
| S2018-23118 | 2 tilmeldinger til "Informationsmøde om Grundejerforening i Jagtenborg" 6. september 2022 | D2022-196741 | TOGM | DFMII |
| S2022-12 | Borgerhenvendelse vedr. defekte gadelygter - Tyrmolen | D2022-196727 | TOGM | DFARD |
| [Flere sager] | Nyborg Forsyning og Services advisering af brugt tømme kommentar i EnviTrix - Vand løber retur fra udløbsledningen | D2022-196719 | TOGM | DFBJAR |

| | | | | |
|---------------|---|--------------|------|--------|
| S2022-45548 | Henvendelse vedr. vilde geder | D2022-196645 | TOGM | DFJPAB |
| [Flere sager] | Principsnit Standard Betontagsten - 20.07.2022.pdf | D2022-196277 | | DFJHA |
| S2022-303 | bemærkninger til dispensationer og påbud Grejsdalen | D2022-196100 | TOGM | DFPEH |
| S2022-39519 | Bilag fra landinspektør: J.nr. 2200770 Jordfordelingssag - Biskoptorp | D2022-196078 | TOGM | DFUPE |
| S2021-14694 | Accept: Forsøg med fast Q/I fri beg (MST Id nr.: 5768387) | D2022-196005 | TOGM | DFPJU |
| [Flere sager] | Forkerte oplysninger om tekniske anlæg på BBR | D2022-195823 | TOGM | DFTRL |
| S2016-24451 | Re: SV: afblænding af olietank | D2022-195812 | TOGM | DFTRL |
| S2020-56436 | Ellinge Forsamlingshus - Korrespondance | D2022-195462 | TOGM | DFBITJ |