



Tillæg til miljøtilladelse af
husdyrproduktionen på Ferritslevvej 43,
5853 Ørbæk



Nyborg
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

INDLEDNING	3
DATABLAD	3
ANSØGNINGEN	3
MILJØTILLADELSE	4
IKKE-TEKNISK RESUMÉ	4
AFGØRELSE	4
VILKÅR FOR TILLADELSEN	6
ANDRE REGLER	6
IKRAFTTRÆDEN	7
UDNYTTELSESFRIST OG BORTFALD	7
RETSBESKYTTELSE	7
OFFENTLIGGØRELSE	7
KLAGEVEJLEDNING	7
MILJØVURDERING	9
1. GRUNDFORHOLD	9
1.1 Ansøger og ejerforhold	9
1.2 Overordnede oplysninger	9
2.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv.	9
2.2 Varetagelse af hensynet de landskabelige interesser	10
3.1 Bygningsoversigt	10
3.3 Uheld og driftsforstyrrelser	12
3.4 Forurening og gener	13
4. BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)	18
5. PRODUKTIONENS OPHØR	18
6. EGENKONTROL	18
7. OFFENTLIGHED	19
8. SAMLET VURDERING	19

Indledning

Dette tillæg til eksisterende miljøtilladelse fra april 2019 er opdelt i to hovedafsnit. Første del udgøres af selve tillægget med de vilkår, Nyborg Kommune stiller vedrørende indretning og drift af husdyrbruget. Anden del er miljøvurderingen. Her er ejendommen beskrevet nærmere, og der er redegjort for den påvirkning, husdyrbruget forventes at have på omgivelserne. Miljøvurderingen danner grundlag for de vilkår for husdyrbrugets indretning og drift, der meddeles i tillægget til miljøtilladelsen.

Udgangspunktet for tillægget til miljøtilladelsen er den ansøgning om miljøtilladelse, der er indsendt gennem Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem, www.husdyrgodkendelse.dk.

Datablad

Af nedenstående skema fremgår grundlæggende oplysninger om ansøger og det produktionsanlæg, hvortil der søges om tilladelse.

Emne	Data
Ansøger	Kullerupgaard ApS, Ferritslevvej 43, 5853 Ørbæk
Bedriftens adresse	Ferritslevvej 43, 5853 Ørbæk
Husdyrbrugets navn	Kullerupgaard
Matrikelnummer	10a Kullerup By, Kullerup
Virksomhedens art	Husdyrbrug med søer og smågrise
Ejer	Kullerupgaard ApS, Ferritslevvej 43, 5853 Ørbæk
CHR-nummer	98281
CVR-nummer	44059193
Kontaktperson	Rune Sørensen
Tilsynsmyndighed	Nyborg Kommune.

Ansøgningen

Nyborg Kommune har 29. maj 2026 modtaget en ansøgning om tilladelse efter husdyrbruglovens¹ § 16b, stk. 2 til det eksisterende produktionsareal på 2.585 m², som er tilrettet, samt til en ny gyllebeholder med fortank på 4.350 m³ med teltoverdækning på Ferritslevvej 43, 5853 Ørbæk.

Ansøgningen, "Husdyrgodkendelse.dk. Ansøgningsskema (256504) version 1 af 27-05-2026" om § 16b-tilladelse af husdyrproduktionsanlægget, samt bilag ligger til grund for tilladelsen.

Ansøgningen indeholder en beskrivelse af virksomheden samt diverse beregninger af virksomhedens forureningsforhold.

¹ Lov nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Miljøtilladelse

Ikke-teknisk resumé

Dette tillæg til miljøtilladelse gives til ejeren af Ferritslevvej 43, 5853 Ørbæk, der har søgt om miljøtilladelse efter § 16b, stk. 2 i husdyrbrugloven. Der er søgt om en ny tilladelse af det eksisterende produktionsareal, idet der sker en lille ændring i en af de eksisterende stalde og en ændring fra bruttoareal til nettoareal, samt tilladelse til en gyllebeholder med fortank.

Ejendommens eksisterende miljøtilladelse med vilkår fra 2019 er stadig gældende og dette tillæg beskriver de ansøgte ændringer.

Ansøgningen om miljøtilladelse er indsendt gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem, www.husdyrgodkendelse.dk. Ansøgningssystemet foretager en række beregninger af miljøpåvirkningerne fra husdyrbrugets anlæg. Disse beregninger udgør sammen med ansøgningens øvrige oplysninger grundlaget for kommunens miljøvurdering.

Kommunen skal sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Der skal herunder tages hensyn til gener for omkringboende og forurening af natur og miljø.

Det er Nyborg Kommunes vurdering, at det er muligt at drive husdyrbruget på stedet uden væsentlige gener for de omkringboende og uden at påvirke miljøet væsentligt, bedømt ud fra de væsentlighedskriterier, der er indarbejdet i husdyrbrugloven og husdyrgødningsbekendtgørelsen². Vurderingen er foretaget under forudsætning af, at tilladelsens vilkår og lovgivningen i øvrigt overholdes.

Miljøtilladelsen indeholder en række konkrete vilkår for virksomhedens indretning og drift. Vilkårene skal medvirke til at sikre,

- at indretning og drift af husdyrbruget sker i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering
- at yderligere miljøkrav, fastsat på grundlag af kommunens vurdering af ansøgningen, overholdes, samt
- at risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen, nedsættes.

Afgørelse

Nyborg Kommune giver hermed tilladelse efter § 16b, stk. 2 i husdyrbrugloven til husdyrbruget på landbrugsejendommen matr.nr. 10a Kullerup By, Kullerup, beliggende Ferritslevvej 43, 5853 Ørbæk.

Nyborg Kommune meddelte i april 2019 miljøtilladelse til den nuværende produktion. Denne miljøtilladelse med vilkår er stadig gældende. Disse vilkår fremgår af miljøvurderingen, der sammen med nye vilkår her er angivet i *kursiv*.

Vilkår 1 i dette tillæg til miljøtilladelsen erstatter vilkår 1 i miljøtilladelsen fra 2019, mens vilkår 2 i dette tillæg til miljøtilladelsen er et supplement til vilkår 5 i miljøtilladelsen fra 2019. Vilkår 3 vedrører ansøgte gyllebeholder.

Tilladelsen meddeles, da kommunen på baggrund af gældende lovgivning, Miljøstyrelsens vejledninger og beregningerne i Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem vurderer, at husdyrbruget ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Tilladelsen gives under forudsætning af, at de gældende regler på området og nedenstående vilkår overholdes. Forudsætningerne for tilladelsen er de oplysninger, der er givet i ansøgningsmaterialet, jf. ansøgning fra Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem,

² Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning

www.husdyrgodkendelse.dk "Husdyrgodkendelse.dk. Ansøgningsskema (256504) version 1 af 27-05-2026", med tilhørende bilag.

Hvis tilladelsens forudsætninger ikke er opfyldt, eller tilladelsens vilkår ikke efterleves, kan dette medføre, at hele eller dele af tilladelsen bortfalder.

Vilkår for tilladelsen

Produktion

1. Produktionsarealet i de enkelte staldafsnit må ikke overstige det i tabellen nedenfor angivne areal, og staldsystem samt dyretyper nævnt i samme tabel må ikke fraviges.

Staldafsnit	Ansøgt drift	Produktionsareal (m ²)*
1	Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	952
2	Smågrise. To-klimastald, delvis spaltegulv	24
	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	246
3	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	646
4	Flexgruppe: Søer og slagtesvin; 25 – 49 % fast gulv	102
5	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	255
	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	360
Produktionsareal i alt		2.585

* Produktionsarealet er fastlagt i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 pkt. C.

Varetagelse af hensynet til landskabet

2. Beplantningen etableret nord og vest for produktionsanlægget skal stedse vedligeholdes og døde planter og træer straks erstattes af nye.

Ny gyllebeholder

3. Teltoverdækningen skal lukkes umiddelbart efter endt omrøring og udbringning af gyllen. Skader på den faste overdækning skal udbedres indenfor en uge efter skadens opståen.

Andre regler

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selv om disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse.

Ændringer af husdyrbruget

Ændringer, der kræver tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven, må ikke påbegyndes eller gennemføres, inden der er meddelt skriftlig tilladelse eller godkendelse.

Erhvervsaffald

Affald skal sorteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald for Nyborg Kommune.

Farligt affald

Farligt affald, herunder spildolie, skal håndteres i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald for Nyborg Kommune. Hermed gælder bl.a., at farligt affald skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde. Beholdere skal være løftet fra gulvet, så evt. utætheder opdages, og således at spild ikke beskadiger andre beholdere.

Opbevaringskapacitet

Husdyrbruget råder over opbevaringsanlæg for husdyrgødning med en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne om

udbringningstidspunkter mv. Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet vil normalt svare til mindst 9 måneders produktion. Hvis der ikke rådes over den tilstrækkelige kapacitet på bedriften kan dette opfyldes ved, at der foreligger skriftlige aftaler om levering af husdyrgødning til opbevaring på anden ejendom eller levering til fælles biogasanlæg. Sådanne aftaler skal have en varighed af mindst 5 år.

Byggetilladelse

Der skal søges og meddeles byggetilladelse ved kommunen inden opstart af byggeri og ændring af bygningers anvendelse.

Miljøuheld

Ved akut forurening af jord, overfladevand eller grundvand skal der straks ringes til alarmcentralen på tlf. 112. Det gælder blandt andet ved spild af gylle, ajle, ensilagesaft, møddingsvand, olie, benzin eller kemikalier. Opdages der forurening, der ikke er opstået akut, skal kommunens miljøafdeling kontaktes telefonisk i åbningstiden på tlf. 63337000. Ved tvivlstilfælde skal husdyrbruget kontakte alarmcentralen på tlf. 112.

Ikrafttræden

Efter meddelelse af miljøtilladelsen i 2019, er husdyrbruget reguleret efter den husdyrlovgivning, der trådte i kraft 1. august 2017. Dette betyder en øget fleksibilitet for dyreholdet i de eksisterende stalde. Tilladelse anses for at være taget i brug, så snart denne fleksibilitet udnyttes, dvs. når udnyttelsen af staldene ændres i forhold til det hidtil tilladte.

Udnyttelsesfrist og bortfald

Tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter at den er meddelt, jf. husdyrbruglovens § 59 a, stk. 1. Hvis en del af tilladelse ikke er udnyttet, bortfalder tilladelse for denne del.

En tilladelse anses for udnyttet, når byggeriet er afsluttet. Hvis der ikke bygges nyt, anses en tilladelse for udnyttet når det konstateres, at det der er truffet afgørelse om faktisk er gennemført, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens³ § 50.

Hvis tilladelse efter at være taget i brug efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 % af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 % af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav, jf. husdyrbruglovens § 59 a, stk. 2.

Retsbeskyttelse

Vilkårene i denne tilladelse er omfattet af 8-års retsbeskyttelse fra datoen for tilladelsen, jf. § 40, stk. 1 i husdyrbrugloven. Det betyder, at det som hovedregel ikke vil være muligt at stille nye krav til virksomheden inden for de første 8 år efter meddelelse af tilladelsen medmindre, der er lavet graverende sagsbehandlingsfejl eller givet grundlæggende fejlagtige oplysninger, som nødvendiggør, at afgørelsen skal ændres.

Offentliggørelse

Miljøtilladelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside 12. august 2026.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan efter husdyrbruglovens kap. 7, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

³ Bekendtgørelse nr. 1467 af 6. december 2018 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsens annoncering. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal dermed have modtaget klagen senest 9. september 2026.

Indgivelse af klage

En klage over denne afgørelse skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet ved brug af Klageportalen. Adgangen til Klageportalen sker via hjemmesiden for Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på denne hjemmeside.

Fritagelse for brug af Klageportalen

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indkommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af Klageportalen. Gebyret betales via Klageportalen. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Virkning af klage

En klage over denne miljøtilladelse har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at evt. udnyttelse af tilladelsen inden Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar.

Domstolene

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter afgørelsens annoncering.

På Nyborg Kommunes vegne 12. august 2026.

Chrestina Rossen
Afd. Leder, Byg og Miljø

Trine Baier Jepsen
Miljøsagsbehandler

Modtagere af kopi af afgørelsen

- Sundhedsstyrelsen: syd@sst.dk
- Rådet for Grøn Omstilling: info@rgo.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk; dnnnyborg-sager@dn.dk
- Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; soren@knabe.dk
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk; nyborg@dof.dk
- Velas, att.: Jan Brochstedt Olsen: jbr@velas.dk

Miljøvurdering

Miljøvurderingen danner som tidligere nævnt grundlag for de vilkår, som er meddelt i tilknytning til tillægget til miljøtilladelsen, fremover benævnt miljøtilladelsen. Udgangspunktet for miljøvurderingen er den indsendte ansøgning om miljøtilladelse med tilhørende bilag.

Vurderingen skal belyse, om de virkemidler til forebyggelse og begrænsning af forurening, som fremgår af ansøgningen, opfylder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Desuden skal vurderingen belyse, hvilke konsekvenser de forskellige typer af påvirkninger, vil kunne forventes at have på omgivelserne.

Hvor det vurderes, at der er behov for at stille særlige vilkår, vil dette være formuleret med kursiv til sidst i det enkelte afsnit.

1. Grundforhold

Her er foretaget en indledende vurdering af om den indsendte ansøgning omfatter anlæg, der kan indebære forøget forurening eller andre virkninger af omgivelserne som følge af det ansøgte. Endvidere er det vurderet, om ansøgningen indeholder de krævede oplysninger og om sagen er tilstrækkeligt belyst, herunder om ansøgningens oplysninger er i overensstemmelse med kommunens oplysninger.

1.1 Ansøger og ejerforhold

Oplysningerne om ansøger og ejerforhold er her vurderet med henblik på at sikre, at ansvaret for at husdyrbruget indrettes og drives i overensstemmelse med den meddelte miljøtilladelse, er rettet mod den korrekte juridiske person.

Det vurderes ud fra oplysninger hentet i CVR-registeret og Landbrugsstyrelsens register over støtteansøgere, at miljøtilladelsen er rettet mod den korrekte juridiske person.

1.2 Overordnede oplysninger

Ansøgningens overordnede oplysninger om det ansøgte husdyrbrug er grundlaget for omfanget af den husdyrproduktion, der meddeles miljøtilladelse til, herunder er der bl.a. foretaget en vurdering af om andre ejendomme under den samlede bedrift bør omfattes af miljøtilladelsen, og om der er behov for at inddrage andre aktiviteter, tilladelser mv. i vurderingen af det ansøgte husdyrbrugs påvirkning af omgivelserne.

2. Beliggenhed og planmæssige forhold

2.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv.

Ejendommen ligger i landzone. Der er ingen kommuneplanmæssige bindinger i forhold til produktionsanlægget. Husdyrbruget udenfor søbeskyttelseslinjer, skovbyggelinjer, kirkebyggelinjer, åbeskyttelseslinjer og fredede områder.

Nærmeste beboelse på naboejendomme til produktionsanlægget på Ferritslevvej 43 er Ferritslevvej 41 i en afstand på 151 meter mod øst og Ferritslevvej 45 i en afstand på 175 meter mod vest. Nærmeste byzone er Rosilde By 1.540 meter mod øst. Nærmeste samlede bebyggelse ligger ved Ferritslevvej 27, 1.222 meter øst for husdyrbruget.

Ejendommen ligger længere væk end 50 meter fra eksisterende og i kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone eller sommerhusområde, samt områder der i lokalplanen er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign., og overholder dermed afstandskravene i husdyrbruglovens § 6.

Den nye gyllebeholder overholder afstandskravene i husdyrbrugslovens § 8.

Husdyrbruget ligger inden for kystnærhedszonen, men da den nye gyllebeholder er vurderet erhvervsmæssigt nødvendig for driften af ejendommen og opføres i tilknytning til den hidtidige bebyggelse, overholdes retningslinjerne for byggeri i kystnærhedszonen.

2.2 Varetagelse af hensynet de landskabelige interesser

Med hensyn til landskab er det undersøgt, hvorvidt der er sket ændringer i den landskabelige beskyttelse, som medfører, at der skal stilles særlige vilkår til produktionsanlæggets indpasning i landskabet.

Jf. Nyborg Kommuneplan 2025 er der ingen nye landskabelige beskyttelsesinteresser knyttet til området, hvor produktionsanlægget ligger.

Nyborg Kommune vurderer, at ansøgte gyllebeholder er erhvervsmæssigt nødvendigt. Den nye gyllebeholder med teltoverdækning etableres syd for og i tilknytning til eksisterende bebyggelse og vil derfor falde visuelt sammen med de øvrige driftsbygninger. Af ansøgningen fremgår, at højden på den gyllebeholderen med telt vil blive 8 meter. Dermed vurderes det, at ansøgte gyllebeholder kan etableres som ansøgt.

I forhold til vilkåret i miljøtilladelsen fra april 2019 om etablering af beplantning nord og vest for produktionsanlægget, tilføjes i denne tilladelse nedenstående vilkår.

Beplantningen etableret nord og vest for produktionsanlægget skal stedse vedligeholdes og døde planter og træer straks erstattes af nye.

3. Produktionsanlæg

3.1 Bygningsoversigt

Af miljøansøgningen fremgår, at der søges om tilladelse til driftsmæssige ændringer i bestående staldanlæg, idet 131 m² produktionsareal til drægtige søer ændres til 131 m² produktionsareal til flexgruppe søer og slagtegrise og 24 m² til drægtige søer ændres til 24 m² til smågrise. Desuden søges om tilladelse til etablering af en ny gyllebeholder bestående af grå betonelementer med teltoverdækning af grå PVC med en kapacitet på 4.350 m³. Gyllebeholderen placeres syd for og i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Nedenstående figur 3.1 og tabel 3.1 viser en oversigt over produktionsanlægget.

Figur 3.1. Oversigt over produktionsanlægget.



Tabel 3.1. Dyretype, staldsystem og produktionsareal i ansøgt drift.

Staldafsnit	Ansøgt drift	Produktionsareal (m ²)*
1	Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	952
2	Smågrise. To-klimastald, delvis spaltegulv	24
	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	246
3	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	646
4	Flexgruppe: Søer og slagtesvin; 25 – 49 % fast gulv	102
5	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	255
	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	360
Produktionsareal i alt		2.585

*Produktionsarealet er fastlagt i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 pkt. C.

Inden for de seneste år er der ikke foretaget ændringer af husdyranlægget, men produktionsarealet i de eksisterende stalde er tilrettet fra bruttoareal til nettoareal. Derfor er produktionsarealerne i nudrift og 8-årsdriften ikke de samme.

3.2 Drift

Ventilation

Der er mekanisk ventilation i alle staldafsnit. Ventilationsanlægget vil være i konstant drift.

Rengøring

Vand fra rengøring af stalde mv. føres til gyllebeholder.

Foder

Foder leveres til ejendommen.

Vandforbrug

Vand anvendes primært til drikkevand. Vandforbruget (inkl. drikkevandsspild og vaskevand) i anlås til 5.000 m³/år.

Energiforbrug

Energi anvendes primært til korntørring, ventilation, lys, foderanlæg, varmelamper og gyllepumpning. Det årlige forbrug anlås til 200.000 kWh.

Gødningsproduktion og -håndtering

På ejendommen produceres flydende husdyrgødning i form af gylle. På ejendommen forefindes nedenstående opbevaringslagre i ansøgt drift.

Tabel 3.2. Oversigt over anlæg til opbevaring af gylle i ansøgt drift

Anlæg	Opførelsesår	Kapacitet (m ³)
Eksisterende gyllebeholder	1986	1.100
Ny gyllebeholder	-	4.350
I alt	-	5.450

Efter byggeri af ny gyllebeholder anvendes naboens gyllebeholder ikke længere til gylle fra Ferritslevvej 43.

I henhold til kap. 5 i husdyrgødningsbekendtgørelsen skal husdyrbrug råde over opbevaringsanlæg for husdyrgødning med en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne om udbringningstidspunkter m.v. Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet vil normalt svare til mindst 9 måneders produktion. Hvis der ikke rådes over den tilstrækkelige kapacitet på bedriften kan dette opfyldes ved, at der foreligger skriftlige aftaler om levering af husdyrgødning til opbevaring på anden ejendom eller levering til fælles biogasanlæg. Sådanne aftaler skal have en varighed af mindst 5 år.

Det fremgår af det fremsendte materiale, at der på husdyrbruget er opbevaringskapacitet til gylle til mere end 12 måneders produktion.

For at leve op til husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om, at overdækningen af gyllebeholderen skal være tæt, stiller kommunen vilkår om, at teltoverdækningen skal lukkes umiddelbart efter endt omrøring og udbringning af gyllen. Desuden stilles der vilkår om, at skader på den faste overdækning skal udbedres indenfor en uge efter skadens opståen.

Der er desuden i miljøtilladelsen fra 2019 stillet nedenstående vilkår, som også er gældende for den nye gyllebeholder:

- *Håndtering af gylle skal ske under opsyn.*

Kemikalier

Kemikalier og pesticider: Opbevares i kemirum uden afløb på ejendommen.

Vaskeplads

Vaskepladsen består af en støbt plads med afløb til gyllesystemet.

Bivirksomhed

Der er ingen bivirksomhed på ejendommen.

3.3 Uheld og driftsforstyrrelser

Den største risiko for omgivelserne vurderes at være uheld med gylle. Enten sprængning af beholder eller uheld i forbindelse med håndtering af gylle. Pumpning af gylle fra forbeholder til gyllebeholder foregår i et lukket system og pumpning af gylle fra gyllebeholder sker under opsyn.

De umiddelbare risici i forbindelse med driften kan være brand, uheld med eller ved gyllebeholderne eller spild af kemikalier/olie.

Hvis der sker spild af olie under påfyldning, som ikke umiddelbart kan fjernes ved afgravning eller ved brug af sugemateriale (savsmuld eller lign.), vil både alarmcentral og miljøvagt blive kontaktet.

Hvis der er mistanke om, at olie eventuelt kan sive ud af en olietank, vil tanken blive tømt for olie. Hvis det drejer sig om en mængde, som ejer ikke selv har mulighed for at fjerne, vil enten brandvæsnet eller en slamsuger, der gerne må tage imod olieaffald, blive kontaktet så tanken kan blive tømt. Hvis der er sket spild, der ikke kan fjernes, vil både alarmcentralen og miljøvagten blive kontaktet.

Hvis gyllebeholderen skulle sprænge, vil alarmcentralen blive kontaktet øjeblikkeligt. Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller der er fare for at ske en større forurening af omgivelserne, vil alarmcentralen straks blive kontaktet.

På baggrund af ovenstående vurderer Nyborg Kommune, at husdyrbruget giver anledning til risiko for forurening ved uheld og driftsforstyrrelser, især gennem håndtering og opbevaring af husdyrgødning. Selv om risikoen for forurening ikke er større end for andre lignende produktioner, har Nyborg Kommune i miljøtilladelsen fra 2019 stillet nedenstående vilkår for at minimere risikoen for forurening fra virksomheden ved driftsforstyrrelser eller uheld:

- *Overfladeafløb, tagnedløb og lignende skal være placeret og indrettet således, at der ikke kan ske afløb af forurenende stoffer, hvis der sker uheld i forbindelse med oplagring, anvendelse og transport af foder, dyr, gødning, olie eller kemikalier.*

3.4 Forurening og gener

I det følgende afsnit er der foretaget en vurdering af, om det ansøgte vil have væsentlige negative konsekvenser for omgivende beskyttet natur, omboende, og/eller grundvand. I forbindelse med sagsbehandlingen af godkendelsespligtige husdyrbrug, skal der bl.a. foretages en vurdering af, om der kan indføres renere teknologi til mindskelse af forskellige emissioner fra virksomheden, f.eks. lugt og ammoniak.

Jord og grundvand

Drift af en landbrugsejendom vurderes som udgangspunkt ikke at indebære en væsentlig risiko for jord og grundvand. Der forekommer dog håndtering af sprøjtemidler, olieprodukter og husdyrgødning, der potentielt kan indebære fare for både jord og grundvand.

På ejendommen forefindes 3 stk. olietanke på henholdsvis 5.900 l, 1.300 l og 1.100 l.

Kemikalier og bekæmpelsesmidler opbevares i aflåst rum uden afløb.

Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer, skiftes der til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer.

Udskiftning sker alene til stoffer, der er godkendt og tilladt i Danmark. Regulering af miljøfarlige stoffer, som fx planteværnsmidler og medicin, er bestemt af anden lovgivning, og det antages som udgangspunkt, at nye tilladte hjælpestoffer er gennemtestet og mindre skadelige end eksisterende stoffer. Der findes på nuværende tidspunkt ingen realistiske alternativer til olie/dieselolie. Anvendelse af desinfektionsmidler sker med godkendte midler, der både tilgodeser dyr og mennesker. Substitution sker i henhold til nye produkters effekter overfor skadelige vira og bakterier.

I miljøtilladelsen fra april 2019 har kommunen vurderet, at husdyrproduktionen ved overholdelse af gældende regler og nedenstående vilkår ikke vil give anledning til væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand:

- *Beholdere til opbevaring af smøreolier m.v. skal stå overdækket på et, for olie, vanskeligt gennemtrængeligt underlag.*
- *Opbevaring af diesel/fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som står overdækket på fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og så der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.*
- *Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således, at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.*
- *Alle bekæmpelsesmidler skal opbevares i et aflåst rum uden gulvafløb eller i en aflåst beholder, således at de er utilgængelige for børn og dyr. De må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler eller foderstoffer.*

Spildevand

Spildevand udgøres af vaskevand, som føres til gyllebeholder. Overfladevand fra vej og gårdsplads samt tagvand føres til dræn. Vand fra vaskeplads føres til gyllebeholder.

Der er ikke noget sanitært spildevand fra driftsbygningerne.

På baggrund af ovenstående beskrivelse af håndteringen af spildevandet vurderes det, at risikoen for forurening i forbindelse med håndteringen af spildevand på ejendommen er lille.

Nyborg Kommune har dog i miljøtilladelsen fra april 2019 stillet følgende vilkår:

- *Al vask af maskiner og redskaber, hvorpå der forekommer rester af sprøjtemidler, skal ske på en tæt støbt plads med afløb til gyllebeholder eller anden tæt beholder. Alternativt kan vask af sprøjteudstyr m.v. hvorpå der forekommer rester af sprøjtemidler foregå på det behandlede areal.*

Ammoniak

Der vil efter udvidelsen udledes samlet 3.299,5 kg ammoniak pr. år fra stald- og opbevaringsanlæg. I forhold til 8 års drift forøges ammoniakemissionen med 266,8 kg N/år og i forhold til nudrift reduceres ammoniakemissionen med 347,8 kg N/år, hvilket skyldes tilretning fra brutto- til nettoareal i enkelte staldafsnit.

Baggrundsbelastningen for området er 10,1 kg N/ha/år.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Nærmeste kategori 1 natur er bøgeskov på muldbund ved Kajbjerg skov ca. 6 km mod sydøst. Depositionen til skoven er 0,0 kg N/ha/år.

Det betyder, at husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveau i forhold til internationale naturbeskyttelsesområder er overholdt. Dette betyder også, at den ansøgte husdyrproduktion ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder.

Øvrige naturområder

Nærmeste kategori 2 natur er §3 overdrev ca. 3 km mod syd og ca. 3 km mod sydøst. Depositionen til begge overdrev er 0,0 kg N/ha/år. Beskyttelsesniveauet for kategori 2 natur er dermed overholdt.

Nærmeste kategori 3 natur er moser i afstanden ca. 290 m mod vest, ca. 830 meter mod nord, ca. 890 m mod øst og ca. 420 m mod syd samt en ammoniakfølsom skov i afstanden ca. 770 mod nord.

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og ammoniakfølsomme skove. Til kategori 3-natur må merdepositionen ikke overstige 1,0 kg N/ha/år. De beregnede merbelastninger for de kategori 3-naturområder, der ligger tættest på produktionsanlægget er ikke over 1,0 kg N/ha/år. Ingen af de øvrige kategori 3-naturområder omkring produktionsanlægget vil derfor heller ikke merbelastes med over 1,0 kg N/ha/år. Beskyttelsesniveauet for områder med kategori 3-natur er således overholdt.

Numrene i nedenstående tabel over beskyttede naturområder, refererer til de udvalgte punkter, hvor der er foretaget beregning af ammoniakdepositionen.

Tabel 3.3. Ammoniakafsætning på naturområder omkring bedriften

Målepunkt	Naturtype	Naturkategori	Merdeposition kg NH ₃ -N /ha/år	Total deposition kg NH ₃ -N/ha pr. år
1	Bøgeskov på muldbund	1	0,0	0,0
2	Overdrev, syd	2	0,0	0,0
3	Overdrev, sydøst	2	0,0	0,0
4	Mose, vest	3	0,1	1,1
5	Mose, øst	3	0,0	0,3
6	Mose, syd	3	0,0	0,2
7	Mose, nord	3	0,0	0,2
8	Skov, nord	3	0,0	0,2

Bilag IV-arter

Nyborg Kommune vurderer at der kan forekomme Dværgflagermus, Brun flagermus, Sydflagermus, Markfirben, Springfrø og Stor Vandsalamander i området. Arterne er Bilag IV-arter, der ifølge naturbeskyttelseslovens kap. 5 ikke må forstyrres forsætligt med skadelig virkning for arten eller bestanden og yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges.

Markfirben kan forekomme i området, især i nærheden af skovene. Arten foretrækker sandede soleksponerede levesteder, eksempelvis markkanter, sten- og jorddiger og skovveje.

Flagermus yngler og overvintrer fortrinsvis i hule træer og søger bl.a. føde over åbent terræn og langs skovbryn og levende hegn.

Springfrø og Stor Vandsalamander yngler i småsøer og små vandhuller. Padderne forlader vandhullerne efter yngletiden og opholder sig og overvintrer i områdets småskove, levende hegn og sten- og jorddiger.

Områdets mange småbiotoper, som sten- og jorddiger, småskove, levende hegn og små udyrkede markarealer, er meget vigtige for agerlandets dyre- og planteliv. De fungerer som ledelinjer, yngle-, raste- og overvintringssted for områdets bilag IV-arter.

Da der ikke vil ske en ændring af markdriften i forbindelse med det ansøgte vurderer kommunen, at småbiotopernes funktion vil forblive uændret. Den forestående drift af anlæg vil derfor ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for områdets bilag IV-arter.

Kommunen vurderer samlet set, at produktionsanlægget overholder det gældende beskyttelsesniveau for ammoniakpåvirkning af omliggende naturområder. Vurderingen og beregningen i forbindelse med ammoniakemissionen er foretaget på baggrund af det ansøgte produktionsareal, dyretypen og staldindretning.

Der stilles vilkår om, at produktionsarealet i de enkelte staldafsnit ikke må overstige det i tabel 3.1 angivne areal, og at staldsystem samt dyretyper nævnt i samme tabel ikke må fraviges.

Lugt

Der er ingen kumulation med øvrige husdyrbrug i forhold til enkeltbolig, samlet bebyggelse og til byzone.

Den samlede lugtemission fra staldene reduceres fra 36.648,1 OU/s og 15.827,2 LE/s i nudrift til 29.874,3 OU/s og 13.206,1 LE/s i ansøgt drift.

I ansøgningen er de korrigerede geneafstande beregnet som vist i tabel 3.4 nedenfor.

Af tabellen fremgår, at for nærmeste byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig i landzone er geneafstanden kortere end den vægtede gennemsnitsafstand og lugtgeneafstandskravene er dermed overholdt.

Tabel 3.4. Lugtberegning.

Områdetyper - beboelse/zone	Geneafstand	Vægtede gennemsnitsafstand
Byzone, Rosilde	363,4 m	1538,1 m
Samlet bebyggelse udløst af Ferritslevvej 27	204,3 m	1222,1 m
Enkeltbolig i landzone, Ferritslev 41	114,9 m	149,5 m

Da genekriteriet for lugt er overholdt, for alle tre områdetyper, vurderes det, at den ansøgte produktion kan ske uden at give anledning til væsentlige lugtgener ved de omboende. Der er dog i miljøtilladelsen fra 2019 stillet følgende vilkår:

- Husdyrproduktionen må ikke give anledning til væsentlige lugtgener. Hvis produktionen efter kommunens vurdering giver anledning til lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, skal bedriften udarbejde et projekt til lugtreducerende foranstaltninger, dog højst en gang årligt. Projektet skal, inden det gennemføres, godkendes af kommunen. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.*

Transport

Ansøger har oplyst, at transporter forekommer i forbindelse med levering af foder, gødning, brændstof og andre forbrugsstoffer. Der sker desuden transport i forbindelse med afhentning af levende og døde dyr, samt internt på bedriften.

Af nedenstående tabel fremgår de forventede transporter for nuværende drift og ansøgt drift.

Tabel 3.5. Oversigt over transporter til og fra ejendommen.

Transporttype	Nudrift, antal pr. år	Ansøgt, antal pr. år	Tidspunkt	Hyppeghed
Transporter med lastbil:				
Søer, slagteri	52	52	Kl. 7 - 18	Hver 2. uge
DAKA	104	104	Kl. 6 - 22	Hver uge
Foder og mineraler	26	26	Kl. 7 - 18	Hver 2. uge
Øvrige	18	18	Kl. 7 - 18	Hver måned
Husdyrgødning til og fra ejendom	100	140	Kl. 6 - 22	Forår og efterår
Transporter med traktor og vogn:				
Smågrise	52	52	Kl. 7 - 18	Hver uge
Korn i høst	100	100	Kl. 7 - 22	Høst
Gylle til udbringning	40	100	Kl. 6 - 22	Forår og efterår
I alt	492	592		

Af tabellen fremgår, at der fra nudrift til ansøgt drift sker en stigning på 100 stk. transporter til og fra ejendommen pr. år som følge af etablering af ny gyllebeholder.

De fleste transporter er med husdyrgødning. Derfor er belastningen af transporter i en kort afgrænset periode i forbindelse med sæsonen for gyllekørsel forår og efterår. I højsæson kan det være nødvendigt ned transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid.

Transporter foregår normalt i dagtimerne og på hverdage. Afhentning af levende og døde dyr kan dog ske døgnet rundt i henhold til aftagernes køreplaner. I højsæson kan det være nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid.

For at mindske risikoen for, at gylletransporterne ikke giver anledning til spild eller lugtgener er det vigtigt, at transporten af gyllen sker i tæt lukkede beholdere.

Derfor er der i miljøtilladelsen fra 2019 stillet følgende vilkår:

- *Transport af gylle skal ske i lukket beholder. Evt. spild skal straks opsamles.*

Støj

De væsentligste støjkloder er transporter til og fra husdyrbruget med gylle, foder og dyr samt ventilationsanlæg. Transporter foregår primært i dagtimerne, men kan til tider foregå i aften- og natetimerne. I højsæson for høst og gyllekørsel kan der køres uden for normal arbejdstid. Ventilationsanlægget kører året rundt. Derudover er der korntørningsanlæg ved kornsiloerne. Disse kører i høst i døgndrift i maksimalt 4 uger.

Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke vil give anledning til væsentlige støjgener ved omboende og det vurderes samtidig, at det ansøgte kan overholde de generelle krav til støj i miljøtilladelsen fra 2019 stillet dog følgende vilkår:

- *Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) og målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige følgende værdier:*

Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7. Maksimal værdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

- *Virksomheden skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, dog højst en gang årligt. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjklender kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.*

Rystelser

Der er ingen maskintyper på ejendommen, der giver vibrationer. Det ansøgte vurderes derfor ikke at give anledning til rystelser, der kan give anledning til gener ved omboende. Der skal derfor ikke stilles vilkår i den forbindelse.

Lys

Der er arbejdsbelysning ved indgang, ved udlevering og ved maskinhus. Lyset tændes via sensor i forbindelse med aktivitet. Der er afskærmende beplantning og bygninger mellem staldanlæg og nærmeste naboer.

Det vurderes at lysklender ikke vil give anledninger til gener for omboende, pga. afstanden til nærmeste nabo, og der skal derfor ikke stilles særlige vilkår vedrørende lys.

Støv

Støv forekommer fra interne transporter, håndtering af korn, foder og dyr samt fra udluftning. Støv forekommer fortrinsvis kun indenfor på husdyrbruget.

Det vurderes, at der ikke vil være væsentlige støvgener i lokalområdet. Der vil derfor ikke blive stillet særlige vilkår vedrørende støv.

Skadedyr

Staldfluer bekæmpes med udsætning af gyllefluer for at minimere fluegener i henhold til retningslinjer fra Århus Universitet.

Der kan være en risiko for opformering af fluer og andre skadedyr. Det er derfor vigtigt at der opretholdes en god hygiejne, og daglig rengøring er en væsentlig parameter til bekæmpelse af fluer.

Der er indgået aftale med skadedyrsfirma til bekæmpelse af skadedyr.

Det skal fremhæves, at der ved konstateret forekomst af rotter, er pligt til at få dem bekæmpet. Dette kan ske ved at foretage anmeldelse af forekomsten til kommunen.

For at virksomheden ikke tiltrækker skadedyr, er der i miljøtilladelsen fra 2019 stillet følgende vilkår:

- *Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse, som minimum i overensstemmelse med "Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr", Agro – institut for agroøkologi, Aarhus universitet (www.dpil.dk).*
- *Ejendommen skal holdes ryddelig og uden oplag af affald og opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).*

3.5 Affald

Døde dyr placeres ved østlige adgangsvej på spalter og dækkes med kadaverkappe og afhentes senest 1 døgn efter af DAKA. Afhentningsstedet ligger ugeneret i forhold til nabobeboelser og forbi passerende.

Al affald bortskaffes efter Nyborg kommunes affaldsregulativ.

Forbrændingseget affald fra produktionen fyldes i affaldscontainer. Affaldscontaineren tømmes efter aftale med godkendt renovatør.

Ikke forbrændingseget affald bortskaffes det til kommunal genbrugsplads. Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler.

Farligt affald, som fx lysstofrør, elsparepærer, oliefiltre, batterier eller spraydåser indsamles. Andet leveres til kommunal modtagestation. Kanyler, flasker og knive samles og bortskaffes til godkendt modtager.

Det vurderes, at der ikke er forøget forureningsmæssig risiko forbundet med husdyrbrugets affaldshåndtering. For at husdyrbruget kan dokumentere korrekt bortskaffelse af affald, er der dog i miljøtilladelsen fra 2019 stillet følgende vilkår:

- *Kvitteringer for korrekt afleveret erhvervsaffald, herunder farligt affald, via kommunens genbrugsstation, skal kunne forevises ved miljøtilsynet.*
- *Hvis husdyrbruget bortskaffer sit erhvervsaffald via anden godkendt affaldstransportør, skal der kunne fremvises dokumentation for dette ved miljøtilsynet.*

4. Bedste tilgængelige teknik (BAT)

En ansøgning med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år skal leve op til "Bedst tilgængelige teknik" (BAT) for ammoniakemission. Både kravet til BAT-ammoniakemission og den faktiske emission er beregnet i Miljøstyrelsens digitale ansøgningssystem i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens krav i bilag 3, punkt A, nr. 2.1.

Det ansøgte produktionsanlægs emission af ammoniak er beregnet til at være 3.299,5 kg NH₃-N pr. år. Da det samlede BAT-emissionskrav for ammoniak for det ansøgte produktionsanlæg er 3.299,5 kg NH₃-N pr. år er BAT-emissionskravet opfyldt. Vurderingen er foretaget på baggrund af beregninger på det ansøgte produktionsareal, dyretypen og det anvendte staldsystem.

BAT-niveauet er opnået ved, at der er anvendt delvis spaltegulv i løbe-, drægtigheds- og farestalde.

Da der ikke er etableret særlig miljøteknologi for at opfylde af BAT-emissionskravet, stilles der ikke vilkår i forhold til anvendelse af en specifik forureningsbegrænsende teknologi.

5. Produktionens ophør

Ved eventuelt ophør af produktionen, vil ansøger tømme gyllebeholdere og rengøre staldbygninger.

Nyborg Kommune finder, at der ved ophør af bedriften skal foretages tilstrækkelige tiltag i forhold til at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende stand herunder hensyn til varetagelse af landskabelige hensyn.

Det er kommunens vurdering, at produktionsanlægget ikke vil udgøre en forureningsmæssig risiko eller påvirke omgivelserne negativt, hvis produktionen på ejendommen nedlægges. Der er dog i miljøtilladelsen fra 2019 stillet dog følgende vilkår:

- *Ved ophør af driften, skal virksomheden foretage en forsvarlig oprydning, gødningshåndtering og afhændelse af farligt affald. Der skal ske orientering til kommunen ved ophør af driften. Planlægning og omfang af oprydning m.v. skal ske i samråd med kommunen.*

6. Egenkontrol

Gylleudslusning foregår hverdage indenfor normal arbejdstid.

Bygninger vedligeholdes løbende og ejendommen holdes ryddelig.

Foderrecepter udarbejdes i samarbejde med foderkonsulent og med anvendelse af nyeste viden. Bedriften er tilknyttet sundhedsrådgivning og Danish kontrol.

Til dokumentation for, at produktionsomfang m.v. ligger inden for tilladelsens rammer, er der i miljøtilladelsen fra 2019 stillet følgende vilkår:

Nedenstående dokumenter skal opbevares for de seneste fem år/planår, og skal kunne forevises ved tilsyn og indsendes til kommunen på forlangende:

- Registrering af vand- og energiforbruget.
- 5-årige aftaler om opbevaring af husdyrgødning på anden ejendom eller levering til fælles biogasanlæg.
- Gødningsregnskaber.
- Regnskabsbilag fra destruktionsanlæg for døde dyr.
- Kvitteringer for korrekt afhændelse af erhvervsaffald, herunder også farligt affald.

7. Offentlighed

Juni 2026

Udsendt partshøring til omboende inden for en radius af 475 m (lugtkonsekvensafstanden) fra Ferritslevvej 43. Der er ikke indkommet kommentarer i forbindelse med høringen.

August 2026

Udkast til afgørelse sendt i høring hos ansøger. Ansøger har ingen bemærkninger til udkastet.

8. Samlet vurdering

Samlet set vurderer Nyborg Kommune, at når vilkår i eksisterende miljøtilladelse fra 2019 og vilkår i dette tillæg til miljøtilladelsen samt de til enhver tid gældende miljøregler overholdes, har ansøgeren truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Driften af produktionsanlægget kan derfor ske på uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Driften af produktionsanlægget vurderes heller ikke, at medføre forringelse af lokale og nationale naturværdier, samt internationale naturbeskyttelsesområder eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget for at beskytte.



Nyborg
KOMMUNE

Torvet 1
5800 Nyborg
www.nyborg.dk