



Nederbyvej 22
5800 Nyborg

Teknik, miljø og erhverv
Klima, plan og natur

Rådhuset, Torvet 1
5800 Nyborg

Betjen dig selv på
www.nyborg.dk

5. november 2024

Sagsnr.:
S2024-14960

Sagsbehandler:
Frederick Borg Augustsen

Telefon:6333 7158

Email:
teknikmiljoeogerhverv@nyborg.dk
Send altid personfølsomme oplysninger via din digitale postkasse på borger.dk

Godkendelse efter vandløbsloven til udskiftning af rørlagt vandløb i opland til Afløb ved Lysemose

Vandløb: Afløb ved Lysemose

Projekt: Udskiftning (opdimensionering) af rørlagt vandløb ved Afløb ved Lysemose

Matr.nr.: 1d Lysemose, Bovense

Ansøger: Konsulent, Martin Barsøe, (WSP) på vegne af
Gregers Christian Juel, Strandskovvej 8, 5800 Nyborg

Nyborg kommune har d. 27. juni 2024 modtaget en ansøgning inkl. vvm-screenings bilag om udskiftning af rørledning, der leder til det offentlige vandløb, "Afløb ved Lysemose" på matr. 1d Lysemose, Bovense,

Reguleringsprojektet har til formål at udskifte og fremtidssikre et rørlagt dræn ved at opjustere dimensionen fra Ø 250 mm til Ø 300 mm på 200 m lang strækning. Der er d. 7. november 2023 meddelt lovliggørende tilladelse til udskiftning af et større drænsystem i oplandet til det ansøgte projekt.

Anlægsarbejdet ønskes udført efter høstperioden i 2025.

Nyborg Kommune godkender hermed udskiftningen af det 200 m rørlagte vandløb. Vilkaarene for godkendelsen fremgår af afgørelsen.

Godkendelsen til projektet gives med hjemmel i Lov om vandløb¹ (vandløbsloven) § 17, samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v.²

Grundlag for afgørelsen

- Ansøgning om udskiftning af 200 m rørlagt vandløb (bilag 1)
- Indkomne høringssvar (ingen modtaget)

¹ Bekendtgørelse nr. 1217 af 25/11/2019 af lov om vandløb (vandløbsloven)

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27/6/2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Vilkår for afgørelsen

Udførelse

Arbejdet udføres i overensstemmelse med oplysninger i ansøgningen og må ikke tilstandsændre eller på anden vis påvirke nedstrømsbeliggende § 3 beskyttede naturområder under etablering eller drift.

Ansøgers bemærkninger til udførelse sættes som vilkår:

”Projektet forventes udført efter høsten 2025. Eventuelle tilkoblinger til nuværende ledning respekteres og afledning herfra videreføres i den ny ledning. Ledningen lægges med jævnt fald på hele strækningen.

Juelsberg Gods afholder alle udgifter til projektet. Fremtidigt vedligehold af ledningen tilfalder den til hver tid gældende bredejer jf. vandløbsloven.

Udskiftningen af røret udføres maskinelt og det undgås at der køres eller på anden måde ændres i den § 3 beskyttede mose ved udløbet af hovedledningen til Afløb ved Lysemose.”

Fremtidig vedligeholdelse

Den ansøgte vandløbsstrækning på matr.nr. 1d Lysemose, Bovense er privat, og vedligeholdelsen påhviler bredejer jf. vandløbslovens § 35. Det offentlige vandløb, Afløb ved Lysemose, starter på samme matrikel, hvor station 0 udgør udløbet fra det ansøgte rørlagte vandløb. Afløb ved Lysemose vedligeholdes af Nyborg Kommune jf. lovens § 31. Kommunens vandløbsregulativer er under revision og såfremt vandløbet forsat er klassificeret som offentligt efter revisionen, vil rørdimensionens udskiftning blive opdateret i regulativet. Afløbet fra Lysemose er planlagt til omklassificering i en plan fra 2017. Behandlingen af vandløbets klassifikation har været i høring, men der er endnu ikke truffet afgørelse.

Økonomi

Omkostninger til gennemførelse af vandløbsreguleringen afholdes af ansøger og er Nyborg Kommune uvedkommende.

Involverede matrikler

Følgende matrikler med tilknyttede ejendomme er involveret i vandløbsreguleringen.

| Matr. nr. | Ejerlav |
|-----------|-------------------|
| 1d | Lysemose, Bovense |

Formål:

Reguleringsprojektet har til formål at fremtidssikre et rørlagt hoveddræn, der leder til et offentligt vandløb, mod en forventet øget nedbørsmængde i fremtiden. Udskiftningen skal forhindre, at den mindre dimension på den ansøgte strækning udgør en flaskehals.

Projektets indhold:


Projektet omfatter en udskiftning af ca. 200 m rørledning i Ø 250 mm til Ø 300 mm PVC ledning på matr. 1d Lysemose, Bovense. Rørledningen leder vand fra nydrænet dyrket markareal til det offentlige vandløb, Afløb ved Lysemose (se ansøgningsmateriale for kort).

Projektområdet er ligeledes dyrket markareal, der ejes af Thomas Beck. Der er indhentet lodsejeraccept til projektet af ansøger.

Afløb ved Lysemose er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3³. Omkringliggende arealer er ligeledes registreret som § 3 sø og mose. Vandløbet er ikke omfattet af statens vandområdeplaner med miljømål⁴. Afløb fra Lysemose løber til Storebælt, der er udpeget som Natura 2000 område, ca. 160 m syd fra vandløbet udløb i havet. Den henvises til ansøgningsmaterialet for VVM-screeningsskema, ansøgning og yderligere detaljer om projektet. VVM-screeningsskemaet fra ansøger vedhæftes afgørelsen og øvrige dokumenter i ansøgningen udleveres ved forespørgsel.

³ Bekendtgørelse nr. 1392 af lov om naturbeskyttelse af 4. juni 2022

⁴ Jf. bekendtgørelse nr. 819 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster af 15. juni 2023



Figur 1 viser projektområdet markeret med rød ellipse samt matrikler med numre og naturbeskyttede områder omkring det offentlige vandløb "Afløb ved Lysemose"

Høring og godkendelsesprocedure for reguleringsprojektet

Som led i sagens behandling har reguleringsprojektet været i en 4 ugers offentlig høring, hvor borgere, foreninger og andre interessenter har kunne indsende bemærkninger om projektet til kommunen efter § 15 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.. Offentliggørelsen sker også ved annoncering på kommunens hjemmeside.

I høringsperioden har kommunen ikke modtaget høringssvar.

Anden lovgivning

Det er i forbindelse med denne afgørelse også afgjort, at projektet ikke er omfattet af pligt til VVM-redegørelse for projektet. Se "Høring om udskiftning af rørledning v. Afløb fra Lysemose samt screeningsafgørelse" af 27. september 2024.

Nyborg Kommune skal som myndighed inddrage kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 til vurdering af, hvorvidt projektet er omfattet af miljøvurdering. Kriterierne omhandler overordnet projektets placering, karakteristika samt arten og kendetegn ved den potentielle påvirkning på miljøet.

Projektet har en begrænset udformning og ændrer ikke væsentligt i afledningsforholdene jf. den hydrauliske analyse. Sammensætningen af det afledte indhold fra røret ændres ikke. Analyser fra ansøger viser, at ændringen i den maksimale vandstand er mindre end 10 cm i Afløb ved Lysemose, og at vandstanden ved en median maksimumafstrømning vil ligge i niveau med brinken.

Opdimensioneringen af rørledningen vurderes ikke at ville medføre en ændring i stofkoncentrationer i det drænedede vand. Projektet vurderes derfor heller ikke at ville forårsage en tilstandsændring af den omkringliggende mose ved Afløb ved Lysemose, som er beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektet vurderes i lighed med vurderingen for de § 3 beskyttede områder, ikke at ville forårsage en tilstandsændring for naturtyperne eller arterne på udpegningsgrundlaget (figur 2). Udpegningsgrundlaget er naturtyper, der alene er tilknyttet kyst og havterritoriet og habitatarten marsvin er udelukkende tilknyttet kyst- og havterritoriet.

| Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 100 | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Naturtyper: | Sandbanke (1110) | Lagune* (1150) |
| | Bugt (1160) | Rev (1170) |
| | Strandvold med enårige planter (1210) | Strandvold med flerårige planter (1220) |
| | Kystklint/klippe (1230) | |
| Arter: | Marsvin (1351) | |

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-21. Naturtypen enårig vegetation på stenet strandvold (1210) er ikke til stede i habitatområde H100. Naturtypen gennemgås derfor ikke yderligere.

Figur 2 Udpegningsgrundlaget for natura 2000 område nr 116, Storebælt og Vresen.

Der er ikke registreret terrestriske bilag IV-arter i projektområdet. Der kan forventes at være flagermus og eventuel stor vandsalamander tilknyttet moseområdet omkring Af-løb ved Lysemose. På den marine side findes arten, Marsvin, der ligeledes er på udpegningsgrundlaget for natura 2000 området.

Da projektet er lokalt forankret til afledning til vandløbet vurderes det, at projektet ikke påvirker udpegningsgrundlaget for habitatområdet.

Projektet omhandler intensivt dyrket landbrugsjord og afledning af vand, hvor det er vurderet, at projektet ikke forringer tilstanden i vandløbet eller beskyttede naturområder i nærheden. Kommunen vurderer derfor, at bilag IV-arter tilknyttet vandløbene eller søerne ikke påvirkes negativt, eller tilsidesættes ved en realisering af projektet.

Nyborg Kommune vurderer derfor samlet set, at projektet ikke tilsidesætter udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder eller bilag IV-arter.

På baggrund af VVM-screeningen og ud fra de foreliggende oplysninger om projektet, vurderer Nyborg Kommune, jævnfør § 21 i VVM-bekendtgørelsen, at projektet ikke vil have en negativ indvirkning på miljøet eller de omkringliggende arealer. Der er derfor ikke pligt til at udarbejde en VVM-redegørelse.

Øvrige forhold

I henhold til § 35, stk. 1, pkt. 1. i lov om miljøvurdering skal projektet sendes til høring ved berørte myndigheder, før der kan træffes afgørelse efter § 21 i lov om miljøvurdering. I indeværende projekt vurderes projektet ikke at berøre øvrige myndigheder foruden Nyborg Kommune, som behandler projektet efter vandløbsloven.

Nyborg Kommunes vurdering

På baggrund af ovenstående ligger kommunen til grund, at reguleringsprojektet kan imødekommes og godkendes, idet projektet er foreneligt med vandløbslovens formålsparagraffer, jf. lovens § 1 stk. 1 og 2.

Lovhjemmel

Vandløbslovens regler om vandløb finder jf. § 2 anvendelse på grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Efter vandløbslovens § 17 må vandløb kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. Ved en regulering forstås en ændring af et vandløbs skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, jf. lovens § 16.

En reguleringssag skal behandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.

Efter § 18 i ovennævnte bekendtgørelse skal vandløbsmyndigheden ved sin afgørelse tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet samt sikre, at projektet er foreneligt med hensynet til den miljømæssige målsætning, der er fastlagt for vandløbet.

Klagemulighed

Nyborg Kommune gør opmærksom på, at denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. vandløbslovens § 80, stk. 1.

Klagefristen på afgørelsen er 3. december 2024.

De klageberettigede er den, afgørelsen er rettet til, enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk, eller via Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nyborg Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevarerklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du skal betale et gebyr på 900 kr. til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for at få behandlet klagen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr.

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen

Hvis der er spørgsmål til ovenstående eller til det vedlagte, er du velkommen til at kontakte Nyborg Kommune. Adressér din henvendelse til undertegnede med sagsnummer.

Venlig hilsen

Frederick Borg Augustsen
Vandløbsmedarbejder
Teknik, Miljø og Erhverv

Kopi sendt til:

Berørt lodsejer (digitalpost)

Naturstyrelsen, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl
nst@nst.dk

Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C
museum@odense.dk

Østfyns Museer, Landskab & Arkæologi, Vikingevej 123, 5300 Kerteminde
landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen
fynskredsen@botaniskforening.dk

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, v/ Martin Søholm
mksoeholm@gmail.com

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
dnnnyborg-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Nyborg
nyborg@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V
natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening for Fyn v/Henrik Kalckar Hansen
kalckar@webspeed.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, Vingsted, 7182 Bredsten
fyn@sportsfiskerforbund.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Natur- og Miljøkonsulent, Lars Brinch Thygesen
lbt@sportsfiskerforbund.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Nyborg v/ Frode Thorhauge
frodethorhauge@stofanet.dk

Friluftsrådets landsdækkende mail til lokale henvendelser:
lokalraad@friluftstraadet.dk

Friluftsrådet Nyborg
Nyborg@friluftstraadet.dk

