

| 22.,23. februar 2022 – Åben postliste. | | | | | |
|---|---------------|---|------------------|-------------------|--------------------|
| Dokumentnr | Sagsnr | Overskrift | Dok. Type | Sagsbeh.Id | Afdelingsid |
| D2022-44726 | [Flere sager] | Nyborg Destilleri facade nat - 01 | Indgående | DFKATS | TOGM |
| D2022-44725 | [Flere sager] | Nyborg Destilleri facade dag - 01 | Indgående | DFKATS | TOGM |
| D2022-44724 | [Flere sager] | kontakt oplysninger - VS: Skilt til væg ND | Indgående | DFKATS | TOGM |
| D2022-44723 | [Flere sager] | Nyborg Destilleri facade nat - 01 | Indgående | DFKATS | TOGM |
| D2022-44722 | S2022-9970 | Nyborg Destilleri facade dag - 01 | Indgående | DFKATS | TOGM |
| D2022-44721 | S2022-9970 | Følgemail - Skilt til væg ND | Indgående | DFKATS | TOGM |
| D2022-44152 | S2020-51367 | Høringssvar fra Fortum Waste Solutions A/S - planforslag i høring for uddannelsesformål på Lindholm Havnevej 33 | Indgående | DFMII | TOGM |
| D2022-44150 | [Flere sager] | Nyborg Modellen - Et investeringskoncept for mindre landsbybaserede solcelleanlæg i Nyborg Kommune - 2022 - FINAL - udarbejdet af SustainSolutions ApS (37 sider) | Indgående | DFMMM | TOGM |
| D2022-43762 | S2022-9791 | Virksomheds henvendelse om data og bestemmelser for parkeringsskilte | Indgående | =VEJFIKTIV | TOGM |
| D2022-44264 | S2018-24005 | Energistyrelsens høring over udkast til bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmforsyningsanlæg - høringsfrist 22. marts 2022 | Indgående | DFPJU | TOGM |
| D2022-43826 | S2022-9795 | Miljøstyrelsens høring af udkast til Natura 2000-planer 2022-2027 | Indgående | DFFRBA | TOGM |
| D2022-41448 | S2021-33432 | Opsætning af vandmåler til geder i Plantagen | Indgående | DFJPAB | TOGM |