



TEST Reg nr. 361

DANAK

Ordrenr: 927277
Sagsnavn: NyborgALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv
Nørrevoldgade 9
5800 Nyborg
Att.: Bjarne KristoffersenUdskrevet: 27-06-2025
Version: 1
Modtaget: 24-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-06-2025
Ordrenr.: 927277Sagsnavn: Nyborg
Lokalitet: Stn. 450-090
Prøvested: 450-090, Egemosevej N
Udtaget: 24.06.2025 kl. 12:47
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	108940/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:47	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	7.97	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	5	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	210	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927277
Sagsnavn: Nyborg

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv
Nørrevoldgade 9
5800 Nyborg
Att.: Bjarne Kristoffersen

Udskrevet: 27-06-2025
Version: 1
Modtaget: 24-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-06-2025
Ordrenr.: 927277

Sagsnavn: Nyborg
Lokalitet: Stn. 450-280
Prøvested: 450-280, Kongshøj Å 200 m Syd
Udtaget: 24.06.2025 kl. 11:16
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	108941/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:16	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	7.98	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	5	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927277
Sagsnavn: Nyborg

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv
Nørrevoldgade 9
5800 Nyborg
Att.: Bjarne Kristoffersen

Udskrevet: 27-06-2025
Version: 1
Modtaget: 24-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-06-2025
Ordrenr.: 927277

Sagsnavn: Nyborg
Lokalitet: Stn. 450-270
Prøvested: 450-270, Kongshøj Å 200 m Nord
Udtaget: 24.06.2025 kl. 11:04
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	108942/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:04	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.8	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	7.99	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927277
Sagsnavn: Nyborg

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv
Nørrevoldgade 9
5800 Nyborg
Att.: Bjarne Kristoffersen

Udskrevet: 27-06-2025
Version: 1
Modtaget: 24-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-06-2025
Ordrenr.: 927277

Sagsnavn: Nyborg
Lokalitet: Stn. 450-250
Prøvested: 450-250, Kløverhage S
Udtaget: 24.06.2025 kl. 10:52
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	108943/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:52	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	8.06	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927277
Sagsnavn: Nyborg

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv
Nørrevoldgade 9
5800 Nyborg
Att.: Bjarne Kristoffersen

Udskrevet: 27-06-2025
Version: 1
Modtaget: 24-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-06-2025
Ordrenr.: 927277

Sagsnavn: Nyborg
Lokalitet: Stn. 450-240
Prøvested: 450-240, Kløverhage N
Udtaget: 24.06.2025 kl. 10:49
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	108944/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:49	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	8.12	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	19	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	50	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927277
Sagsnavn: Nyborg

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv
Nørrevoldgade 9
5800 Nyborg
Att.: Bjarne Kristoffersen

Udskrevet: 27-06-2025
Version: 1
Modtaget: 24-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-06-2025
Ordrenr.: 927277

Sagsnavn: Nyborg
Lokalitet: Stn. 450-200
Prøvested: 450-200, Kajbjerg skov
Udtaget: 24.06.2025 kl. 09:33
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	108945/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:33	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	8.02	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927277
Sagsnavn: Nyborg

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv
Nørrevoldgade 9
5800 Nyborg
Att.: Bjarne Kristoffersen

Udskrevet: 27-06-2025
Version: 1
Modtaget: 24-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-06-2025
Ordrenr.: 927277

Sagsnavn: Nyborg
Lokalitet: Stn. 450-190
Prøvested: 450-190, Slipshavn
Udtaget: 24.06.2025 kl. 09:12
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	108946/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:12	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	8.05	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927277
Sagsnavn: Nyborg

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv
Nørrevoldgade 9
5800 Nyborg
Att.: Bjarne Kristoffersen

Udskrevet: 27-06-2025
Version: 1
Modtaget: 24-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-06-2025
Ordrenr.: 927277

Sagsnavn: Nyborg
Lokalitet: Stn. 450-180
Prøvested: 450-180, Knudshoved Fyr
Udtaget: 24.06.2025 kl. 09:05
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	108947/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:05	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.2	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	7.95	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927277
Sagsnavn: Nyborg

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv
Nørrevoldgade 9
5800 Nyborg
Att.: Bjarne Kristoffersen

Udskrevet: 27-06-2025
Version: 1
Modtaget: 24-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-06-2025
Ordrenr.: 927277

Sagsnavn: Nyborg
Lokalitet: Stn. 450-150
Prøvested: 450-150, Christianslund S
Udtaget: 24.06.2025 kl. 11:57
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	108948/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:57	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.8	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	7.95	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927277
Sagsnavn: Nyborg

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv
Nørrevoldgade 9
5800 Nyborg
Att.: Bjarne Kristoffersen

Udskrevet: 27-06-2025
Version: 1
Modtaget: 24-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-06-2025
Ordrenr.: 927277

Sagsnavn: Nyborg
Lokalitet: Stn. 450-140
Prøvested: 450-140, Christianslund N
Udtaget: 24.06.2025 kl. 12:01
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	108949/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:01	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.8	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	7.93	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927277
Sagsnavn: Nyborg

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv
Nørrevoldgade 9
5800 Nyborg
Att.: Bjarne Kristoffersen

Udskrevet: 27-06-2025
Version: 1
Modtaget: 24-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-06-2025
Ordrenr.: 927277

Sagsnavn: Nyborg
Lokalitet: Stn. 450-120
Prøvested: 450-120, Teglskovvej S
Udtaget: 24.06.2025 kl. 12:25
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	108950/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:25	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.3	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	8.01	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	13	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927277
Sagsnavn: Nyborg

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv
Nørrevoldgade 9
5800 Nyborg
Att.: Bjarne Kristoffersen

Udskrevet: 27-06-2025
Version: 1
Modtaget: 24-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-06-2025
Ordrenr.: 927277

Sagsnavn: Nyborg
Lokalitet: Stn. 450-110
Prøvested: 450-110, Teglskovvej N
Udtaget: 24.06.2025 kl. 12:26
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	108951/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:26	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.1	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	7.99	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927277
Sagsnavn: Nyborg

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv
Nørrevoldgade 9
5800 Nyborg
Att.: Bjarne Kristoffersen

Udskrevet: 27-06-2025
Version: 1
Modtaget: 24-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-06-2025
Ordrenr.: 927277

Sagsnavn: Nyborg
Lokalitet: Stn. 450-100
Prøvested: 450-100, Egemosevej S
Udtaget: 24.06.2025 kl. 12:46
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	108952/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:46	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	7.97	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927277
Sagsnavn: Nyborg

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv
Nørrevoldgade 9
5800 Nyborg
Att.: Bjarne Kristoffersen

Udskrevet: 27-06-2025
Version: 1
Modtaget: 24-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-06-2025
Ordrenr.: 927277

Sagsnavn: Nyborg
Lokalitet: Stn. 450-070
Prøvested: 450-070, Rendevej S
Udtaget: 24.06.2025 kl. 13:18
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	108953/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:18	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.2	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	8.09	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	19	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927277
Sagsnavn: Nyborg

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv
Nørrevoldgade 9
5800 Nyborg
Att.: Bjarne Kristoffersen

Udskrevet: 27-06-2025
Version: 1
Modtaget: 24-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-06-2025
Ordrenr.: 927277

Sagsnavn: Nyborg
Lokalitet: Stn. 450-060
Prøvested: 450-060, Rendeback N
Udtaget: 24.06.2025 kl. 13:12
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	108954/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:12	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.0	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	8.03	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	5	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	30	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927277
Sagsnavn: Nyborg

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv
Nørrevoldgade 9
5800 Nyborg
Att.: Bjarne Kristoffersen

Udskrevet: 27-06-2025
Version: 1
Modtaget: 24-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-06-2025
Ordrenr.: 927277

Sagsnavn: Nyborg
Lokalitet: Stn. 450-040
Prøvested: 450-040, Nordenhuse M
Udtaget: 24.06.2025 kl. 13:41
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	108955/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:41	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	8.12	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	11	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	70	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927277
Sagsnavn: Nyborg

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv
Nørrevoldgade 9
5800 Nyborg
Att.: Bjarne Kristoffersen

Udskrevet: 27-06-2025
Version: 1
Modtaget: 24-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-06-2025
Ordrenr.: 927277

Sagsnavn: Nyborg
Lokalitet: Stn. 450-030
Prøvested: 450-030, Nordenhuse N
Udtaget: 24.06.2025 kl. 13:42
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	108956/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:42	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	7.97	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	5	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927277
Sagsnavn: Nyborg

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv
Nørrevoldgade 9
5800 Nyborg
Att.: Bjarne Kristoffersen

Udskrevet: 27-06-2025
Version: 1
Modtaget: 24-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
27-06-2025
Ordrenr.: 927277

Sagsnavn: Nyborg
Lokalitet: Stn. 450-020
Prøvested: 450-020, Reden
Udtaget: 24.06.2025 kl. 13:56
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Nyborg Kommune Teknik, Miljø & Erhverv, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, Att. Bjarne Kristoffersen

Prøvenr.:	108957/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:56	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.6	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	8.07	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	40	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann