

15. til 19. september 2021 – Åben postliste.				
Sagsnr	Overskrift	Dok. Type	Sagsbeh.Id	Afdelingsid
S2021-1376	Eurofins A/S' analyse af drikkevand 14.9.2021 - Bovense Strands Vandværk	Indgående	DFIRA	TOGM
S2021-1376	Eurofins A/S' analyse af drikkevand 14.9.2021 - Bovense Strands Vandværk	Indgående	DFIRA	TOGM
S2021-1376	Eurofins A/S' analyse af drikkevand 14.9.2021 - Bovense Strands Vandværk	Indgående	DFIRA	TOGM
S2021-1376	Eurofins A/S' analyse af drikkevand 14.9.2021 - Bovense Strands Vandværk	Indgående	DFIRA	TOGM
S2021-1376	Eurofins A/S' analyse af drikkevand 14.9.2021 - Bovense Strands Vandværk	Indgående	DFIRA	TOGM
S2021-1270	Borgers henvendelse vedr. gadebelysningen på Hulvejen 6 Ørbæk	Indgående	DFARD	TOGM
S2021-23621	OK for Grundejerforeningen Tårup Strand - som svar på høring ang. overkørselstilladelse til Engparken 36	Indgående	DFMFA	TOGM
S2021-16484	Mail - svar på indsigelse fra ansøger - Landzonetilladelse Sulkendrup	Indgående	DFSPV	TOGM
S2021-26471	Forespørgselssag - Placering af skur, Rådyrvænget 91	Indgående	DFKATS	TOGM
S2021-1136	Eurofins Miljø A/S' rapport fra d. 3.9.2021 vedr. Tårup Vandværk - Vandværket - Drikkevand	Indgående	DFIRA	TOGM
S2021-2904	Eurofins Miljø A/S' analyse af drikkevand udtaget 3.9.2021 - Frørup Vandværk	Indgående	DFIRA	TOGM
S2010-32759	Referat generalforsamling - Grundejerforeningen Nyenstad	Indgående	DFCMA	TOGM
S2021-25908	Ansøgning om etablering af LAR-anlæg	Indgående	=PLANLÆG NIN	TOGM
[Flere sager]	BSgravemester Aps' beholderkontrolrapport - Søgyden 9	Indgående	DFTRL	TOGM
S2019-26137	Mail fra DMR: Avlsgårdsvænget (tidl. Skaboeshusevej), Nyborg. Miljøundersøgelse	Indgående	DFMLJP	TOGM
S2021-1376	Eurofins A/S' analyse af drikkevand 14.9.2021 - Bovense Strands Vandværk	Indgående	DFIRA	TOGM
S2021-1376	Eurofins A/S' analyse af drikkevand 14.9.2021 - Bovense Strands Vandværk	Indgående	DFIRA	TOGM

S2021-1376	Eurofins A/S' analyse af drikkevand 14.9.2021 - Bovense Strands Vandværk	Indgående	DFIRA	TOGM
S2021-1376	Eurofins A/S' analyse af drikkevand 14.9.2021 - Bovense Strands Vandværk	Indgående	DFIRA	TOGM
S2021-1376	Eurofins A/S' analyse af drikkevand 14.9.2021 - Bovense Strands Vandværk	Indgående	DFIRA	TOGM
S2021-1270	Borgers henvendelse vedr. manglende gadebelysning på Strandalleen - 3 gadelygte	Indgående	DFARD	TOGM
S2020-7668	oplysning om at konstruktioner fjernes - Lindholmvej 15, 5800 Nyborg	Indgående	DFSSP	TOGM
S2020-46751	Rådgivning om bro nr. 95: Træet på bro i Langå	Indgående	DFMSKO	TOGM
S2021-26408	Ansøgning om faskine - EuroDan Huse	Indgående	DFBJAR	TOGM
[Flere sager]	Svar fra Niels Erik og Edel Steffensen	Indgående	DFBJAR	TOGM
S2021-26344	Myndighedshøring Landinspektør Mikkel Steen Nørgaa - Frigårdsvej 1	Indgående	DFUPE	TOGM
S2011-54123	Biokompost - Konggårdsvej 10 5800 Nyborg	Indgående	DFTRL	TOGM
S2021-25994	Dronningensvej 4_1 pylon og skilt.pdf	Indgående	DFJHA	
S2021-14722	Redegørelse for bebyggelsesprocent og parkering.pdf	Indgående	DFJHA	
S2016-4086	Erhvervsstyrelsens meddelelse om statusændring til vedtaget for kommuneplantillæg: "Kommuneplantillæg 62", Kerteminde kommune	Indgående	DFMARB	TOGM
S2016-4086	Erhvervsstyrelsens meddelelse om statusændring til vedtaget for lokalplan: "Tillæg 1 til lokalplan 40 - For et område til fritidsformål syd for Drigstrup", Kerteminde kommune	Indgående	DFMARB	TOGM
S2016-4086	Erhvervsstyrelsens meddelelse om statusændring til vedtaget for lokalplan: "Tillæg 1 til lokalplan 40 - For et område til fritidsformål syd for Drigstrup", Kerteminde kommune	Indgående	DFMARB	TOGM
[Flere sager]	Erhvervsstyrelsens meddelelse om statusændring til vedtaget for kommuneplantillæg: "Kommuneplantillæg 62", Kerteminde kommune	Indgående	DFMARB	TOGM
S2021-23284	SV: Spørgsmål til skiltning for Normal Korsgade 4.	Indgående	DFSPV	TOGM

[Flere sager]	Kvitteringsmail fra NFS: Vedr. oliespildet på Lindholmvej 12, den 7. maj 2021	Indgående	DFMLJP	TOGM
S2021-16755	Spørgsmål ang. knækkede fliser	Indgående	DFMFA	TOGM
S2021-26294	Myndighedshøring Landinspektør Lars Gjøg Petersen	Indgående	DFUPE	TOGM
S2021-26286	Følgemail - Forespørgsel - Høstmarked Ørbæk	Indgående	DFKATS	TOGM
S2010-23586	Eurofins Miljøs' analyserapport spildevand udtaget 7.9.2021 vedr. Daloon A/S - Afløbsmålebrønd - Delfinvej 3	Indgående	DFLOC	TOGM
S2011-58096	Koppers håndtering af affald på molen	Indgående	DFEST	TOGM
S2020-55031	Brev fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering: Ajourføring af afstemningsområder i DAGI inden kommunalvalget 21. november 2021	Indgående	DFTJO	SEKR
S2021-16312	Borger forespørg vedr. ledelinje for blinde og svagsynede	Indgående	DFASVE	TOGM
S2021-2147	Rykker for en status - Re: Sagnummer: 2021-0084 - Glentevej	Indgående	DFKATS	TOGM