



Ørbæks Sogns Menighedsråd

Teknik, Miljø og Erhverv
Klima, Plan og Natur

Rådhuset, Torvet 1
5800 Nyborg

Betjen dig selv på
www.nyborg.dk

6. december 2024

Sagsnr.:
S2024-7048

Sagsbehandler:
Kathrine Schack Nielsen

Telefon: 6333 6823

Email:
teknikmiljoeogerhverv@nyborg.dk
Send altid personfølsomme oplysninger via din digitale postkasse på borger.dk

Afgørelse efter vandløbsloven om tilladelse til krydsning af Ørbæk Å med gangbro

Vandløb: Ørbæk Å

Projekt: Etablering af broforbindelse til Ørbæk Kirkegård

Matr.nr.: Matr.nr. 7000aa Ørbæk By, Ørbæk (stisystem) og matr.nr. 127 Ørbæk By, Ørbæk (kirkegård)

Ansøger: Ørbæks Sogns Menighedsråd

Afgørelse efter vandløbsloven af 6. december 2024

Nyborg kommune har 8. april 2024 modtaget ansøgning om krydsningstilladelse på Ørbæk Å st. 9250 til etablering af broforbindelse til Ørbæk Kirkegård.

Broen har til formål at skabe forbindelse mellem kirkegården ved Ørbæk Kirke og stisystemet ved Mejerivænget.

Nyborg Kommune meddeler hermed tilladelse til krydsning af Ørbæk Å i st. 9250 med en broforbindelse til Ørbæk kirkegård.

Tilladelsen til projektet gives med hjemmel i Lov om vandløbs¹ (herefter kaldet Vandløbsloven) § 47, samt § 9 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.²

Grundlag for afgørelsen

- Dokumentation samt dispensationsansøgning vedr. planforhold omkring etablering af broforbindelse til Ørbæk Kirkegård med tilhørende bilag (bilag 1)
- Regulativ for Ørbæk Å
- Fælles besigtigelse af området med ansøgers arkitekt og naturmedarbejde fra Nyborg Kommune

Vilkår for afgørelsen

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Udførsel:

- Anlægsarbejdet udføres i overensstemmelse med de til sagen fremsendte tegninger og oplysninger.

¹ Bekendtgørelse nr. 1217 af 25/11/2019 af lov om vandløb (vandløbsloven)

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27/6/2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

- Broen berører/ændrer ikke vandløbets profil, inkl. bund, sider og brinkanlæg ved etablering og efterfølgende vedligehold.
- Trykfordelingspladekonstruktionerne friholdes 2 meter fra vandløbets kronekant ift. jordarbejder og etablering.
- Den nuværende vandføringskapacitet i Ørbæk Å opretholdes under og efter projektets udførelse.
- Projektets gennemførelse må ikke resultere i tilførsel af jord eller sand til vandløbet, og såfremt anlægsarbejder, den fremtidige vedligeholdelse eller krydsningen i øvrigt forårsager skade på vandløbet eller vandløbets brink, påhviler det ansøgeren at reetablere disse.
- Det er ansøgers ansvar at indhente samtykke fra ejere af evt. berørte matrikler, herunder tilladelse til tilkobling af eksisterende stiforløb på 7000aa Ørbæk By (stisystem).
- Bliver der under arbejdet observeret ledninger eller dræn, er ansøger ansvarlig for, at disse sikres uændrede afstrømningsmæssige forhold. Sker der beskadigelse på ledningerne eller dræn reableres disse i samme kote og rørdimension af ansøger.
- Ansøger skal give besked til Nyborg Kommune, Klima, Plan og Natur, inden anlægsarbejdet begyndes, og igen når arbejdet er færdiggjort.
- Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes senest 3 år fra dags dato.

Fremtidig vedligeholdelse af broanlægget

- Broanlægget er at betragte som ansøgers ejendom, den fremtidige vedligeholdelse påhviler ansøger. Der er ansøgers ansvar på et hvert givent tidspunkt at broen vedligeholdes, så den ikke udgør en gene for vandløbet eller påvirker vandløbet negativt.

Økonomi

- Omkostninger til projektet afholdes af ansøger og er Nyborg Kommune uvedkomme-

Involverede matrikler

Følgende matrikler med tilknyttede ejendomme er involveret i krydsningstilladelsen.

Matr.nr.	Ejerlav
7000aa	Ørbæk By, Ørbæk
127	Ørbæk By, Ørbæk

Baggrund

Formål:

Ørbæk Sogns Menighedsråd ønsker, grundet udbygningen af en del ældreboliger i Mejerivænget nord for kirkegården, at etablere en broforbindelse mellem kirkegården (matr. 127) og Mejerivænget (matr. 7000aa) i Ørbæk by. Broforbindelsen vil sikre lettere adgangsforhold til kirkegården.

Projektets indhold:

Af ansøgningen fremgår blandt andet følgende:

"...

Broen lægger sig til et eksisterende stisystem, der forbinder Ørbæk By og kirkegård gennem projektet "Bagsiden i Front"

...

Nærværende broprojekt udføres således, at konstruktionen friholder vandløbet og vandløbets brinkanlæg med en afstand på 2 meter fra vandløbets øverste niveau og ud ift. broens trykfordelingsplader.


...

Broen udføres i materialer, der ligger sig tæt op af de eksisterende broovergange i Ørbæk by, som trækonstruktioner. Det vurderes, at broen vil indgå naturligt i området, og at denne vil have en minimal indflydelse på ind- og udsyn i landskabet, da broforbindelsen etableres i åløbets lavere terræn ved udkanten af kirkegårdens areal....”

Vedhæftet ansøgningen er situationsplan visende placeringen af broen og skitsetegning af broen.



Figur 1, Situationsplan for placering af broforbindelse til Ørbæk Kirkegård. Gangbroen placeres i den øvre vestlige del af kirkegården, over Ørbæk Å og sammenles med Nyborg Kommunes eksisterende sti.



Figur 2, Principskitse af broanlæg. Broprojektet udføres således, at konstruktionen friholder vandløbet og vandløbets brinkanlæg med en afstand på 2 meter fra vandløbets øverste niveau og ud ift. broens trykfordelingsplader.

Nyborg Kommunes vurdering

Afstrømnings- og miljømæssige konsekvenser

Ansøger beskriver i ansøgningsmaterialet, at broprojekt udføres således, at konstruktionen friholder vandløbet og vandløbets brinkanlæg med en afstand på 2 meter fra vandløbets øverste niveau og ud ift. broens trykfordelingsplader.

Ved en placering af brokonstruktionen 2 m uden for vandløbets kronekant er det Nyborg Kommunes vurdering, at broanlægget ikke vil påvirke vandløbets vandføringsevne eller afstrømningsmæssige forhold.

Ørbæk Å er på strækningen omkring broen omfattet af statens vandområdeplaner med målsætningen godt økologisk potentiale, strækningen er i vandområdeplanerne vurderet til at have moderat økologisk tilstand ud fra kemiske målinger og nationalt specifikke stoffer.

Nyborg Kommune vurderer, at den ansøgte gangbro vil være af underordnet naturmæssig betydning og ikke har betydning for fremtidig mål opfyldelse i Ørbæk Å, idet den ansøgte bro ikke vil påvirke nogen af kvalitetsparametrene.

Naturbeskyttelsesloven

Ørbæk Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens³ § 3, og er dermed karakteriseret som beskyttet natur. Det betyder, at der ikke uden tilladelse må laves indgreb, der kan ændre naturtilstanden.

Projektet involverer etablering af en bro hen over Ørbæk Å. En bro vil medføre en større skyggepåvirkning på vandløbet det konkrete sted. Nyborg Kommune vurderer dog, at denne påvirk-

³ Bekendtgørelse nr. 927 af 28.06.14 af lov om naturbeskyttelse.

ning er så lokal, og dermed af uvæsentlig betydning for vandløbet, at det ikke vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Skyggepåvirkning i et vandløb er med til at give en variation i vandløbet, og er en del af en naturlig dynamik. Derudover er der fastsat vilkår om, at fundamentet til broen etableres udenfor vandløbets kronekant, således at vandløbsbredderne ikke vil blive berørt.

Internationalt beskyttet natur - Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Ifølge habitatbekendtgørelsen⁴, kan kommunen ikke give tilladelse efter vandløbslovens § 47, hvis et projekt vurderes at kunne forringe eller beskadige et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område) eller hvis projektet vurderes at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Den ansøgte bro etableres ikke i et Natura 2000-område.

Nærmeste Natura 2000-område er Kajbjerg Skov, som ligger 6,4 km fra ansøgte projekt. Det ansøgte projekt er af meget lokal karakter som fast broovergang for gående og cyklende, hvor det vurderes, at det ikke vil give anledning til en negativ påvirkning af Natura 2000-området.

Der er ikke registreret nogen forekomst af bilag IV-arter i området, hvor broen etableres. Dog kan det ikke udelukkes, at bilag IV-arter er til stede i området.

Ansøger har oplyst til Nyborg Kommune, at det ikke forventes, at der skal etableres belysning af broen. Projektet vil derfor ikke give anledningen til øget lysforstyrrelse.

I forbindelse med anlæggelsen af ansøgte skal der fældes nogle få træer. Træerne er blevet screenet på besigtigelse. Der var ingen hulheder eller sprækker i træerne og vurderes ikke til at have potentiale som yngle- eller rasteområde for flagermus på grund af træernes størrelse samt at de før har været styntet, skåret tilbage.

Odderen er relevant bilag IV-art, idet at den er knyttet til vandløb som yngle- og rastested. Der er registreret spor efter odder i Ørbæk Å ca. 5 km nedstrøms projektområdet. Odderen vil derfor potentielt kunne forekomme i det konkrete område.

Odderen er afhængig af uforstyrrede beliggende sø- eller moseområder, og gerne med store rørskovsområder for at arten vil bruge dem som yngleområde. Selve projektområdet indeholder ikke større og uforstyrrede sø- og moseområder, området vurderes derfor ikke at være egnet som yngle- eller rasteområde for odder.

Broen vil kunne skabe afledte effekter som f.eks. øget forstyrrelse. Det vurderes dog, at disse forstyrrelser ikke vil påvirke odderens færden og levevis negativt, idet odderen primært er nataktiv og den lille stigning i aktiviteter langs med vandløbet via sti og broforløb sker i dagtimerne. Under alle omstændigheder vurderes området ikke at være egnet som yngle- eller rasteområde for odder, og derfor vil den evt. øget forstyrrelse ikke influere herpå.

Nyborg Kommune vurderer derfor samlet, at projektet ikke vil give nogen direkte påvirkning af yngle- og rastepladser for bilag IV arter, ligesom det heller ikke vil give afledte påvirkninger, som f.eks. øget forstyrrelse, i området. Der vil på den baggrund ikke være nogen påvirkning af bevaringsstatus for strengt beskyttede bilag IV arter.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1098 af 1.0.203 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Anden lovgivning

Tilladelsen omfatter kun forholdet til nævnte lovområde.

Godkendelsen må ikke udnyttes, for klagefristen er udløbet. Indgives der klage, må godkendelsen ikke udnyttes før klagemyndighedens afgørelse foreligger, jf. vandkøbslovens § 82. I vil blive underrettet, hvis Nyborg Kommune modtager en klage fra anden side.

Høring

Nyborg Kommune har jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. valgt at fravige bestemmelsen i § 15 om at ”fremme sagen” via offentliggørelse af projektet forud for afgørelsen, idet projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Øvrigt

Ansøger er selv ansvarlig for at indhente oplysninger om eventuelle ledningsanlæg fra lednings-ejerregistret (www.ler.dk).

Nyborg Kommune kan ikke på noget tidspunkt gøres ansvarlig for eventuelle skader, der kan henføres til projektet.

Klagevejledning

Nyborg Kommune gør opmærksom på, at denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandløbslovens § 80, stk. 1.

Klagefristen på afgørelsen er 03. 01. 2025.

De klageberettigede er den, afgørelsen er rettet til, enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sports-fiskerforbund.

Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk. eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nyborg Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du skal betale et gebyr på 900 kr. til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få behandlet klagen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr.

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen.

Venlig hilsen

Kathrine Schack Nielsen
Vandløbsmedarbejder

Kopi sendt til

Naturstyrelsen, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl
nst@nst.dk

Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C
museum@odense.dk

Østfyns Museer, Landskab & Arkæologi, Vikingevej 123, 5300 Kerteminde
landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen
fynskredsen@botaniskforening.dk

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, v/ Martin Søholm
mksoeholm@gmail.com

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
dnnnyborg-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Nyborg
nyborg@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V
natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening for Fyn v/Henrik Kalckar Hansen
kalckar@webspeed.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, Vingsted, 7182 Bredsten
fyn@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Natur- og Miljøkonsulent, Lars Brinch Thygesen
lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Nyborg v/ Frode Thorhauge
frodeThorhauge@stofanet.dk

Friluftsrådets landsdækkende mail til lokale henvendelser:
lokalraad@friluftsradet.dk

Friluftsrådet Nyborg
Nyborg@friluftsradet.dk

Friluftsrådet Kreds Fyn Nord Nyborg, v/Flemming Kjærulf
fkjerulf@mail.dk