



Miljøgodkendelse for husdyrbruget på Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk

Juli 2025



Nyborg
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

INDLEDNING	3
DATABLAD	3
ANSØGNINGEN	3
MILJØGODKENDELSE	4
IKKE-TEKNISK RESUMÉ	4
AFGØRELSE	4
VILKÅR FOR GODKENDELSEN	5
ANDRE REGLER	9
IBRUGTAGNING	9
UDNYTTELSESRIST OG BORTFALD	9
RETSBESKYTTELSE	10
OFFENTLIGGØRELSE	10
KLAGEVEJLEDNING	10
MILJØVURDERING	12
1. GRUNDFORHOLD	12
1.1 Ansøger og ejerforhold	12
1.2 Overordnede oplysninger	12
2. BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD	12
2.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv.	12
2.2 Varetagelse af hensynet de landskabelige interesser	13
3. HUSDYRBRUGET	24
3.1 Bygningsoversigt og produktion	24
3.2 Drift	26
3.3 Uheld og driftsforstyrrelser	27
3.4 Forurening og gener	27
3.5 Affald – herunder døde dyr	37
4. BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)	37
5. PRODUKTIONENS OPHØR	38
6. OFFENTLIGHED	38
7. SAMLET VURDERING	43

Indledning

Denne miljøgodkendelse er opdelt i to hovedafsnit. Første del udgøres af selve miljøgodkendelsen med de vilkår, Nyborg Kommune stiller vedrørende indretning og drift af husdyrbruget. Anden del er miljøvurderingen. Her er ejendommen beskrevet nærmere, og der er redegjort for den påvirkning, husdyrbruget forventes at have på omgivelserne. Miljøvurderingen danner grundlag for de vilkår for husdyrbrugets indretning og drift, der meddeles i miljøgodkendelsen.

Udgangspunktet for miljøgodkendelsen er den ansøgning om miljøgodkendelse, der er indsendt gennem Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem, www.husdyrgodkendelse.dk.

Datablad

Af nedenstående skema fremgår grundlæggende oplysninger om ansøger og det husdyrbrug hvortil der søges om miljøgodkendelse.

Emne	Data
Ansøger	Gitte og Carsten Hedegaard
Bedriftens adresse	Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk
Husdyrbrugets navn	Kristiansborg
Matrikelnummer	3g, Lindeskov By, Ellested 6c, Herrested By, Herrested 13a, Måre By, Herrested 18a, Måre By, Herrested 4h, Måre By, Herrested 8bv, Måre By Herrested
Virksomhedens art	Landbrugsbedrift med malkekvæg
Ejer	Carsten Hedegaard, Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk
CHR-nummer	84544
CVR-nummer	42365750
Tilsynsmyndighed	Nyborg Kommune.

Ansøgningen

Nyborg Kommune har 14. juni 2023 modtaget ansøgning om godkendelse efter husdyrbruglovens¹ § 16a til et produktionsareal på 6.559 m², på Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk.

Ansøgningen med bilag er indsendt gennem ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk. Ansøgningsskema 240028 version 2 af 11-03-2025 om § 16a-godkendelse af husdyrbruget, samt bilag ligger til grund for godkendelsen. Ansøgningen indeholder en beskrivelse af virksomheden, samt diverse beregninger af virksomhedens forureningsforhold.

¹ Lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Miljøgodkendelse

Ikke-teknisk resumé

Denne miljøgodkendelse gives til ejeren af Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk, der har søgt om miljøgodkendelse efter § 16a i husdyrbrugloven. Der er søgt om godkendelse til at fortsætte med den nuværende produktion af kvæg i de eksisterende bygninger. Samtidig tages en mindre hestestald på 30 m² ud af drift. Derudover søges der om, at bygge en ny gyllebeholder på 708 m². Gyllebeholderen etableres ved Hellerupvej, på matrikel 6c Herrested By, Herrested.

Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem, www.husdyrgodkendelse.dk. Ansøgningssystemet foretager en række beregninger af miljøpåvirkningerne fra husdyrbrugets anlæg. Disse beregninger udgør sammen med ansøgningens øvrige oplysninger grundlaget for kommunens miljøvurdering.

Kommunen skal sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Der skal herunder tages hensyn til gener for omkringboende og forurening af natur og miljø.

Det er Nyborg Kommunes vurdering, at det er muligt at drive husdyrbruget på stedet uden væsentlige gener for de omkringboende og uden at påvirke miljøet væsentligt, bedømt ud fra de væsentlighedskriterier, der er indarbejdet i husdyrbrugloven og tilhørende bekendtgørelser. Vurderingen er foretaget under forudsætning af, at godkendelsens vilkår og lovgivningen i øvrigt overholdes.

Miljøgodkendelsen indeholder en række konkrete vilkår for virksomhedens indretning og drift. Vilkårene skal medvirke til at sikre,

- at indretning og drift af husdyrbruget sker i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering
- at yderligere miljøkrav, fastsat på grundlag af kommunens vurdering af ansøgningen, overholdes, samt
- at risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen, nedsættes.

Afgørelse

Nyborg Kommune giver hermed godkendelse efter § 16a stk. 1 i husdyrbrugloven til husdyrbruget på, matr.nr. 13a Måre By, Herrested beliggende Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk.

Godkendelsen meddeles, da kommunen på baggrund af gældende lovgivning, Miljøstyrelsens vejledninger og beregningerne i Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem vurderer, at husdyrbruget ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Godkendelsen gives under forudsætning af, at de gældende regler på området og nedenstående vilkår overholdes. Forudsætningerne for godkendelsen er de oplysninger, der er givet i ansøgningsmaterialet, jf. ansøgning fra Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem, www.husdyrgodkendelse.dk "Husdyrgodkendelse.dk. Ansøgningsskema (240028) version 2 af 11-03-2025", med tilhørende bilag.


Hvis godkendelsens forudsætninger ikke er opfyldt, eller godkendelsens vilkår ikke efterleves, kan dette medføre, at hele eller dele af godkendelsen bortfalder.

Husdyrbruget er hidtil blevet reguleret af en §12 miljøgodkendelse fra 2010, med et tilhørende tillæg fra 2016. Miljøgodkendelsen og tillægget bortfalder ved ikrafttrædelsen af denne miljøgodkendelse.

Vilkår for godkendelsen

Produktion

- Godkendelsen omfatter følgende produktionsarealer i staldene som vist i nedenstående foto og tabel:



Stald	Dyretype og gulvtype	Produktionsareal*
1 Kostald	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil)	1.927 m ²
2 Dybstrøelsesstald	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil)	224 m ²
	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	119 m ²
	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	2.009 m ²
3 Ungdyrstald	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil)	1.837 m ²
	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	263 m ²
4 Småkalve	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	180 m ²
Hele bedriften		6.559 m ²

* Produktionsarealet er fastlagt i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 pkt. C

Information om ændringer på virksomheden

- Ændringer i ejerforhold, eller hvem der har ansvar for driften, skal meddeles til kommunen.
- Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til godkendelsen, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen.
- Et eksemplar af denne miljøgodkendelse skal til en hver tid være tilgængeligt på landbruget. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår.

Uheld og driftsforstyrrelser

- Overfladeafløb, tagnedløb og lignende skal være placeret og indrettet således, at der ikke kan ske afløb af forurenende stoffer.
- Der skal til stadighed foreligge en ajourført beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanens indhold og placering skal være kendt af alle ansatte.

Lugt

- Husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige lugtgener. Hvis produktionen efter kommunens vurdering giver anledning til lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, skal bedriften udarbejde en beregning eller en akkrediteret undersøgelse af lugtkilderne. Hvis beregningerne eller undersøgelsen viser at lugtgrænserne ikke er overholdt, skal virksomheden udarbejde et projekt til lugtreducerende foranstaltninger. Projektet skal, inden det gennemføres, godkendes af kommunen. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget. Lugtmålinger eller beregninger kan maksimalt kræves én gang årligt.

Håndtering og opbevaring af gødning.

- Håndtering af gylle skal foregå under opsyn.
- Gyllebeholderens teltoverdækning skal lukkes umiddelbart efter endt omrøring og udbringning.
- Skader på den faste overdækning på gyllebeholderen skal udbedres indenfor en uge efter skadens opståen.
- Samlede antal afhentninger og leveringer af gylle til gyllebeholderen på Hellerupvej med traktorer og lastbiler, må maksimalt være:

	Mandag - fredag	Lørdag	Søndag og helligdage
7:00 – 14:00	Ingen begrænsninger	Ingen begrænsninger	16 gange inden for 8 timer
14:00 - 18:00		8 gange i perioden	
18:00 – 22:00	2 gange/timen	2 gange/timen	2 gange/timen
22:00 – 7:00	1 gang/30 min	1 gang/30 min	1 gang/30 min
Lastbiler			
22:00 – 7:00	0 gange i perioden	0 gange i perioden	0 gange i perioden
Traktorer			

Vask af maskiner, redskaber og sprøjteudstyr

- Al vask af maskiner, redskaber og sprøjteudstyr skal foregå på en tæt støbt plads med afløb til gyllebeholder eller anden tæt beholder. Vaskevandet må ikke uden forudgående tilladelse fra kommunen afledes som spildevand eller til overfladevand. Alternativt kan vask af sprøjteudstyr foregå på det behandlede areal.

Oplag og håndtering af olier, pesticider og øvrige kemikalier

- Beholdere til opbevaring af smøreolier m.v. skal stå overdækket på et, for olie, uigennemtrængeligt underlag.

14. Opbevaring af dieselolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som står overdækket på fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og så der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
15. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således, at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
16. Alle bekæmpelsesmidler skal opbevares i et aflåst rum uden gulvafløb eller i en aflåst beholder, således at der er utilgængelige for børn og dyr. De må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler eller foderstoffer.
17. Påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler på virksomheden må ikke ske ved direkte op sugning fra brønde/boringer. Der må ikke være risiko for afløb til dræn eller vandløb.

Støj

18. Husdyrbrugets samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) og målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige følgende værdier

Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7. Maksimal værdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

19. Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, dog højst en gang årligt. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjklender kombineret med beregninger efter miljøstyrelsens vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Skadedyr

20. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse, som minimum i overensstemmelse med "Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr", Agro – institut for agroøkologi, Aarhus universitet (www.dpil.dk).
21. Ejendommen skal holdes ryddelig og uden oplag af affald og opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Produktionens ophør

22. Ved ophør af driften, skal virksomheden foretage en forsvarlig oprydning, gødningshåndtering og afhændelse af affald. Der skal ske orientering til kommunen ved ophør af driften. Planlægning og omfang af oprydning m.v. skal ske i samråd med kommunen.
23. Hvis gyllebeholderen ved Hellerupvej tages ud af drift, så skal gyllebeholderen rives ned, senest 1 år efter at beholderen tages ud af drift.

Beplantning

24. Det nuværende beplantningsbælte i markskel vest for husdyrbruget, skal vedligeholdes og om nødvendigt suppleres, så beplantningsbæltet skærmer husdyrbruget ved indkig fra vestlige retninger.
25. Der skal etableres beplantning omkring gyllebeholderen ved Hellerupvej, til supplement af den eksisterende beplantning, så gyllebeholderen er skærmet fra alle retninger, bortset fra ved indkørslen. Beplantningen skal vedligeholdes og om nødvendigt suppleres, så beplant-

ningsbæltet skærmer gyllebeholderen. Beplantningen skal bestå af hjemmehørende løvtræarter og buske. Beplantningen skal etableres senest 1 år efter opførslen af gyllebeholderen.

Andre regler

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selv om disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.

Ændringer af husdyrbruget

Ændringer der kræver tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven, må ikke påbegyndes eller gennemføres, inden der er meddelt skriftlig tilladelse eller godkendelse.

Erhvervsaffald

Affald skal sorteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald for Nyborg Kommune.

Farligt affald

Farligt affald, herunder spildolie, skal håndteres i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald for Nyborg Kommune. Hermed gælder blandt andet, at farligt affald skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde. Beholdere skal være løftet fra gulvet, så evt. utætheder opdages, og således at spild ikke beskadiger andre beholdere.

Opbevaringskapacitet

Husdyrbruget skal råde over opbevaringsanlæg for husdyrgødning med en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne om udbringningstidspunkter m.v. Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet vil normalt svare til mindst 9 måneders produktion. Hvis der ikke rådes over den tilstrækkelige kapacitet på bedriften, kan dette opfyldes ved, at der foreligger skriftlige aftaler om levering af husdyrgødning til opbevaring på anden ejendom eller levering til fælles biogasanlæg. Sådanne aftaler skal have en varighed af mindst 5 år.

Byggetilladelse

Der skal søges og meddeles byggetilladelse ved kommunen inden opstart af byggeri og ændring af bygningers anvendelse.

Miljøuheld

Ved akut forurening af jord, overfladevand eller grundvand skal der straks ringes til alarmcentralen på tlf. 112. Det gælder blandt andet ved spild af gylle, ajle, ensilagesaft, møddingsvand, olie, benzin eller kemikalier. Opdages der forurening, der ikke er opstået akut, skal kommunens miljøafdeling kontaktes telefonisk i åbningstiden på tlf. 63337000. Ved tvivlstilfælde skal husdyrbruget kontakte alarmcentralen på tlf. 112.

Ibrugtagning

Med denne godkendelse reguleres husdyrbruget fremover efter den husdyrlovgivning, der trådte i kraft 1. august 2017. Dette betyder en øget fleksibilitet for dyreholdet i de eksisterende stalde. Godkendelsen anses for at være taget i brug, så snart denne fleksibilitet udnyttes, dvs. når udnyttelsen af staldene ændres i forhold til det hidtil tilladte.

Udnyttelsesfrist og bortfald

Godkendelsen bortfalder, jf. husdyrbruglovens § 59 a, stk. 1, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter at den er meddelt. Hvis en del af godkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder godkendelsen for denne del.

En godkendelse anses for udnyttet, når byggeriet er afsluttet. Hvis der ikke bygges nyt, anses en godkendelse, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens² § 54, for udnyttet når det konstateres, at det der er truffet afgørelse om faktisk er gennemført.

Hvis godkendelsen efter at være udnyttet efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste tre år. Fuld udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 % af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, jf. husdyrbruglovens

² Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

§ 59 a, stk. 2, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 % af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Retsbeskyttelse

Vilkårene i denne godkendelse er, jf. § 40, stk. 1 i husdyrbrugloven, omfattet af 8-års retsbeskyttelse fra datoen for godkendelsen. Det betyder, at det som hovedregel ikke vil være muligt at stille nye krav til virksomheden inden for de første 8 år efter meddelelse af godkendelsen medmindre, der er lavet graverende sagsbehandlingsfejl eller givet grundlæggende fejlagtige oplysninger, som nødvendiggør, at afgørelsen skal ændres.

Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside 18. juni 2025.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan efter husdyrbruglovens kap. 7, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Klagefrist

Klagefristen udløber 30 dage uger efter afgørelsens annoncering. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal dermed have modtaget klagen senest 18 juli 2025.

Indgivelse af klage

En klage over denne afgørelse skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet ved brug af Klageportalen. Adgangen til Klageportalen sker via hjemmesiden for Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på denne hjemmeside.

Fritagelse for brug af Klageportalen

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indkommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af Klageportalen. Gebyret betales via Klageportalen. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen får helt eller delvist medhold.

Virkning af klage

En klage over denne miljøgodkendelse har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at evt. udnyttelse af godkendelsen inden Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar.

Domstolene

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter afgørelsens annoncering.

På Nyborg Kommunes vegne 18. juli 2025

Christian Bang Korsgaard
Leder for Miljø og Byggesag

Tom Rosendahl Larsen
Miljøsagsbehandler

Modtagere af kopi af afgørelsen

- Danmarks Naturfredningsforening. E-post: dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund. E-post: frødethorhauge@stofanet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening. E-post: natur@dof.dk; nyborg@dof.dk
- Jan Brochstedt Olsen, Velas I/S. E-post: jbr@velas.dk
- Anette Schak Hochreuter, Ellestedvej 15, 5853 Ørbæk
- Jonas Suhr Hochreuter, Ellestedvej 15, 5853 Ørbæk
- Troels Suhr Hochreuter, Ellestedvej 15, 5853 Ørbæk
- Christian Struck, Ellestedvej 17, 5853 Ørbæk
- Emilie Sofie Bergner K Smidt, Ellestedvej 17, 5853 Ørbæk
- Ulla Mathiasen, Ellestedvej 18, 5853 Ørbæk
- Jørgen Grønfeldt Mathiasen, Ellestedvej 18, 5853 Ørbæk
- Brian Malmquist Sicko, Ellestedvej 19, 5853 Ørbæk
- Connie Sicko, Ellestedvej 19, 5853 Ørbæk
- Mike Normann Bribel, Ellestedvej 19, 5853 Ørbæk
- Thomas Højby Larsen, Ved Engen 24, 5800 Nyborg
- Bettina Hynkemejer Larsen, Ved Engen 24, 5800 Nyborg
- Dorte From Kock, Ellestedvej 22, 5853 Ørbæk
- Jørn Kock, Ellestedvej 22, 5853 Ørbæk
- Maja From Kock, Ellestedvej 22, 5853 Ørbæk
- Skøtts Bygningssnedkeri A/S, Ellestedvej 24, 5853 Ørbæk
- Christian Ove Sehestedt Juul, Ravnholtvej 57, 5853 Ørbæk
- Lise Fenger Petersen, Hellerupvej 24, 5853 Ørbæk
- Willy Agerholm Petersen, Hellerupvej 24, 5853 Ørbæk
- Michael Pihl Rahbek Andersen, Hellerupvej 41, 5853 Ørbæk
- Ann Høg Andersen, Hellerupvej 41, 5853 Ørbæk
- Cecilia Høg Andersen, Hellerupvej 41, 5853 Ørbæk
- Christian Andersen, Hellerupvej 43, 5853 Ørbæk
- Jytte Kirt Jørgensen, Hellerupvej 45, 5853 Ørbæk
- Jørgen Erik Hansen, Hellerupvej 47, 5853 Ørbæk
- Kirsten Dianne Højen Petersen, Hellerupvej 47, 5853 Ørbæk
- Niels Larsen, Krogager 2, 5853 Ørbæk
- Lena Skovly Larsen, Krogager 2, 5853 Ørbæk
- Rideklubben Krikkerne, Krogager 4, 5853 Ørbæk
- Gitte Høj Hedegaard, Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk
- Carsten Hedegaard, Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk
- Ove August Jensen, Margårdsvej 2 A, 5853 Ørbæk
- Rolf Weber, Margårdsvej 3, 5853 Ørbæk
- Vivian Julius, Margårdsvej 3, 5853 Ørbæk
- Christina Jeannette Jørgensen, Margårdsvej 4, 5853 Ørbæk
- Steen Rendbo Mikkelsen, Margårdsvej 4, 5853 Ørbæk
- Steffen Thrane Vindt, Margårdsvej 5, 5853 Ørbæk
- Inga Christiansen, Ringholmvej 12, 5853 Ørbæk
- Pia Skregeskov, Ringholmvej 13, 5853 Ørbæk
- Ole Holm Pedersen, Ringholmvej 13, 5853 Ørbæk
- Ole Stenholm, Ringholmvej 14, 5853 Ørbæk
- Nina Heinsvig Stenholm, Ringholmvej 14, 5853 Ørbæk
- Monika Jordt, Ringholmvej 15, 5853 Ørbæk
- Casper Jordt, Ringholmvej 15, 5853 Ørbæk
- Herrested/Måre Vandværk, Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk
- Thorsing Ejendomme ApS, Hundtofte 14 A, 5771 Stenstrup
- Tommy Spangsgaard, Ringholmvej 21, 5853 Ørbæk
- Ulla Aagren-Svendsen, Ringholmvej 23, 5853 Ørbæk
- Søren Laursen, Ringholmvej 23, 5853 Ørbæk
- Bent Andersen

Miljøvurdering

Miljøvurderingen danner som tidligere nævnt grundlag for de vilkår, som er meddelt i tilknytning til miljøgodkendelsen. Udgangspunktet for miljøvurderingen er den indsendte ansøgning om miljøgodkendelse med tilhørende bilag.

Vurderingen skal belyse, om de virkemidler til forebyggelse og begrænsning af forurening, som fremgår af ansøgningen, opfylder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Desuden skal vurderingen belyse, hvilke konsekvenser de forskellige typer af påvirkninger, vil kunne forventes at have på omgivelserne.

Hvor det vurderes, at der er behov for at stille særlige vilkår, vil dette være formuleret med kursiv til sidst i det enkelte afsnit.

1. Grundforhold

Her er foretaget en indledende vurdering af om den indsendte ansøgning omfatter anlæg, der kan indebære forøget forurening eller andre virkninger af omgivelserne som følge af det ansøgte. Endvidere er det vurderet, om ansøgningen indeholder de krævede oplysninger og om sagen er tilstrækkeligt belyst, herunder om ansøgningens oplysninger er i overensstemmelse med kommunens oplysninger.

1.1 Ansøger og ejerforhold

Oplysningerne om ansøger og ejerforhold er her vurderet med henblik på at sikre, at ansvaret for at husdyrbruget indrettes og drives i overensstemmelse med den meddelte miljøgodkendelse, er rettet mod den korrekte juridiske person.

Det vurderes ud fra oplysninger hentet i CVR-registeret, at miljøgodkendelsen er rettet mod den korrekte juridiske person.

1.2 Overordnede oplysninger

Ansøgningens overordnede oplysninger om det ansøgte husdyrbrug er grundlaget for omfanget af den husdyrproduktion, der meddeles miljøgodkendelse til, herunder er der bl.a. foretaget en vurdering af om andre ejendomme under den samlede bedrift bør omfattes af miljøgodkendelsen, og om der er behov for at inddrage andre aktiviteter, tilladelser m.v. i vurderingen af det ansøgte husdyrbrugs påvirkning af omgivelserne.

Udover Ringholmvej 19 har ansøger malkebesætning på ejendommen Skæretvej 40, Ryslinge, beliggende mere end 5 km væk fra Ringholmvej 19 i fugleflugtslinie. Ejendommene er ikke teknisk eller forureningsmæssigt forbundne, da produktionerne ikke er afhængige af hinanden og miljøpåvirkningerne kan adskilles og reguleres hver for sig.

2. Beliggenhed og planmæssige forhold

2.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv.

Ejendommen ligger i landzone. Der er ingen kommuneplansmæssige bindinger i forhold til ejendommen. Ejendommen ligger ikke indenfor kystnærhedszonen eller strandbeskyttelseslinjen.

Den ansøgte gyllebeholder ligger udenfor beskyttelseslinier til kyst, sø, dige, skov, kirke, å og fortidsminder. Der er ca. 5 m fra den ansøgte placering til et beskyttet dige. Diget vil ikke blive påvirket gennem etableringen og vil fremstå uændret efterfølgende.

I forbindelse med denne godkendelse, opføres der en ny gyllebeholder. Dermed træder husdyrbruglovens afstandskrav § 6, § 7 og § 8 i effekt for gyllebeholderen. Afstande og afstandskrav kan ses i tabellen herunder. Gyllebeholderen overholder alle afstandskrav, bortset fra afstand til skel.

	Afstand, meter	Afstandkrav, meter
Område omfattet af § 6, stk 1, nr. 1, 2 og 3*	>500	50
Nabobeboelse	>100	50
Kategori 1 og 2 natur	>1000	10
Ikke almen vandforsyningsanlæg	>25	25
Almene vandforsyningsanlæg	>50	50
Vandløb/dræn /sø	Ingen vandløb eller søer inden for 100 m. Eventuelle dræn omlægges til > 15 m.	15 dræn 100 vandløb og søer
Offentlig vej og privat fællesvej	>100	15
Levnedsmiddelvirksomhed	>500	25
Beboelse på sammen ejendom	>100	15
Naboskel	5, der søges dispensation	30

*eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde, område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.

Dispensation for afstand til naboskel

Den nye gyllebeholder ønskes opført 5 meter fra naboskel. Ifølge husdyrbruglovens § 8, så skal der være en afstand til naboskel på 30 meter. Der kan dog dispenseres for afstandskravet ifølge husdyrbruglovens § 9. stk. 3.

Der er sammen med ansøgningen om miljøgodkendelse indsendt ansøgning om dispensation fra afstandskravet til naboskel.

Begrundelsen for at placere gyllebeholderen 5 meter fra skel, er at der i skel er et levende hegn, og ved at placere gyllebeholderen tæt på det levende hegn, så vil gyllebeholderen allerede fra start være bedre skærmet, end hvis den placeres 30 meter fra skel.

På den anden side af skel ligger matrikel 7d Herrested By, Herrested, der en ubebygget markmatrikel, der er ejet af ansøger.

I husdyrvejledningen står der vedrørende dispensation fra afstandskrav: *Driftsmæssige hensyn kan dog tillægges større betydning, hvor der er tale om dispensation fra afstand til naboskel mod åbne marker i landzone.*

Nyborg kommune giver hermed dispensation til at placere gyllebeholderen 5 meter fra skel, ifølge husdyrbruglovens § 9. stk. 3.

Nyborg kommune vælger at give dispensation da fordelene er en bedre afskærmning af gyllebeholderen, samt at der ikke er ulempe for nogen anden part, da nabomatriklen er en ubebygget markmatrikel, der er ejet af ansøger.

2.2 Varetagelse af hensynet de landskabelige interesser

Det er undersøgt, hvorvidt der er landskabelige beskyttelse, som medfører, at der skal stilles særlige vilkår til husdyrbrugets indpasning i landskabet.

For husdyrbruget på Ringholmvej 19 opføres der ikke nogen nye bygninger, derfor skal der ikke stilles nye vilkår angående indpasning i landskabet. Der er tidligere stillet vilkår om beplantning ved ejendommen, derfor vil der være vilkår om at den beplantning skal vedligeholdes.

Større sammenhængende landskabsområde og særligt værdifulde landbrugsområder

Den nye gyllebeholder ligger i et område der i Nyborg Kommuneplan 2021 er udpeget til særligt værdifulde landbrugsområde, samt større sammenhængende landskabsområde.

Følgende fremgår af retningslinjen i kommuneplanen for større sammenhængende landskabsområder:

De større sammenhængende landskabsområder skal friholdes for etablering af større bebyggelse og større tekniske anlæg, med mindre det kan sikres, at hensynet til de landskabelige værdier kan løses tilfredsstillende. Planlægning for eller meddelelse af landzonetilladelse til bebyggelse, herunder tekniske anlæg, kan kun ske, hvis det er godtgjort, at de landskabelige interesser ikke tilsidesættes.

Følgende fremgår af retningslinjen i kommuneplanen om særligt værdifulde landbrugsområder:

Indenfor de særligt værdifulde landbrugsområder, skal landbrugsinteresserne generelt prioriteres højt. Kun samfundsmæssige vigtige hensyn kan tilsidesætte arealernes fortsatte anvendelse til jordbrug, herunder hensynet til byudvikling, infrastrukturelle anlæg, miljøet, vandmiljøet, naturgrundlaget og naturgenopretning.

Tidligere landzonetilladelse

Der er i 2022 givet landzonetilladelse til at opføre en gyllebeholder i samme størrelse på samme placering. Denne landzonetilladelse blev givet efter planlovens § 35 stk. 1. Afgørelsen blev påklaget til Planklagenævnet. Planklagenævnet gav efterfølgende afslag på landzonetilladelse. Begrundelsen var at gyllebeholderen ikke var erhvervsmæssig nødvendig for den konkrete bygningsløse landbrugsejendom, som den pågældende matrikel på daværende tidspunkt tilhørte, og derfor kunne den ikke godkendes efter planlovens § 36, stk. 1 nr. 3. Samt at gyllebeholderen ikke kunne godkendes efter planlovens § 35, stk. 1, da de landskabelige forhold taler imod den ansøgte placering idet gyllebeholderen vil fremstå som spredt og uplanlagt bebyggelse og dermed være i strid med landzonebestemmelsernes formål om at forhindre dette.

Matriklen hvor gyllebeholderen ønskes opført er efterfølgende blevet overført til ejendommen Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk, hvor ansøgers kvægbrug er. Derefter er der blevet søgt om gyllebeholderen igen, som en del af denne § 16 godkendelse af kvægbruget.

Erhvervsmæssig nødvendighed

Miljøstyrelsens vejledning skriver om erhvervsmæssig nødvendighed, at den erhvervsmæssige nødvendighed for ejendommens drift som en landbrugsejendom kan opfyldes både i forhold til husdyrproduktionen og i forhold til den produktion, som er tilknyttet ejendommens jorde. F.eks. kan en gyllebeholders størrelse begrundes både med kapacitetsbehovet til husdyrproduktionens størrelse og/eller behovet for gylle til udspreddning på ejendommens jorde.

De to eksisterende gyllebeholdere + den ansøgte gyllebeholder + gyllekanaler giver en samlet opbevaringskapacitet på 13.071 m³. Der produceres 22.390 m³ gylle årligt, se nærmere i afsnittet *gødningsproduktion og – håndtering* under 3.2 drift. Det giver opbevaringskapacitet til 7 måneders produktion. Husdyrbruget vurderer, at de 7 måneders opbevaringskapacitet anses som et minimum men dog tilstrækkeligt, da der kan aftales nærmere om leveringstidspunkter med biogasanlægget gennem året.

Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet vil for husdyrgødning normalt svare til mindst 9 måneders tilførsel, ifølge miljøstyrelsen, som anbefaler en opbevaringskapacitet på mindst 7 måneder.

Dermed er den ansøgte gyllebeholder erhvervsmæssig nødvendig for husdyrbruget, da der kun opnås en opbevaringskapacitet på 7 måneder, i forhold til den normale på 9 måneder.

Ændrede forudsætninger kræver ny vurdering

Da den ansøgte gyllebeholder er vurderet som erhvervsmæssig nødvendig, så kan den ikke afvises alene af den grund, at der tidligere er afvist en landzonetilladelse til en gyllebeholder på

samme placering, da den i landzonetilladelsen blev vurderet som ikke erhvervsmæssig nødvendig. Dermed er forudsætningerne for gyllebeholderen ændret og den skal vurderes på ny.

Fritliggende gyllebeholder i sammenhængende landskabsområde

Miljøstyrelsen skriver følgende om fritliggende gyllebeholder: *Anlæg til opbevaring af flydende husdyrgødning kan dog placeres på en af hensyn til markdriften ønsket placering, medmindre væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer, afgørende taler imod placeringen jf. § 24. For så vidt angår opførelse af en fritliggende gyllebeholder anses hensynet til markdriften således altid for en særlig begrundelse. Hvis der ønskes opført en fritliggende beholder, skal afgørelsen indeholde en begrundelse for, at placeringen er nødvendig af hensyn til markdriften, og kommunen skal fastsætte vilkår om skærmende beplantning og at tanken skal fjernes, når den ikke længere er i brug.*

Miljøstyrelsen skriver følgende om byggeri i værdifulde landskabsområder:

Det ansøgte byggeri skal også vurderes i forhold til landskabelige, geologiske, natur-, rekreative eller kulturmæssige interesser, herunder anlæggets beliggenhed i eller nær særlige områder udpeget i kommuneplanerne.

Der kan være områder i kommuneplanen, f.eks. værdifulde landskabsområder eller beskyttelsesområder, hvor der normalt ikke tillades byggeri og anlægsarbejder. Her kan erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri til husdyrbrug alligevel oftest opføres, da et af formålene bag zoneopdelingen i planloven er hensynet til eksisterende jordbrugserhverv. Dog skal det godtgøres fra ansøgers side, at det nye byggeri ikke vil have en væsentlig virkning på rekreative og landskabelige oplevelser eller levevilkår for det naturlige plante- og dyreliv. Kan det ikke det, vil kommunen kunne meddele afslag.

Ansøgers oplysninger om gyllebeholder og begrundelse for placering

Den ansøgte gyllebeholder søges opført på en for markdriften hensigtsmæssig placering, hvor der er taget hensyn til landskab, natur, miljø og naboer. Placeringen søger at tage hensyn til at minimere trafik og gener ved transport med husdyrgødning gennem Måre by i forbindelse med udbringning til marker vest og nordøst for Måre by. Transport til gyllebeholder vil foregå med lastbil og transport fra gyllebeholder til marker vil i stort omfang foregå ad egne veje og på egne marker.

Dimensioner på gyllebeholder:

- Diameter: 29,48 meter
- Element højde under terræn: ca. 2 meter
- Element højde over terræn: ca. 2,2 meter

Gyllebeholderen opføres i grå betonelementer. Jordbundsforholdene afgør endeligt hvor dybt elementerne kan nedgraves. De anførte højder er maksimale højder.

Der etableres teltoverdækning, hvor den i spids vil være ca. 6,2 m over terræn. Teltoverdækning vil være i neutral grålig nuance.


Der etableres vendeplads ved gyllebeholder, hvorved der ikke skal bakkes og dermed reduceres risiko for påkørsel.

Pumpning af gylle til gyllebeholder sker med dykket indløb, der er sikret mod tilbageløb. Af- og pålæsning af gylle sker med selvfyldende vogn, som reducerer risiko for spild.

Gyllebeholderen bliver opført efter gældende krav for materialer m.m. som beskrevet i husdyrgødningsbekendtgørelsens³ §20-23.

³ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning. BEK nr. 2243 af 29/11/2021

Placeringen vist i nedenstående er valgt ud fra ønsket om at reducere indsyn fra Hellerupvej gennem at trække placeringen så langt som praktisk muligt væk fra Hellerupvej og nærmeste naboer.



Jordbundsforholdene tillader ikke en placering længere mod syd. Kortudsnit nedenfor viser temaet "Lavninger", hvor det ses at det er i den nordlige grænse for hvor vand vil stå ved stigende vandstand og regn. Det kan også konstateres aktuelt ved selvsyn nu og gennem de seneste måneder.



Der er udarbejdet en visualisering med forslag til beplantning, der søger at tage hensyn til landskab og indsyn.



Visualisering af gyllebeholder, fotovinkler markeret med 1 og 2.



Visualisering set fra punkt 1 i ovenstående kort.



Visualisering set fra punkt 2 i ovenstående kort.


Der søges om tilladelse til markoverkørsel til færdsel til og fra gyllebeholder efter vejloven til Hellerupvej. Oversigtsforhold vurderes gode ved den ansøgte overkørsel. Der vil være ca. 60 m til nærmeste nabos indkørsel.

- Udbringningsarealer

Af nedenstående kort fremgår 76 ha ejede udspretningsarealer vest og nordøst for Måre, der ønskes serviceret fra den ny gyllebeholder.

Størrelsen på den ansøgte gyllebeholder er 2995 m³, hvilket svarer til ca. 39 t/ha beregnet på 76 ha. Det er et ønskeligt niveau i forhold til gødskningsregler og afgrødernes behov.

Der vil blive opbevaret og udbragt afgasset biomasse, som erfaringsvist ligger i intervallet mellem 4,2-4,8 kg N/ton. Gyllebeholderen ønskes dimensioneret efter at kunne rumme denne variation. Med udgangspunkt i udbringning af 170 kg total-N/ha svarer det til mellem 35 og 40 t/ha.



- Trafik

Gyllen afhentes med lastbil fra Ringholmvej 19 til biogasanlæg og returneres afgasset til gyllebeholder med lastbil. Omfanget af transporter med afgasset biomasse til gyllebeholder vil være 1 til 2 gange om ugen i dagtimerne. Med en placering af gyllebeholderen centralt for udspretningsarealerne vil transporter med afgasset gylle til beholderen være udjævnet over året, og ikke være koncentreret i udbringningsperioden. Med den centrale placering af gyllebeholderen muliggøres udbringning af gylle med et minimum af trafik med traktor/gyllevogn for omboende i og omkring Måre. Transport fra gyllebeholder til marker vil i stort omfang foregå ad egne veje og på egne marker.

- Alternative placeringer

Gyllen afhentes som nævnt med lastbil fra Ringholmvej 19 til biogasanlæg og returneres afgasset til gyllebeholder med lastbil. Med en placering af gyllebeholderen centralt for udspretningsarealerne vil transporter med afgasset gylle til beholderen være udjævnet over året, og ikke være koncentreret i udbringningsperioden forår-sommer.

Placeringen af gyllebeholderen søges at være en central placering der muliggør udbringning af gylle med udgangspunkt i at minimere trafik med traktor/gyllevogn for omboende i og omkring Måre.

Placeringen er valgt ud fra at være den bedst mulige med hensyn til central placering i forhold til udspretningsarealerne afvejet mod hensyn til potentiel påvirkning af naboer, landskab og natur.

Følgende 4 alternativer er overvejet:

Alternativ A


En alternativ placering af gyllebeholder ved eksisterende bygninger på Ringholmvej 19 vil medføre trafik med traktor/gyllevogn gennem Måre og Herrested, som med den ansøgte placering undgås i forbindelse med udbringning.

Alternativ B

Alternativ B er vist på nedenstående kort.


Den placering er fravalgt,

- da den ikke er central for udspretningsarealerne,
- da den afstedkommer øget trafik forbi Hellerupvej 24 ad markvej,
- da den afstedkommer til- og frakørsel til Hellerupvej umiddelbart ved beboelsen Hellerupvej 24 med følgende øget omfang af trafikgener,
- da det er indenfor skovbyggelinien og ejer af skov ønsker ikke denne placering.



Alternativ C


Ansøger har haft dialog med kommunen om en placering som vist i figur 12, som kommunen ikke fandt hensigtsmæssig i forhold til hensynet til nabogener og trafikforhold for Hellerupvej 41 og 45.



Alternativ D

En placering på de med kryds markerede arealer er fravalgt, da de ikke imødekommer ønsket om at reducere trafikgener for Måre By på grund af deres beliggenhed i forhold til udbringningsarealerne.

Placeringen vest for Måre er ikke fundet relevant, da der er klare tilkendegivelser fra beboere i Måre By på at det på ingen måde er ønskeligt. Ansøger ønsker netop at tage hensyn til Måre By med den ansøgte placering.



Kommunens vurdering af placering af gyllebeholder

Det vil medføre mindre trafik gennem Måre-Herrested, samt mindre kørsel med gylle generelt når gyllebeholderen ligger ved udbringningsarealerne frem for ved husdyrbruget, så gyllen kan køres fra gård til biogas og retur til gyllebeholder ved udbringningsarealer, frem for fra gård til biogas, tilbage til gård og derefter fra gård til udbringningsarealer.

Hovedparten af de arealer som gyllebeholderen skal servicere ligger vest for Måre-Herrested, derfor giver det mindst trafik gennem byen og mindst gyllekørsel generelt hvis gyllebeholderen ligger på arealerne vest for byen frem for øst for byen.

Afstanden fra gyllebeholderen til nærmeste nabo er over 100 meter og dermed over dobbelt så meget som minimumsgrænsen på 50 meter. Afstanden fra indkørslen til nærmeste nabo er mindst 50 meter.

Gyllebeholderen bygges nær ved et levende hegn og er dermed fra start delvist sløret i landskabet ved kig fra østlige retninger.

Området er udlagt som større sammenhængende landskabsområde, samt særligt værdifuldt landbrugsområde. Det taler både imod og for at placere gyllebeholderen på den ansøgte placering. En placering i et større sammenhængende landskabsområde kan accepteres hvis de landskabelige værdier sikres. Med krav om beplantning omkring gyllebeholderen vil gyllebeholderen blive maskeret i landskabet, sammen med de levende hegn og ikke fremstå mere tydeligt end det spredte byggeri der er i landskabet i forvejen. Gyllebeholderen blokerer ikke for økologiske korridorer og samfundsmæssige vigtige hensyn. På den baggrund vurdere kommunen at gyllebeholderne godt kan placeres i et større sammenhængende landskabsområde, da området er udpeget til særligt værdifuldt landbrugsområde. Det er også i overensstemmelse med den seneste klagenævnsafgørelse om erhvervsmæssige nødvendige gyllebeholdere i større sammenhængende landskabsområder og særligt værdifulde landbrugsområder: Planklagenævnsafgørelse 22/07118.

Der vil derfor blive stillet vilkår om, at det nuværende beplantningsbælte i markskel vest for husdyrbruget, skal vedligeholdes og om nødvendigt suppleres, så beplantningsbæltet skærmer husdyrbruget ved indkig fra vestlige retninger. Samt at der skal etableres beplantning omkring gyllebeholderen ved Hellerupvej, til supplement af den eksisterende beplantning, så gyllebeholderen er skærmet fra alle retninger, bortset fra ved indkørslen. Beplantningen skal vedligeholdes og om nødvendigt suppleres, så beplantnings-bæltet skærmer gyllebeholderen. Beplantningen skal bestå af hjemmehørende løvtræarter og buske. Beplantningen skal etableres senest 1 år efter at gyllebeholderen er opført.

3. Husdyrbruget

3.1 Bygningsoversigt og produktion


Herunder vises bygningsoversigt for Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk.



Herunder vises placeringen af de nye gyllebeholder ved Hellerupvej, 5853 Ørbæk.



Af miljøansøgningen fremgår, at der søges om godkendelse til et produktionsareal til kvæg på 6.559 m². Oversigt over produktionsanlægget, er vist på det følgende billede og oversigt over ansøgt drift, nu drift og 8 års drift er vist på den følgende tabel.



	Ansøgt drift	Nu drift	8-års drift
1 Kostald	1.927 m ² Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil)	1.927 m ² Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil)	1.927 m ² Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil)
2 Dybstrøelsesstald	224 m ² Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil) 119 m ² Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse 2.009 m ² Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	224 m ² Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil) 119 m ² Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse 2.009 m ² Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	224 m ² Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil) 119 m ² Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse 2.009 m ² Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
3 Ungdyrstald	1.837 m ² Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil) 263 m ² Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	1.837 m ² Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil) 263 m ² Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	
4 Småkalve	180 m ² Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	180 m ² Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	
5 Heste/kvier		30 m ² Heste. Dybstrøelse	315 m ² Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse 30 m ² Heste. Dybstrøelse
Gyllebeholder 1	910 m ²	910 m ²	910 m ²
Gyllebeholder 2	912 m ²	912 m ²	912 m ²
Ny gyllebeholder	708 m ² Fast overdækning		

* Produktionsarealets størrelse er fastlagt i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 pkt. C

Der sker ikke ændringer ved stald 1 og 2, samt gyllebeholder 1 og 2 de sidste 8 år. Stald 3 og 4 er kommet til indenfor de sidste 8 år. Stald 5 er afviklet gennem de sidste 8 år og vil fremover ikke have produktionsareal. Der godkendes en ny gyllebeholder.

3.2 Drift

Ventilation

Der anvendes naturlig ventilation.

Rengøring

Rengøringsvand ledes til gyllekanaler og videre til gyllebeholderen.

Foder

Foder opbevares primært i plansiloerne og på ensilagepladsen.

Energiforbrug

Energiforbrug stammer primært fra malkeanlæg, lys, foderanlæg, og rengøring. Det årlige elforbrug anslås til 400.000 kWh og dieselforbrug 35.000 l.

Vand

Vandforbrug stammer primært fra drikkevand. Det årlige forbrug er ca. 25.000 m³.

Gødningsproduktion og -håndtering

Ejendommen har to gyllebeholdere på hver 4.388 m³ og søger om at anlægge en ny gyllebeholder på 2.995 m³. Den samlede opbevaringskapacitet på ejendommen bliver dermed 13.071 m³, når der medregnes kapacitet i gyllekanaler på 1.300 m³.

Den forventede mængde produceret husdyrgødning fra husdyrbruget er 19.240 m³ gylle og 1575 t dybstrøelse årligt. Dybstrøelse afhentes månedligt af biogasanlægget direkte fra stald. Eventuel midlertidig opbevaring vil være på befæstet areal med afløb ved ensilageplads. Al husdyrgødning

afsættes løbende til biogasanlæg og den afgassede flydende biomasse leveres retur til ejendommen ud fra at kg N modtaget retur svarer til kg N leveret til biogasanlæg. I den proces konverteres 1575 t fast dybstrøelse til ca. 3150 m³ flydende afgasset biomasse, hvorfor der i alt årligt er krav om opbevaringskapacitet til i alt 22.390 m³ afgasset biomasse.

Med ny gyllebeholder haves opbevaringskapacitet til godt 7 måneder, hvilket anses som et minimum men dog tilstrækkeligt, da der kan aftales nærmere om leveringstidspunkter med biogasanlægget gennem året.

For at leve op til husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om at overdækningen af gyllebeholderen skal være tæt, skal der stilles vilkår om følgende:

- Teltoverdækningen skal lukkes umiddelbart efter endt omrøring og udbringning af gyllen.
- Skader på den faste overdækning skal udbedres indenfor en uge efter skadens opståen.

Olier og kemikalier

Olier opbevares i værksted med fast gulv og ingen afløb. Der er opsugende materiale i maskinhuset, som anvendes ved spild af olie. Sprøjtemidler opbevares i aflåst afmærket rum i værksted

Olietanke

Dieselolie opbevares indendørs i to dieseltanke på 5.900 l og 1.300 l.

Vaskeplads

Der er vaskeplads der deler afløb med ensilagesiloerne.

Bivirksomhed

Der er ingen godkendelsespligtig bivirksomhed på ejendommen.

3.3 Uheld og driftsforstyrrelser

Mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift, det kan være uheld såsom:

- Brand
- Uheld i forbindelse med håndtering af gylle
- Påkørsel af gyllebeholder, olietank eller andet uheld, der giver anledning til udslip.

Skulle der ske læk på en gyllebeholder eller andet uheld, vil alarmcentralen blive kontaktet.

Beskrivelse af risikominimering

Pumpning af gylle fra gyllebeholder sker under opsyn. Pumpning af gylle fra forbeholder til gyllebeholder foregår i lukket system. Der er krav om intern beredskabsplan.

Hvis der skulle ske et større uheld, så skal der ringes 112, og der vælges de bedste oprydnings- og forebyggelsesforanstaltninger, således at gene og risiko bliver mindst mulig.

Nyborg Kommune vurderer, at husdyrbruget giver anledning til risiko for forurening ved uheld og driftsforstyrrelser, især gennem håndtering af husdyrgødning. Selv om risikoen for forurening ikke er større end for andre lignende produktioner, vurderer Nyborg Kommune, at der skal stilles følgende vilkår for at minimere risikoen for forurening fra virksomheden ved driftsforstyrrelser eller uheld:

- Overfladeafløb, tagnedløb og lignende skal være placeret og indrettet således, at der ikke kan ske afløb af forurenende stoffer, hvis der sker uheld i forbindelse med oplagring, anvendelse og transport af foder, dyr, gødning, olie eller kemikalier.
- Håndtering af gylle skal ske under opsyn.

3.4 Forurening og gener

I det følgende afsnit er der foretaget en vurdering af, om det ansøgte, vil have væsentlige negative konsekvenser for omgivende beskyttet natur, omboende, og/eller grundvand. I forbindelse med

sagsbehandlingen af godkendelsespligtige husdyrbrug, skal der bl.a. foretages en vurdering af, om der kan indføres renere teknologi til mindskelse af forskellige emissioner fra virksomheden, f.eks. lugt og ammoniak.

Jord og grundvand

Drift af en landbrugsejendom vurderes som udgangspunkt ikke til at indebære en væsentlig risiko for jord og grundvand. Der forekommer dog håndtering af olieprodukter og sprøjtemidler, der potentielt kan indebære fare for både jord og grundvand.

Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget ved overholdelse af gældende regler og følgende vilkår ikke vil give anledning til væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand:

- *Beholdere til opbevaring af smøreolier m.v. skal stå overdækket på et, for olie, uigennemtrængeligt underlag.*
- *Opbevaring af dieselolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som står overdækket på fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og så der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.*
- *Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således, at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.*
- *Alle bekæmpelsesmidler skal opbevares i et aflåst rum uden gulvafløb eller i en aflåst beholder, således at der er utilgængelige for børn og dyr. De må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler eller foderstoffer.*
- *Påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler på virksomheden må ikke ske ved direkte opsugning fra brønde/boringer. Der må ikke være risiko for afløb til dræn eller vandløb.*

Spildevand

Spildevand udgøres af vaskevand, som føres til gylletank. Der er etableret udsprinklingsanlæg af restvand fra plansiloer på i alt 3000 m². Gennem opsamling i en restvandsbeholder udsprinkles det på nærliggende vedvarende græsmark.

Hvis der er saftafløb fra ensilagen styres det til gyllebeholder.

På baggrund af ovenstående beskrivelse af spildevandet vurderes det, at risikoen for forurening i forbindelse med håndteringen af spildevand på ejendommen er lille.

Ammoniak

For den ansøgte drift er emissionen af ammoniak fra husdyrbruget samlet set beregnet til 7.656 kg pr år. I nu drift er ammoniakemissionen 7.531,4 kg pr år og 8 års drift er ammoniakemissionen 5.292,9 kg pr år. Der sker en mindre stigning i emissionen fra nu drift til ansøgt drift. Dette skyldes, den nye gyllebeholder. Der er sket en større stigning fra 8 års drift til nu drift. Dette skyldes at stald 3 og 4 er bygget i den periode.

Baggrundsbelastningen af ammoniak for området er 12,4 kg ha/år.

Beskyttede naturtyper og arter efter habitatbekendtgørelsen

Habitatbekendtgørelsen⁴ udpeger en række internationale naturbeskyttelsesområder. De internationale naturbeskyttelsesområder kaldes Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og Habitatområder alt efter, om de er beskyttet efter Ramsarkonventionen eller efter EU's fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver, og de tre typer områder går under fællesbetegnelsen Natura 2000-områder. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte naturtyper og i Danmark hjemmehørende arter. De udpegede arter omtales normalt som bilag IV-arter, fordi de er opført på habitatdirektivets bilag IV. Ifølge Habitatbekendtgørelsen er kommunen forpligtet til at lave en

⁴ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter – BEK nr. 2091 af 12/11/2021

række vurderinger i forhold til Natura 2000-områderne og bilag IV-arterne, før den kan udstede en miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Nærmeste kategori 1 natur er bøg på muld i habitatområde nr. 101 Kajbjerg Skov ca. 7,5 km nordøst for husdyrbruget. Totaldepositionen i habitatområdet af ammoniak fra husdyrbruget er beregnet til 0,0 kg pr ha pr år.

Ifølge reglerne om akkumulation er grænserne for deposition af ammoniak i kategori 1-natur afhængig af, hvor mange andre husdyrbrug i forskellige størrelser der er beliggende inden for forskellige afstande fra naturområdet. Den strengeste grænse er 0,2 kg pr ha pr år. Grænsen er således overholdt.

Øvrige naturområder

Kategori 2 natur er ammoniakfølsomme naturtyper i form af højmoser, lobeliesøer, heder og overdrev over visse størrelsesgrænser – her er der tale om natur uden for Natura 2000-områder og med et lidt lavere beskyttelsesniveau. Nærmeste kategori 2-naturområder er to overdrev beliggende ca. 4,8 km nordøst og 4,8 km sydøst for husdyrbruget. Totaldepositionen af ammoniak fra husdyrbruget til de nævnte områder, er beregnet til 0,0 kg pr ha pr år.

Reglen for beskyttelse af kategori 2-naturområder mod deposition af ammoniak er, at der højst må afsættes 1,0 kg pr ha pr år. Reglen er dermed overholdt.

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3⁵ og ammoniakfølsomme skove.

Udover kategori 1, 2 og 3 naturområder ligger der et par § 3-beskyttede vandhuller/søer i lokalområdet. Disse vandhuller er ikke omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for ammoniakdeposition. Da der er tale om § 3-beskyttede vandhuller, skal det vurderes, om der er risiko for en væsentlig tilstandsændring af de pågældende vandhuller. Nærmeste vandhul er ca. 700 meter sydøst for husdyrbruget.

Der er beregnet ammoniakdeposition til de 8 nærmeste kategori 3 naturområder og til de to nærmeste § 3-beskyttede vandhuller. Øvrige kategori 3 naturområder og § 3-beskyttede vandhuller ligger væsentlig længere væk og depositionen vil derfor være lavere end for de nærmeste. De 10 naturområder/vandhuller er oplistet i tabel og markeret med grøn prik i kort herunder.

Naturområde eller vandhul	Afstand til nærmeste stald/gødningsoplag i meter	Merdeposition i kg pr ha pr år
Skov SØ	1166	0,2
Skov S	687	0,1
Skov SV	625	0,2
Mose SØ	1030	0,1
Mose Ø	1534	0,1
Mose V	1214	0,1
Mose N	1100	0,1
Mose S	481	0,2
Sø S	595	0,2
Sø SØ	723	0,2

⁵ § 3 i Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse. LBK nr. 1392 af 04/10/2022



Til kategori 3-natur må merdepositionen af ammoniak ikke overstige 1,0 kg ha/år, hvilket er overholdt for alle naturområderne.

Merdepositionen til det mest belastede vandhul er udregnet til 0,2 kg N pr. ha pr. år. En merdeposition af ammoniak til vandhullet på under 1,0 kg/ha/år vurderes ikke, at ville kunne påvirke vandhullet i en grad der vil medføre en tilstandsændring.

Bilag IV-arter

Ammoniakdepositionen fra et husdyrbrug aftager hurtigt med afstanden. Det er derfor usandsynligt at ammoniakemissionen fra et husdyrbrug vil kunne påvirke bilag IV-arter længere væk end 1000 meter fra husdyrbruget. Der er ikke registrering af bilag IV-arter inden for 1000 meter fra husdyrbruget eller den nye gyllebeholder.

Ud over de registrerede bilag IV arter kan der være forekomst af andre bilag IV arter:

Padder

Følgende bilag IV-padder har i henhold til faglig rapport nr. 635 naturligt udbredelsesområde i Nyborg Kommune: Klokkefrø, stor vandsalamander, spidssnudet frø, springfrø og strandtudse. Forurening af søer udgør en trussel mod alle de nævnte arter, ligesom pesticider og næringsstoffer truer flere arter.

I området omkring anlægget findes der flere naturlige mindre søer. Ifølge DMU notat af 26/06 2005 er der ingen målbar ændring af § 3 natur ved en afsætning af ammoniak på mindre end ca. 1 kg ha/år. Ammoniakdepositionen øges ikke med mere end 1 kg ha/år. Nyborg Kommune vurderer derfor, at yngle- og rasteområder for bilag IV-padder ikke vil blive beskadiget eller ødelagt af ammoniak fra anlægget.

Andre bilag IV-arter

Følgende andre bilag IV-arter har i henhold til faglig rapport nr. 635 naturligt udbredelsesområde i Nyborg Kommune: Markfirben, marsvin og en lang række arter af flagermus.

Markfirbenets levevilkår og dermed udbredelsesområde vil kunne påvirkes af projekter, som indebærer opdyrkning af tidligere udyrkede arealer. Ligeledes vil projekter som påvirker sten- og jorddiger samt levende hegn kunne påvirke arternes yngle- og rasteområder.

Projekter som medfører større ændringer/indgreb i havområder må betragtes som potentielt skadelige for marsvins udbredelse og adfærd.

Projekter som berører bygninger, skove, levende hegn og gamle træer kan evt. påvirke raste- og yngleområder for flagermus.

Projektet omfatter ikke arealer, ændring af jord- og stendiger, levende hegn, fældning af gamle træer eller nedrivning af ældre bygninger, ændringer/indgreb i havområder eller ændringer på andre forhold, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for markfirben, marsvin eller flagermus. Nyborg Kommune vurderer derfor, at yngle- og rasteområder for de nævnte bilag IV-arter ikke vil blive beskadiget eller ødelagt, som følge af de ansøgte ændringer på ejendommen.

Da der i Nyborg Kommune, så vidt vides, ikke findes plantearter optaget i habitatdirektivets bilag IV, vurderes det, at projektet ikke kan ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b).

Samlet set vurderes ammoniakdeposition fra anlægget i det ansøgte projekt ikke at udgøre en væsentlig påvirkning af de nærmeste Natura 2000-områders udpegningsgrundlag. Ligeledes vurderes det, at ammoniakdeposition eller øvrige ansøgte ændringer ikke vil skade arter opført på habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter opført på habitatdirektivets bilag IV litra b). Påvirkningen fra anlæggets ammoniakdeposition er dermed i overensstemmelse med habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 samt § 10, stk. 1, og kræver ikke udarbejdelse af konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsen regler herom.

Kommunen vurderer samlet set, at husdyrbruget overholder det gældende beskyttelsesniveau for ammoniakpåvirkning af omliggende naturområder. Vurderingen og beregningen i forbindelse med ammoniakemissionen er foretaget på baggrund af det ansøgte produktionsareal, dyretypen og staldindretning. Der skal derfor stilles vilkår omkring produktionsarealets størrelse, dyretypen og staldindretningen i produktionsbygningerne.

Lugt

Ved en ansøgning om godkendelse eller tilladelse beregnes lugtemissionen fra husdyrbruget for alle staldafsnit ud fra produktionsarealernes størrelse i m² og emissionsfaktoren for den pågældende dyretype og staldsystem. Lugtgener fra opbevaringsanlæg, udbringning af husdyrgødning samt udegående dyrehold indgår ikke i lugtberegningerne, men er i stedet generelt reguleret gennem bl.a. visse faste krav til placering.

Reglerne⁶ om beskyttelse af naboer mod lugtgener fra husdyrbruget inddeler naboer i 3 kategorier: enkeltboliger i landzone uden landbrugspligt, samlet bebyggelse, samt byzone/sommerhusområder. For hver af disse kategorier er der på baggrund af produktionens størrelse på husdyrbruget udregnet en geneafstand. Nærmeste bolig, samlet bebyggelse, byzone/sommerhusområde, skal ligge uden for den beregnede relevante geneafstand.

Der er ikke fundet kumulation med øvrige husdyrbrug i forhold til enkeltbolig, samlet bebyggelse og byzone. Der er mere end 100 m fra andet husdyrbrug til enkeltbolig og mere end 300 m fra andet husdyrbrug til samlet bebyggelse og til byzone.

⁶ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug Bek nr. 2225 af 27/11/2021, §§ 31-33.

I ansøgningen er de korrigerede geneafstande beregnet til:

Områdetyper - beboelse/zone	Geneafstand	Afstand til nærmeste beboelse/zone	Adresse/navn for nærmeste beboelse/zone
Byzone	730,5 m	574,7 m	Måre By, Herrested
Samlet bebyggelse	526,4 m	1394,4 m	Odensevej 53
Enkeltbolig i landzone	142,6 m	386,6 m	Margårdsvej 2A

Af ovenstående tabel fremgår, at for samlet bebyggelse og enkeltbolig i landzone er geneafstanden kortere end afstanden til nærmeste område og lugtgeneafstandskravene er dermed overholdt.

For byzone er geneafstanden længere end afstanden til nærmeste byzone og lugtgeneafstandskravene er dermed ikke overholdt. Lugtgeneafstandskravene er ikke overholdt for følgende adresser i byzone: Ringholmvej 23, Ringholmvej 25 og Kroager 2. Lugtgeneafstandskravet er overholdt for alle andre adresser i byzone. Geneafstand og de faktiske afstande for de tre adresser kan ses i tabellen herunder.

Adresse	Afstand fra husdyrbrugets lugtcentrum til bolig	Geneafstand	Afstand i % af geneafstand
Ringholmvej 23	710 m	730,5 m	97 %
Ringholmvej 25	725 m	730,5 m	99 %
Kroager 2	650 m	730,5 m	89 %

Dispensation efter 50% reglen i forhold til FMK beregningen

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 33 fremgår følgende:

Kommunalbestyrelsen kan i en godkendelse og tilladelse konkret fravige geneniveauerne i § 31, hvis, lugtemissionen i de enkelte staldafsnit ikke forøges, samt at afstanden til de i § 31 nævnte områder og beboelsesbygninger er mere end 50 pct. af den beregnede geneafstand efter § 32. jf. bilag 3, pkt. B. Lugtemissionen i et enkelt staldafsnit kan godt forøges hvis der samtidig sker en tilsvarende eller større reduktion i et staldafsnit der ligger tættere på nabobeboelsen.

Ved beregning af lugtemissionen er lugten fra stald 1, 2, 3 og 4 uændret fra nu drift til ansøgt drift. Lugten fra stald 5 falder til 0, da stalden tages ud af drift.

Afstanden fra lugtcentrum på husdyrbruget til Ringholmvej 23 og 25, samt Kroager 2, ligger mellem 89 % til 99 % af geneafstanden.

Dermed er kravene til at kunne give dispensation efter 50 % reglen opfyldt.

Der er i forbindelse med ansøgningen om miljøtilladelse også indsendt ansøgning om dispensation efter 50 % reglen for overskridelse af lugtgenekriterierne.

I henhold til Miljø- og Fødevareklagenævnet praksis (jf. NMK-131-00236) følger der ikke af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit B, nogen retlig begrænsning af muligheden for at godkende et ansøgt projekt, selvom lugtgeneafstanden er overskredet, hvis blot de i bilag 3, afsnit B, anførte betingelser – om at det ansøgte ikke medfører øgede lugtgener i forhold til den eksisterende produktion, og at afstanden til omboende er længere end 50 % af geneafstanden – er opfyldt.

Kommunen vurderer at der kan gives dispensation, da der i forbindelse med høringen ikke er indkommet indsigelser mod, at der gives dispensation, samt at der ikke tidligere har været klager over lugt fra husdyrbruget, fra de tre berørte adresser.

På ovenstående baggrund gives der hermed dispensation, ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 33, til overskridelse af lugtgenekravene, da det ansøgte overholder kravene til at opnå dispensation, samt er i overensstemmelse med Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis på området.

Da genekriteriet for lugt er overholdt, for alle tre områdetyper, med ovenstående dispensation, vurderes det, at den ansøgte produktion kan ske uden at give anledning til væsentlige lugtgener ved de omboende.

Der skal dog stilles vilkår om, at hvis produktionen efter kommunens vurdering giver anledning til lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, skal bedriften udarbejde en beregning eller en akkrediteret undersøgelse af lugtkilderne. Hvis beregningerne eller undersøgelsen viser at lugtgrænserne ikke er overholdt, skal virksomheden udarbejde et projekt til lugtreducerende foranstaltninger. Projektet skal, inden det gennemføres, godkendes af kommunen. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget. Lugtmålinger eller beregninger kan maksimalt kræves én gang årligt.

Transport

Ansøger har oplyst følgende vedrørende transporten til og fra Ringholmvej 19 og ny gyllebeholder på Hellerupvej:

Til- og frakørsel af tung driftstrafik på Ringholmvej 19 foregår ad markvej mod øst til Margårdsvej med gode oversigtsforhold.

Det samlede antal af transporten forventes at falde grundet anvendelse af større læs i forhold til nu driften som fastlagt i miljøgodkendelsen fra 2016.

Generelt tilstræbes at holde kørslen i spidsbelastningsperioderne inden for normal arbejdstid.

Gyllen afhentes med lastbil fra Ringholmvej 19 til biogasanlæg og returneres afgasset til gyllebeholderne med lastbil.

Afgasset biomasse returneres til gyllebeholdere med lastbil med ca. 25 % returneret til ny gyllebeholder og resterende ca. 75 % returneret til eksisterende gyllebeholdere på ejendommen.

Omfanget af transporten med afgasset biomasse til gyllebeholderen ved Hellerupvej vil være 1 til 2 gange om ugen i dagtimerne.

Antal transporten med udbringning af afgasset biomasse i ansøgt er med udgangspunkt i udbringning med 25 t/læs.

På arealerne, som den ny gyllebeholder skal servicere, vil transport til ca. 55 ha beliggende vest for Måre ikke foregå på offentlig vej. Udbringning til de resterende ca. 21 ha nordøst for Måre vil foregå ad Hellerupvej til Odensevej forbi ca. 20 ejendomme.

På arealerne, som de eksisterende gyllebeholdere servicerer, vil der ikke være transport på offentlig vej til nærliggende ca. 110 ha.

Art	Antal transporten/år nu drift	Antal transporten/år ansøgt	Note	Tidspunkt
Lastbiltransporter				
Afhentning af mælk	180	180		Kl. 00-24
Levering af sækkevarer/løsvare	12	12		Kl. 06-18
Levende dyr	52	12		Kl. 6-19
Afhentning af dybstrøelse til biogasanlæg	175	125		Kl. 8-19
Afhentning af gylle til biogasanlæg	400	400		Kl. 6-19
Diverse	75	75	Efter behov	Kl. 9-19
Traktortransporter				
Foder til Skærtvej 40	365	365		Kl. 6-19
Udbringning af gylle/afgasset biomasse	900	900	Sæsonafhængig	Kl. 6-20

Grovfoder (majs/græs)	350-400	350-400	Sæsonafhængig	Kl. 6-20
Halm	75-100	75-100	Ved høst	Kl. 6-20
I alt	2.584-2.659	2.494-2569		

Det forventes ikke, at transporter til og fra Ringholmvej 19 vil give anledning til væsentlige gener, da transportmængden er svagt faldende og der ikke tidligere har været klager over transport fra ejendommen. Det forventes ikke at trafikken til og fra den ny gyllebeholder ved Hellerupvej vil give anledning til væsentlige gener da en lastbil 1 til 2 gange om ugen i dagtiden ikke vil ændre væsentligt på trafikmængden på Hellerupvej, der er målt til 218 køretøjer i døgnet, heraf 11 lastbiler i døgnet.

Lys

Efter behov aktiveres udendørs belysning i forbindelse med driftsbygningerne af hensyn til sikker færden for ansatte til og fra staldene i forbindelse med aften- og nattilsyn. Desuden er der dæmpet natbelysning i staldene.

Det vurderes, at lyskilder ikke vil give anledninger til gener for omboende, på grund af afstanden og placeringen i forhold til nærmeste nabo og der skal derfor ikke stilles særlige vilkår vedrørende lys.

Støj

De væsentligste støjkloder fra husdyrbruget vil være i forbindelse med foderblanding, fodring samt håndtering af husdyrgødning, foder og trafik.

Støjkilde	Placering	Tidsinterval, ca.	Tiltag mod støjkloder
Ventilationsanlæg	Naturlig ventilation	Ingen støj	Der forekommer ikke støj fra ventilationsanlæg, da der er naturlig ventilation i alle staldafsnit
Kompressor til malkeanlæg	Nordlige del af stald 1 og 2	Der malkes hele døgnet med robotter	Placeret indendørs
Højtryksrensere	Brug af højtryksrensere til vask anvendes hovedsageligt udenfor staldene	Højtryksrenser anvendes ugentligt i forbindelse med rengøring af kalvehytter og maskiner.	Højtryksrenseren vedligeholdes
Mælkekøling	Nordlige del af stald 1 og 2	Ingen generende støj	Placeret indendørs
Traktordreven fuldfoder-vogn	Ved plansilo	Læsning og blanding af foder, i alt ca. 4 timer dagligt	-
Aflæsning af foderminerale o.lign	Ved fodersiloer	30 minutter/gang	Tomgangskørsel undgås
Kørsel med ensilage	Ved plansiloer	Der vil være periodisk støj ved kørsel med ensilage	Maskinerne vedligeholdes, tomgangskørsel undgås
Ensilerings	Ved plansiloer	Der vil være periodisk støj ved ensilering. I høst og ved ensilering af foderafgrøder vil der kunne forekomme perioder med aktivitet med redskaber og	Maskinerne vedligeholdes, tomgangskørsel undgås

		maskiner hele døgnet.	
Håndtering af gylle	Ved gyllebeholdere	Der vil være periodisk støj ved omrøring og pumpning af gylle	Tomgangskørsel undgå
Håndtering af dybstrøelse	Ved stald 2	Der vil være periodisk støj ved læsning af dybstrøelse	Tomgangskørsel undgå
Transport til og fra ejendommen (se afsnit vedr. transport)	-	Se afsnit vedr. transport Brugen af traktor er normalt begrænset til at foregå i dagtimerne, dog må der påregnes støj udover dagtimerne i forbindelse med sæsonbetonet arbejde ved eksempelvis ensilering, forårsarbejde, høst og efterårsarbejde i marken	Der undgås så vidt muligt tomgangskørsel Brugen af traktor vil normalt begrænses til at foregå i dagtimerne, dog må der påregnes støj udover dagtimerne i forbindelse med sæsonbestemt arbejde f.eks. ved ensilering, forårsarbejde, høst og efterårsarbejde i marken.

Støj fra transport i forbindelse med gyllebeholderen på Hellerupvej er beregnet ved nærmeste nabo.

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj gælder ikke for den støj som kommer fra kørsel på offentlig vej, samt kørsel i forbindelse med markarbejde. Det som skal medregnes ved gyllebeholderen er kørsel fra offentlig vej og ned til gyllebeholderen, samt støj i forbindelse med pumpning og omrøring af gylle.

Støjværdier for traktor er taget fra støjatabogen⁷. For kørsel til og fra gyllebeholderen er brugt 103 dB og for omrøring og pumpning er brugt 93 dB.

Støjværdier for lastbil er taget fra Støj fra lastbiler Målinger 2008⁸. For kørsel til og fra gyllebeholderen er brugt 96 dB ($v = 7 \text{ km/t}$) og for pumpning er brugt 86 dB.

Omregning fra den målte lydeffekt til lydtryk, som de vejledende grænseværdier er målt i, trækker 11 dB fra den målte støj.

Afstanden fra indkørslen til gyllebeholderen til nærmeste nabobeboelse på Hellerupvej 41 er 65 meter. Afstanden fra gyllebeholderen til nærmeste nabobeboelse er 123 meter. Støj ved bolig i det åbne land skal overholdes 15 meter fra beboelse ifølge husdyrvejledningen. Derfor er der i beregningerne for overholdelse af støj fra indkørslen til gyllebeholderen, anvendt en afstand på 50 meter, hvilket giver en reduktion af støjen på 34 dB. For beregningerne for støj fra omrøring og pumpning ved gyllebeholderen er der anvendt en afstand på 100 meter, hvilket giver en reduktion i støjen på 40 dB.

Pumpning med lastbil er sat til 5 min i beregningerne. Pumpning og omrøring med traktor er sat til 10 min. Kørsel til og fra gyllebeholderen på indkørslen er sat til 30 sekunder hver vej, 1 minut i alt per leverance.

Der er kun plads til et køretøj (lastbil eller traktor) af gangen, ved gyllebeholderen. Derfor vil der ikke være overlappende transporter.

⁷ Støjatabogen Del 3: Kørsel og intern transport. Miljøstyrelsens referencelaboratorium.

⁸ Rapport nr. 21 – 4. udgave. Miljøstyrelsens referencelaboratorium.

Traktor- og lastbilkørsel ved lav hastighed på grusvej, samt pumpning af gylle, skønnes ikke at give anledning til tone- eller impulstillæg til støjen.

Transport med traktor kan ikke overholde maksimalværdien for støj i natteperioden 22-07. Derfor skal der stilles vilkår om, at der ikke køres med traktor til gyllebeholderen i natteperioden.

For traktor er beregnet 10 min til omrøring og pumpning og 1 min til kørsel i forbindelse med 1 gang gylletransport. Hvis der køres 2 gange gylletransport i løbet af en time, giver det en midlet værdi på 44 dB. Dermed er den vejledende værdi for perioden der dækker, hverdage 18-22, lørdage 14-22, søndage 07-22, overholdt ved denne trafikintensitet.

Derfor skal der stilles vilkår om, at der maksimalt må køres med traktor til gyllebeholderen 3 gange i løbet af en time hverdage 18-22, 12 gange inden for 4 timer lørdag 14-18, og 24 gange inden for 8 timer søndag 7-18, for at det passer med de respektive midlingstider for perioderne på 1, 4 og 8 timer.

I dagperioden, 7-18 på hverdage og 7-14 på lørdage, vurderes det usandsynligt at den vejledende støjgrænse på 55 dB overskrides ved kørsel med traktor. Ved 6 transporter i timen, som er det maksimale der kan nås på en time, da det giver 60 minutters pumpning/omrøring + 6 minutters kørsel, er der en støjbelastning på 49 dB. Derfor skal der ikke stilles vilkår om begrænsning af kørsel i denne periode.

Ved transport med lastbil er der beregnet med 5 min til pumpning og 1 min til kørsel indenfor en periode på ½ time, som giver en midlet støj på 35 dB. Dermed er den vejledende værdi for natteperioden 22-07 overholdt ved denne trafikintensitet.

Derfor skal der stilles vilkår om at der maksimalt må være 1 lastbiltransport til gyllebeholderen indenfor en halv time i natteperioden.

Da lastbiler larmer mindre end traktorer og pumper i kortere tid perioden der dækker, så støjbelastning lastbiler mindre end traktorer. Derfor er støjgrænserne overholdt i perioderne hverdage 18-22, lørdage 14-22, søndage 07-22, hvis lastbiler har samme kørselsintensitet som traktorer.

I dagperioden, 7-18 på hverdage og 7-14 på lørdage, er den vejledende støjgrænse ikke overskredet ved selv 100 % intensitet, da maksimalstøjen fra lastbil er på 51 dB. Derfor vurderes det, at de vejledende støjgrænser ikke vil blive overskredet i denne periode.

Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke vil give anledning til væsentlige støjgener ved nærmest naboer til husdyrbruget på grund af afstanden til naboerne. Der skal derfor alene stilles vilkår om, at støjen fra virksomheden ikke må overskride miljøstyrelsens generelle retningslinjer omkring støj. Desuden skal der stilles vilkår om, at virksomheden, for egen regning, skal dokumentere at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Støj fra trafik i forbindelse med gyllebeholderen ved Hellerupvej kan overstige de vejledende støjgrænser. Derfor er der stillet vilkår om begrænsningen af trafik til gyllebeholderen.

Rystelser

Det ansøgte vurderes ikke at give anledning til rystelser, der kan give anledning til gener ved omboende, da der er stor afstand til naboerne. Der skal derfor ikke stilles vilkår i den forbindelse.

Støv

Der kan forekomme støv ved blanding af foder og håndtering af halm. Støv fra interne transporter samt støv fra de forskellige transporter til og fra ejendommen kan forekomme midlertidigt. Der køres efter forholdene så støvgenerne reduceres.

Det vurderes ikke, at der vil være støvgener for de omkringboende til ejendommen, grundet afstanden fra de støvende aktiviteter til nærmeste naboer.

Skadedyr

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr og fluer, som skal bekæmpes effektivt.

Der er aftale med et privat firma til bekæmpelse af skadedyr, og fluer bekæmpes efter behov i overensstemmelse med generelle retningslinier fra Århus Universitet.

Daglig rengøring, oprydning og fjernelse af foderrester o.lign. er en væsentlig parameter til bekæmpelse af skadedyr og fluer.

Det skal fremhæves, at der ved konstateret forekomst af rotter, er pligt til at få dem bekæmpet. Dette kan ske ved at foretage anmeldelse af forekomsten til kommunen. Der kan ske anmeldelse af rotter på kommunens hjemmeside på <http://www.nyborg.dk/da/Borger/By,-trafik-og-milj%C3%B8/Milj%C3%B8/Rottebekampelse>.

For at virksomheden ikke tiltrækker skadedyr, skal der stilles vilkår om at virksomheden skal holdes fri for spild af foder og oplag af affald, samt at der skal foretages den fornødne fluebekæmpelse i overensstemmelse med "Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr", Agro – institut for agroøkologi, Aarhus universitet (www.dpil.dk).

3.5 Affald – herunder døde dyr

Al affald bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativ.

Herunder ses oplysninger om mængde, opbevaring og bortskaffelse af forskellige affaldsfraktioner.

Fast affald			
Affaldstype	Mængde	Opbevaring	Bortskaffelse
Forbrændingsegne materialer som plast fra emballage, papir, nylonsække, tømte, rengjorte dunke o. a.	Ca. 3-4 tons/år	Container	Til genbrugsplads eller via afhentningsordning
Ikke forbrændingseget som f.eks. jern og skrot	Ca. 1 ton/år	Maskinhus	Skrothandler
Ensilageplast	Ca. 1 ton/år	Container	Afhentningsordning
Farligt affald			
Affaldstype	Mængde	Opbevaring	Bortskaffelse
Klinisk risikoaffald	1 kanylebeholder/år	Stald	Dyrlægen eller via kommunal indsamlingsordning
Spildolie	100-200 liter/år	Maskinhus	Afhentningsordning eller via mekaniker
Oliefiltre	5-10 stk./år	Maskinhus	Mekaniker
Emballage sprøjtemidler	10-20 kg/år	Maskinhus	Dagrenovation
Batterier	5-10 kg/år	Maskinhus	Mekaniker
Lysstofrør/glas	10-20 kg/år	Maskinhus	Genbrugsplads

Det vurderes, at der ikke er væsentlig forureningsmæssig risiko forbundet med husdyrbrugets affaldshåndtering.

4. Bedste tilgængelige teknik (BAT)

En ansøgning med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år skal leve op til "Bedst tilgængelige teknik" (BAT) for ammoniakemission. Både kravet til BAT-ammoniakemission og den faktiske emission er beregnet i Miljøstyrelsens digitale ansøgningssystem i henhold til husdyr godkendelsesbekendtgørelsens krav i bilag 3, punkt A, nr. 2.1.

Det ansøgte husdyrbrugs emission af ammoniak er beregnet til at være 7.672 kg NH₃-N pr. år. Da det samlede BAT-emissionskrav for ammoniak for det ansøgte husdyrbrug er max 7.814 kg NH₃-N pr. år er BAT-emissionskravet opfyldt med en margin på 142 kg NH₃-N pr. år. Vurderingen er foretaget på baggrund af beregninger på det ansøgte produktionsareal, dyretypen og det anvendte staldsystem.

BAT margin på 142 kg NH₃-N pr. år opfyldes ved hjælp af overdækning af ny gyllebeholder. Teltoverdækning reducerer ammoniakfordampningen med 50 % fra gyllebeholder.

5. Produktionens ophør

Ved ophør af bedriften skal der foretages tilstrækkelige tiltag i forhold til at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende stand herunder hensyn til varetagelse af landskabelige hensyn.

Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget ikke vil udgøre en forureningsmæssig risiko eller påvirke omgivelserne negativt, hvis produktionen på ejendommen nedlægges. Der skal dog stilles vilkår, der skal sikre en forsvarlig oprydning, gødningshåndtering og afhændelse af farligt affald ved ophør af produktionen. Der skal ske orientering til kommunen ved ophør af produktionen og planlægning af oprydning m.v. skal ske i samråd med kommunen.

Der er stillet vilkår om, at hvis den nye fritliggende gyllebeholder tages ud af drift, skal den nedrives, inden for et år.

6. Offentlighed

15. februar 2025

Udsendt forhøring til omboende inden for en radius af 730 meter (geneafstand til byzone) fra lugtcentrum på Ringholmvej 19, samt de 5 nærmeste beboelser til gyllebeholderen ved Hellerupvej, da det er vurderet at de har en væsentlig, individuel og retlig interesse i sagen.

Der er indkommet fire høringssvar.

To forskellige høringssvar er indkommet som samlede høringssvar fra 4 beboelser nær gyllebeholderen.

To høringssvar er indkommet fra 2 borger, som bor i nærheden af gyllebeholderen.

Høringsbemærkningerne i deres helhed er indgået i sagsbehandlingen. Alle relevante forhold er behandlet i miljøvurderingen i denne miljøgodkendelse.

Herunder er der lavet en gengivelse i hovedtræk af høringsbemærkningerne i kursiv, samt kommunens egne bemærkninger til høringsbemærkningerne.

Første høringssvar fra 4 beboelser nær gyllebeholderen:

Der argumenteres for, at tidligere udstedte tilladelser til gyllebeholdere i området, er blevet hjemvist/afvist af klagenævnet og derfor kan der ikke opføres en gyllebeholder på den ansøgte placering.

Den nye ansøgning har ændrede forudsætninger, da matriklen gyllebeholderen skal ligge på er blevet sammenmatrikuleret med et husdyrbrug, og den dermed er ansøgt gennem en ansøgning efter husdyrbrugloven og ikke planloven. Samtidig er gyllebeholderen i de tidligere klagenævnsafgørelse blevet vurderet af klagenævnet som ikke erhvervsmæssig nødvendig. Nu efter at den ligger på samme ejendom og skal vurderes sammen med husdyrbruget er den nu erhvervsmæssig nødvendig, dermed er den forudsætning også ændret.

Transportforudsætningerne har også ændret sig, da der ved nogen af de tidligere ansøgninger ikke blev kørt gylle til biogasanlæg, så ville alt gylle skulle transporteres til gyllebeholderen med traktor fra husdyrbruget og derved gav den ansøgte gyllebeholder ikke en reduceret trafikbelastning, i modsætning til nu.

Der henvises til, at der blandt andet i den nuværende godkendelse står, at gylletransport skal ske ad specifikke veje og derved kan det bruges til at dirigere trafikken og dermed mindske trafikgener.

Det er af klagenævnet efterfølgende fastslået, at en miljøgodkendelse ikke kan dirigere transport på offentlige veje. Så det er ikke en mulighed.

Der argumenteres for at gyllebeholderen ikke kan ligge i et område der er udpeget som et større sammenhængende landskabsområde, da planklagenævnet har afvist på den baggrund.

At gyllebeholderen ønskes placeret i et større sammenhængende landskabsområde taler imod denne placering. Men det betyder ikke at en gyllebeholder ikke kan ligge i et større sammenhængende landskabsområde. Det skal ses i sammenhæng med de andre forhold der er relevante. Dermed kan en ikke erhvervsmæssig gyllebeholder i et større sammenhængende landskabsområde, godt samlet set blive vurderet som ikke acceptabel, mens en erhvervsmæssig nødvendig gyllebeholder i et større sammenhængende landskabsområde, kan blive vurderet som acceptabel.

Der henvises til, at kommunen tidligere har vurderet, at der findes bilag IV arter i området.

De bilag IV arter der nævnes er arter der kan forekomme i området, fordi at de er observeret i kommunen. Der er ikke registreret egentlige fund af disse arter i området omkring gyllebeholderen og i den vurdering som der henvises til, vurderes det samtidigt, at gyllebeholderen ikke vil påvirke bilag IV arter, hvis de skulle være i området.

Andet høringssvar fra 4 beboelser nær gyllebeholderen

Det bemærkes at ud fra CHR ser ud til at landbruget har flere husdyr end nuværende og ansøgte miljøgodkendelse tillader.

Ved sammenligning af antal dyr i CHR med nuværende godkendelse, ligger dyreholdet indenfor det godkendte.

Antallet af dyr er ikke relevant i forhold til ansøgt godkendelse, da ansøgt godkendelse giver lov til at have dyr på et bestemt antal kvadratmeter og ikke et bestemt antal dyr.

Høringssvar fra borger der bor nær gyllebeholder

Der henvises til, at der blandt andet i den nuværende godkendelse står, at gylletransport skal ske ad specifikke veje og derved kan det bruges til at dirigere trafikken og dermed mindske trafikgener.

Det er af klagenævnet efterfølgende fastslået, at en miljøgodkendelse ikke kan dirigere transport på offentlige veje. Så det er ikke en mulighed.

Der nævnes at trafikken på Hellerupvej vil blive påvirket negativt af mængden af gylletransporter.

Det er ved trafikmålinger vist, at der i gennemsnit kører 218 køretøjer, heraf 11 lastbiler på vejen i døgnet. Med 77 lastbiler om ugen, så er 1-2 ekstra lastbiler om ugen, en meget lille forøgning af trafikken.

Der henvises til, at kommunen tidligere har vurderet, at der findes bilag IV arter i området, samt at der findes andre sårbare arter.

De bilag IV arter der nævnes er arter der kan forekomme i området, fordi at de er observeret i kommunen. Der er ikke registreret egentlige fund af disse arter i området omkring gyllebeholderen og i den vurdering som der henvises til, vurderes det samtidigt, at gyllebeholderen ikke vil påvirke bilag IV arter, hvis de skulle være i området. Det er kun bilag IV arter som kommunen skal undersøge for forekomst af. Da gyllebeholderen opføres på markjord og er omgivet af marker der er ammoniakpåvirket af gylleudbringning, så vurderes det, at den ikke vil påvirke andre arter væsentligt.

Der er udtrykt bekymring om det sundhedsmæssig ved at bo tæt på en gyllebeholder.

Miljøstyrelsens afstandsgrænse fra gyllebeholdere til naboer, er lavet for at sikre naboerne fra generne fra gyllebeholdere.

Det ønskes at gylleudbringning foregår med mobil gyllecontainer, i stedet for at der opføres en gyllebeholder.

En gyllecontainer kan være en god løsning i visse situationer, men giver ikke den nødvendige opbevaringskapacitet.

Høringssvar fra borger der bor nær gyllebeholder

Hvad er der i vejen med at placere gyllebeholderen øst for Herrested.

Udbringningsarealerne vest for Herrested er større end dem øst for Herrested. Det vil give mindre kørsel at placere gyllebeholder vest for Herrested, derfor er denne placering at foretrække.

Krydset V for Herrested er jo midt på marken og ifølge ansøger ikke ønsket af beboere i Maare. Hvorfor tages der ikke hensyn til beboere på Hellerupvej? Vi ønsker heller ikke gyllebeholder. Men vi vægtes åbenbart ikke med samme værdi som beboere i Maare.

Nyt alternativt: Hvorfor placeres gyllebeholder ikke på matrikel 6a i den NØ ende. Det er jo ansøgers matrikel med ejers bygning. Så er den anbragt centralt for udbringningsareal.

Placeringen er valgt som den der samlet set er vurderet som den bedste. Se vurderingen i afsnit 2.2.

Alternativt: Læg den på Ringholmvej 19. " Så vil der blive kørsel med traktor/gyllevogn gennem Maare". Man kunne jo også bare fortsætte med at have traktor/gyllevogn på arealet ved brug og køre gyllen ud i containere som tidligere. Og evt. køre containere "den anden vej rundt" via Kastel og spare beboerne i Maare.

Gyllecontainer giver ikke mere opbevaringskapacitet.

Gyllebeholderens størrelse varierer fra ansøgning til ansøgning. Og på nuværende ansøgning er der opgivet 2 størrelser: 5135 kbm og 2995 kbm. Hvilken er den rigtige?

Der godkendes en gyllebeholder på 2995 kubikmeter.

Hvorfor ønskes denne ekstra beholder? Skal der nedlægges en anden? Produktionen udvides jo ikke.

Der ønskes ekstra opbevaringskapacitet til gylle. Der har indtil videre været lejet ekstra kapacitet. Det ny samlede kapacitet, sammen med de eksisterende gyllebeholdere, ligger indenfor det der af miljøstyrelsen anses som nødvendigt.

Og bevoksning. Hvornår vil den fjerne billedet af gyllebeholder på 6,2 m? Hvornår har træer og buske nået denne højde?

Meningen med bevoksningen er at skærme gyllebeholderen, ikke at fjerne billedet af gyllebeholderen.

22. april 2025

Udkast til afgørelse sendt i høring hos ansøger og omboende inden for en radius af 730 meter (geneafstand til byzone) fra lugtcentrum på Ringholmvej 19, samt de 5 nærmeste beboelser til gyllebeholderen ved Hellerupvej, da det er vurderet at de har en væsentlig, individuel og retlig interesse i sagen.

Der er i forbindelse med høringen af udkastet foretaget ændring af den afstand der er brugt i beregningerne af støj ved nærmeste nabo til gyllebeholderen på Hellerupvej. Afstanden i beregningen er ændret fra 60 til 50 meter for at være helt sikker på, at de vejledende støjgrænser er overholdt. Det har medført en reduktion i antallet af transporter i aftenperioden, fra tre til to transporter i timen.

Ansøger havde ingen kommentarer til udkastet.

Der er indkommet fire høringssvar.

To forskellige høringssvar er indkommet som samlede høringssvar fra de 5 beboelser nær gyllebeholderen.

To høringssvar er indkommet fra henholdsvis 1 borger, som bor i nærheden af gyllebeholderen, samt 1 virksomhed beliggende i en af beboelserne nær gyllebeholderen.

Herunder er der i kursiv, lavet en gengivelse i hovedtræk af de høringsbemærkninger der ikke tidligere er fremført og som er relevante for sagens afgørelse, samt kommunens egne bemærkninger til høringsbemærkningerne.

Miljøkonsekvensvurderingen, Miljøgodkendelsen og tilladelsen/godkendelsen til gyllebeholderen skal udarbejdes hver for sig.

Miljøkonsekvensvurdering er indbygget i husdyrbrugloven og miljøkonsekvensvurderingen er en del af vurderingsafsnittet i miljøgodkendelsen. Når en gyllebeholder ligger på et husdyrbrug, så skal den godkendes sammen med husdyrbruget.

Kommunen sendte på et tidligt tidspunkt i sagsbehandlingen en mail til ansøger med at den ansøgte placering til gyllebeholderen ikke kunne godkendes. Sagen er således afgjort og der kan nu ikke træffes en anden afgørelse.

Mailen var ikke en afgørelse om afslag på ansøgningen om miljøgodkendelse. Det var en vurdering af, at med den daværende dokumentation, så kunne den ansøgte placering ikke godkendes.

Planklagenævnet har i afgørelse fra 16. marts 2023 med sagsnummer: 22/11974, afvist en gyllebeholder på den nøjagtigt samme placering, som der nu ansøges om. Nyborg Kommune skal således ikke genbehandle sagen.

Planklagenævnet ændrede Nyborg Kommunes afgørelse om landzonetilladelse, til et afslag. Nyborg Kommune har ikke genbehandlet sagen. Nyborg Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse, som kommunen skal sagsbehandle.

Der henvises til afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet 22/09418, hvor en gyllebeholder placeret kun 29 meter fra en landbrugsbedrift, bliver afslået grundet de landskabelige værdier, idet 29 meter er for langt væk fra bedriften, og derved bliver betragtet som "frit liggende".

Klagenævnet skriver i afgørelsen, at den manglende begrundelse, for at gyllebeholderen ikke placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, er en væsentlig retlig mangel, der fører til afgørelsens ugyldighed. Denne godkendelse indeholder en begrundelse for at gyllebeholderen ikke placeres i tilknytning til eksisterende byggeri.

Vi henviser også til Planklagenævnets afgørelse 21/08163, hvor Planklagenævnet stadfæster Vordingborg Kommunes afslag på en fritliggende gyllebeholder grundet de landskabelige værdier. Den ansøgte gyllebeholder i denne sag ligger, som i vores sag, i et område som i Kommuneplanen er "Bevaringsværdige landskaber, større sammenhængende landskabsområde" samt at ejendommen ligger udenfor Kommuneplanens rammer, samt hvor der som i vores sag er kulturhistoriske bevaringsværdier.

I den nævnte afgørelse er gyllebeholderen vurderet som ikke erhvervsmæssig nødvendig. Derfor kan konklusionen fra den nævnte afgørelse om landzonetilladelse, ikke uden videre overføres til denne afgørelse om miljøgodkendelse.

Ligeledes fremgår af billede, at der på ansøgte gyllebeholderplacering (den 8. marts 2024) er et ynglende Rød Glente par, som er listet som Bilag IV-art.

Rød Glente er ikke på habitatdirektivets bilag IV.

Af landbrugets miljøkonsekvensrapport vises et kort over udspretningsarealerne. Dette kort er ikke korrekt idet kortet også inddrager arealer som indgår under 4% ikke-produktive arealer jf. BEK nr. 944 af 31. juli 2024 §14 stk. 1.

Det er muligt, at der i kort fra ansøgningen er arealer med, der i dag er brakarealer. Brakarealer er ikke permanente. De kan skifte fra opdyrket mark til brak fra det ene år til det andet. Det ændrer ikke væsentligt ved de markarealer der skal serviceres af ny gyllebeholder.

Af korrespondance mellem Nyborg Kommune og Landbruget mellem den 1. april 2025 og den 7. april 2025 [bilag 115], fremgår det at støjforholdene ved industrivejen til gyllebeholderen skal vurderes. Her fremgår det at der er 80 meter fra industrivejen til nærmeste nabo.

Der er i en enkelt beregning anvendt en afstand på 80 meter, da der er udregnet en gennemsnitsstøj fra transporter ved kørsel fra start af indkørslen (60 meter fra nabo) og ned til gyllebeholderen (100 meter fra nabo). Ved de andre beregninger af støj fra transport er der anvendt en afstand på 60 meter. Udregningen af gennemsnitsstøj på 80 meters afstand er ikke anvendt i fastsættelse af vilkår for kørsel.

Det fremgår ikke, hvad støjgener fra traktorer, omlastning, omrøring med mere, vil være samt andet arbejde ved gyllebeholderen.

I beregningen af støj er medtaget støj fra både traktorer og lastbiler, ved kørsel fra offentlig vej og ned til gyllebeholderen, samt støj fra pumpning af gylle ved gyllebeholderen.

Vi er i øvrigt ikke blevet forhørt på den nye ansøgning af den 11. marts 2025.

Der er ikke kommet en ny ansøgning, den 11. marts 2025, men en ændring af den eksisterende ansøgning. Ændringen består i at en ansøgt møddingsplads er taget ud af ansøgningen. Kommunen skal kun foretage fornyet høring, hvis en ændring er til væsentlig ulempe for naboer. Det er vurderet, at der ikke bliver opført en møddingsplads, ikke er til ulempe for naboerne.

Af de aktindsigter vi har modtaget igennem denne lange sag, virker det til at der er "huller" i aktindsigterne, hvilket giver sig til udtryk i spørgsmål, hvor vi ikke kan se svaret, svar som vi ikke kan se en reaktion på, samt perioder derimellem uden korrespondance, hvor der burde være akter. Vi er utrygge ved dette, da det bevidst virker til at der håndplukkes i, hvilke akter der kan tåle en aktindsigt. Helt konkret ses et sådant eksempel i [bilag 101] på side 1, hvor landbrugets konsulent skriver at der er en forklaringsopgave i sagen. Vi har aldrig efterfølgende set denne forklaring, trods vores løbende aktindsigt samt forespørgsler om aktindsigt.

Samtlige dokumenter i sagen er videresendt i forbindelse med aktindsigten. Forklaringsopgave henviser til den foregående mail, som kan ses nedenunder, hvor kommunens sagsbehandler skriver til konsulenten, at teknik og miljøudvalget har valgt at udsætte beslutningen til næste møde, da det gerne vil forstå historikken korrekt. Det svarer konsulenten med at han godt kan se at det ligger der en forklaringsopgave i, altså at sagsbehandleren skal forklare udvalget historikken.

En gyllebeholder på ansøgte placering, med ovennævnte negative virkninger, vurderes for os at have negativ virkning på vores virksomhed, og vil dermed skade virksomheden.

Der skal i sagsbehandlingen af en husdyrgodkendelse ikke vurderes på økonomiske konsekvenser for omboende.

Trafikmåling er fra 2020, og derfor ikke opdateret. Nature Energy er begyndt at køre på Hellerupvej 1 – 2 hele dage om ugen. Det nævnes, at 1 – 2 lastbiler ekstra om ugen er en meget lille øgning af

trafikken. Igen vil jeg nævne, at der ingen opgørelse er over, hvor mange gange disse 1 – 2 lastbiler kommer til at køre til og fra gyllebeholderen. Det er nok ikke en enkelt kørsel pr. lastbil pr. dag.

Kommunen skal anvende de nyeste tilgængelige data og den nyeste trafiktælling er fra 2020. Hvis trafikken er øget siden 2020, så vil den ekstra transport til gyllebeholderen udgøre en endnu mindre del af den samlede trafik på Hellerupvej. Det samlede antal af transporter til gyllebeholderen med lastbil vil i gennemsnit være 1-2 om ugen.

Der er registreret både fredede og truede arter i området ved gyllebeholderen.

Fredede og truede arter og bilag IV arter er forskellige artslistes.

Nyborg Kommune skriver bl.a., at de vælger at give dispensation, da fordelene er bedre afskærmning af gyllebeholderen. Der står 3 små træer/buske som ikke kommer til at skærme særligt meget.

Det eksisterende plantebælte giver bedre afskærmning end hvis gyllebeholderen var blevet placeret midt på åben mark. Det eksisterende plantebælte skal også suppleres med ekstra beplantning, hvis det er nødvendigt for at beplantningen omkring gyllebeholderen kan leve op til godkendelsens vilkår om beplantning.

Der mangler for øvrigt en uddybende opgørelse over naturområder, der kan blive påvirket på Hellerupvej og omegn ved fast gyllebeholder. Den eneste opgørelse over dette, er for landbruget, Ringholmvej 19.

Ammoniakfordampningen fra gyllebeholderen er så lav, at den ikke vil kunne give en målbar ammoniakafsætning på nærliggende naturarealer.

7. Samlet vurdering

Samlet set vurderer Nyborg Kommune, at når godkendelsens vilkår og de til enhver tid gældende miljøregler overholdes, har ansøgeren truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Driften af husdyrbruget kan derfor ske uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Driften af husdyrbruget vurderes heller ikke, at medføre forringelse af lokale og nationale naturværdier, samt internationale naturbeskyttelsesområder eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget for at beskytte.



Nyborg
KOMMUNE

Torvet 1
5800 Nyborg
www.nyborg.dk

