

<b>20. juli 2021 – Åben postliste</b>				
<b>Sagsnr</b>	<b>Overskrift</b>	<b>Dokumentnr</b>	<b>Sagsbeh.Id</b>	<b>Afdelingsid</b>
[Flere sager]	Spørgsmål fra kommunen og svar fra klager - Re: Støjgener	D2021-155955	DFPJU	TOGM
S2021-22132	Foto fra ledning på Refsvindinge Byvej ved nr. 6	D2021-155793	DFMFA	TOGM
S2021-20166	Klager ønsker at klage over røggener - Fwd: Klage over røggener	D2021-155592	DFPJU	TOGM
[Flere sager]	Fra Fortum - DK 008299 - Myndighedserklæring - samt udtalelse om deponeringsmuligheder i DK - Filterkage til NOAH	D2021-155575	DFPJU	TOGM
S2021-17804	Fortum Waste Solutions A/S` høringssvar vedr. risikostyringsplan Nyborg	D2021-155539	DFBIBK	TOGM
S2020-9156	Miljø- og Fødevarerklagenævnets orientering om ny klage til behandling - Klagenummer 1025131 - Mullerupvej 43, 5540 Ullerslev	D2021-155295	DFTRL	TOGM
S2021-21995	Mail sendt på BBR.dk til Nyborg kommune - Hulvejen 6	D2021-155163	DFTRL	TOGM