

15., 16. og 17. november 2021 – Åben Postliste				
Sagsnr	Overskrift	Dokumentnr	Sagsbeh.Id	Afdelingsid
S2019-19171	Politiets bemærkninger: Projektændringer på hastighedsdæmpende tiltag, der er udført i 2019	D2021-248524	DFMSKO	TOGM
S2021-25994	Mail vedr. pylon - Super Brugsen - Korsgade ved Korsgade	D2021-248403	DFSPV	TOGM
S2021-35099	Beebyggelsesplan - udkast fra møde d 12 november 2021	D2021-248309	DFBITJ	TOGM
S2010-35051	Uponor Infra A/S` analyse af spildevand fra minirensaanlæg udtaget 1.11.2021 - Ravnholtvej 14 C, Ørbæk	D2021-248091	DFBJAR	TOGM
S2010-31364	Uponor Infra A/S` analyse af spildevand fra minirensaanlæg udtaget 1.11.2021 - Åsvej 8, Ørbæk	D2021-248075	DFBJAR	TOGM
S2010-34445	Uponor Infra A/S` analyse af spildevand fra minirensaanlæg udtaget 11.11.2021 - Bønderskov 5, Ullerslev	D2021-248051	DFBJAR	TOGM
S2010-39691	Uponor Infra A/S` analyse af spildevand fra minirensaanlæg udtaget 1.11.2021 - Svendborgvej 120, Ørbæk	D2021-248017	DFBJAR	TOGM
S2010-35994	Uponor Infra A/S` analyse af spildevand fra minirensaanlæg udtaget 10.11.2021 - Svendborg Landevej 18, Frørup	D2021-248006	DFBJAR	TOGM
S2020-9633	Svar fra 5E - SV: angående klagesag på Skaboeshusevej 110, 5800 Nyborg	D2021-247983	DFPJU	TOGM
S2010-38265	Uponor Infra A/S` analyse af spildevand fra minirensaanlæg udtaget 11.11.2021 - Skovhavevej 3, Ullerslev	D2021-247981	DFBJAR	TOGM
S2021-35079	Borgers klage til Vejdirektoratet og til kommunen over støjgener fra nyanlagt afstribning på den fynske motorvej ved Nyborg	D2021-247952	DFPJU	TOGM
S2021-10559	Vurderingsstyrelsens besked om at historiske vurderinger nu kan påklages	D2021-247937	DFUPE	TOGM
S2021-1270	Borgers henvendelse vedr. at der stadigvæk mangler lys i gangtunnel ved Skovparken i Nyborg	D2021-247894	DFARD	TOGM
S2021-28769	Følgemail - Planklagenævnets orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1027627 vedrørende klage vedr. planloven, retlige spørgsmål - Midtermolen 1, 5800 Nyborg	D2021-247874	DFTASL	TOGM
S2021-34490	Svar ang. ønsket bredde af overkørsel - Odensevej 8, Ullerslev	D2021-247803	DFMFA	TOGM
S2019-30475	Spæncom A/S` vurdering af beholderkontrol - Ferritslevvej 137	D2021-247793	DFTRL	TOGM
S2021-35000	Aut. kloakmesters færdigmelding af kloakseparering - Pilemosevej 1, Nyborg	D2021-247752	DFBJAR	TOGM

S2021-34999	Aut. kloakmesters færdigmelding af kloakseparering - Baunemosevej 20, Nyborg	D2021-247727	DFBJAR	TOGM
S2021-34995	Geotekniske jordbundsundersøgelser af Siøvej 19, 5800 Nyborg	D2021-247686	DFLOLA	TOGM
S2013-42629	Ny henvendelse fra klager: Giftig lugt fra Kommunekemi - fredag den 12. november ved 12-13.30 tiden (MST Id nr.: 4051609)	D2021-247667	DFLOC	TOGM
[Flere sager]	Aut. kloakmesters færdigmelding af kloakseparering - Baunemosevej 18, Nyborg	D2021-247658	DFBJAR	TOGM
[Flere sager]	Aut. kloakmesters færdigmelding af kloakseparering - Højhavevej 11, Nyborg	D2021-247638	DFBJAR	TOGM
S2021-1270	Borgerhenvendelse om manglende lys i gadelamper: 1 gadelampe på cykelsti mellem Egevænget og Harevænget langs Skaboeshusevej - og manglende lys i gadelampe nær hjørnet af Nymarksvej og Skaboeshusevej	D2021-247508	DFARD	TOGM
S2021-1270	Borger anmelder om manglende gadebelysning, Skaboeshusevej 18, Nyborg	D2021-247415	DFARD	TOGM
S2021-25225	Landbrugsstyrelsens orientering om supplerende materiale til fornyet offentlig høring af supplerende miljøvurdering over justeret forslag til den danske CAP-plan 2023-27)	D2021-247351	DFTRL	TOGM
S2013-42629	Svar fra Fortum til MST: Giftig lugt fra Kommunekemi - fredag den 12. november ved 12-13.30 tiden (MST Id nr.: 4051609)	D2021-247246	DFLOC	TOGM
S2013-53729	Godkendelse af arkiveringsversion	D2021-247960	DFBAN	SEKR
S2021-35007	Landinspektørfirmaet LE34s ansøgning om udstykning/optagelse af privat fællesvej/sti - Ved Engen 1 og Ved Engen 10, Nyborg	D2021-247830	DFUPE	TOGM
S2021-35004	LIFA A/S` ansøgning om arealoverførsel og sletning af interne skel - Kertemindevej 18 og Kertemindevej 20, Ullerslev	D2021-247810	DFUPE	TOGM
S2021-34980	Lindeskovvej 10, 5853 Ørbæk. Tankattest	D2021-247517	DFTRL	TOGM
S2021-28740	anmodning om påtegning: §42 påtegning af deklARATIONER om brandredningsarealer, Strandhøjen, proj. 1900345	D2021-247400	DFUPE	TOGM
S2021-28536	sagen ann.: §42 påtegning af deklARATIONER om brandredningsarealer, Strandhøjen, proj. 1900345	D2021-247384	DFUPE	TOGM
S2021-34950	Tvevadgyden 27: Registreringsmeddelelse fra GST	D2021-247229	DFUPE	TOGM
S2021-34949	Miljøstyrelsens anmodning om udtalelse til en revurdering af miljøgodkendelse af affaldsforbrændingsanlæg med tilhørende faciliteter - Fortum Waste Solution - Lindholmvej 3 - Nyborg	D2021-247227	DFPJU	TOGM

S2021-10401	Krogyden 1 og 1A: Registreringsmeddelelse fra GST	D2021-247220	DFUPE	TOGM
S2021-20301	SGS Analytics Denmark A/S` analyse af spildevand (ved gl. bygning) udtaget 28.10.2021 Ullerslev Mejeri, Damgårdsvej 2	D2021-247200	DFLOC	TOGM
S2021-34940	Anmeldelse af afbrænding af hugstaffald ved Ferritslevvej 137B, 5540 Ullerslev - VS: Scan fra Niels Danielsen	D2021-247145	DFPJU	TOGM
[Flere sager]	SGS Analytics Denmark A/S` analyse af spildevand (fedtudskiller) udtaget 28.10.2021 Ullerslev Mejeri, Damgårdsvej 2	D2021-247069	DFLOC	TOGM
S2021-1270	Borgers anmeldelse om manglende gadebelysning - Strandparken 7/Strandparken 8	D2021-247046	DFARD	TOGM
S2021-21574	Mail fra Miljø SV: Udtalelse vedr. kogsbøllevej 48 Hestestald 189 m²	D2021-246805	DFOHNI	TOGM
S2021-34866	NY Lokalplan nr 293 Et sommerhusomraade ved Andkar Strand ADLegacy.pdf	D2021-246680	DFLLAA	
S2021-21702	Tæthedsprøvning Pårupvej 49	D2021-246620	DFPJU	TOGM
S2020-9633	Ny henvendelse fra klager - Strandhøjen lastbiler	D2021-246433	DFPJU	TOGM
S2020-9633	5E svar - SV: Fornyet klage over støj fra byggepladsen på Skaboeshusevej 110, 5800 Nyborg	D2021-246430	DFPJU	TOGM
S2018-10385	Borger klager over lugtgener - Mullerupvej 43	D2021-246419	DFTRL	TOGM
S2021-34833	Ansøgning om etablering af faskine	D2021-246369	DFBJAR	TOGM
S2021-29006	Indgående mail fra ansøger - Manglende oplysninger - Skiltning i mellemgade nr. 31	D2021-246212	DFHKF	TOGM
S2021-35104	Bolig og Planstyrelsens høring af forslag til vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller	D2021-248408	DFMII	TOGM
S2021-35099	Bygherre sender kontaktoplysninger	D2021-248306	DFBITJ	TOGM
S2021-28963	Storebæltsvej, Nyborg - EL-ladepladser 15-11-21).pdf	D2021-248047	DFLLAA	
S2021-2353	Prøve udtaget 10.11.2021 ledningsnet, fælles ledningsnet Hjulby Bro Vandværk og Skovparkens Vandværk (A-parametre)	D2021-247524	DFIRA	TOGM
[Flere sager]	Prøve udtaget 10.11.2021 taphane, fælles ledningsnet Hjulby Bro Vandværk og Skovparkens Vandværk (A-parametre)	D2021-247521	DFIRA	TOGM
S2021-2353	Prøve udtaget 10.11.2021 ledningsnet, fælles ledningsnet Hjulby Bro Vandværk og Skovparkens Vandværk (A-parametre)	D2021-247519	DFIRA	TOGM
S2021-2353	Prøve udtaget 10.11.2021 taphane, fælles ledningsnet Hjulby Bro Vandværk og Skovparkens Vandværk (A-parametre)	D2021-247516	DFIRA	TOGM
S2020-54284	Mail fra ejer af Drejet 54: vedr. Byggesag 2020-0925	D2021-246989	DFULWA	TOGM
S2020-55782	BF endelige svar vedr spindeltrappe i indsatsvej1, 5800 Nyborg	D2021-246639	DFSSP	TOGM

S2021-17900	Færdigmelding Stentevej 5B - Skur	D2021-246575	DFKATS	TOGM
S2020-9633	Klage over arbejdslys som blænder trafikanter - Re: Autosvar:Re:	D2021-246429	DFPJU	TOGM
S2021-34832	Ansøgningsskema landzonetilladelse 15.11.2021	D2021-246349	DFKATS	TOGM
S2021-34832	Ansøgning om Landzonetilladelse og Byggetilladelse 15.11.2021	D2021-246346	DFKATS	TOGM
S2013-49143	BioKube A/S` analyserapport fra serviceeftersyn 28.10.2021 af minirenselanlæg - Svendborg Landevej 44	D2021-246338	DFBJAR	TOGM
S2013-53550	BioKube A/S` analyserapport fra serviceeftersyn 28.10.2021 af minirenselanlæg - Frederiksens Alle 3	D2021-246335	DFBJAR	TOGM
S2015-376	BioKube A/S` analyserapport fra serviceeftersyn 28.10.2021 af minirenselanlæg - Brændemosevej 6	D2021-246333	DFBJAR	TOGM
S2021-34831	BBR tagetage tidligere registreret _Lundevvej 15.pdf	D2021-246327	DFLLAA	
S2021-34733	Anmodning om påtegning: Jnr.: 104436, Vores Elnet A/S - tinglysning af anlæg fra Nyborg Elnet	D2021-245976	DFUPE	TOGM
S2021-12613	Fra Trafikstyrelsen - Registrering af eksisterende privat UI-flyveplads "Sulkendrup" i Nyborg Kommune	D2021-245949	DFPJU	TOGM
S2021-34729	Anmodning om påtegning: Jnr.: 104436 - Vores Elnet A/S - tinglysning af anlæg fra Nyborg Elnet - Matr. 1rr Nyborg Markjorder	D2021-245940	DFUPE	TOGM
S2021-34717	Elligevej 59 - Ny sag - Dokumentation til sletning af BBR-notat	D2021-245817	DFJHA	TOGM
S2021-22828	Borgers forespørgsel om status på mail af 3.8.2021 vedrørende etablering af indkørsel - Bøgevej 23	D2021-245801	=VEJFIKTIV	TOGM
S2017-4772	Borgerhenvendelse om lugtgener 12.11.2021 fra Mullerupvej 43	D2021-245781	DFTRL	TOGM
S2021-34707	Borger klager over larm fra Ørbæk Midtpunkt	D2021-245769	DFPJU	TOGM
S2020-58891	2021-projekter: Skabelon til indberetning af data for vejprojekter	D2021-245768	DFMFA	TOGM
S2021-34491	Høring ang. overkørselstilladelse til Svalevej 13. Nyborg	D2021-245496	DFMFA	TOGM
S2021-34672	Tilladelse til opstilling af 20 m3 co2 tank, Suvit ApS, Langelandsvej 26	D2021-245487	DFKATS	TOGM
S2021-33277	sva fra NFS til høringsudkast: Baltic pipe	D2021-245434	DFLOC	TOGM
S2021-25461	Inspektionsrapport ABA - resultat: Anmærkningsfri	D2021-245428	DFKHM	TOGM
S2021-25225	Stategisk Miljøvurdering af justeret udkast CAP-plan 2023-27	D2021-245399	DFTRL	TOGM
[Flere sager]	Høringsbrev - Høring over supplerende miljørapport af justeret forslag til den danske CAP-plan 2023-27	D2021-245397	DFTRL	TOGM