

<b>28. september - 3.oktober 2021 Åben postliste.</b>				
<b>Sagsnr</b>	<b>Overskrift</b>	<b>Dok. Type</b>	<b>Sagsbeh.Id</b>	<b>Afdelingsid</b>
S2021-27902	ANSØGNING - Genopdeling af ejendommen - Nybrogade 4 - 5700 Nyborg.docx	Indgående	DFLLAA	
S2016-27007	Støtteerklæring, Cirkuspladsen, fra NGIF - Idræt for sindet	Indgående	DFJPAB	TOGM
S2021-16815	Eurofins Miljø A/S` analyse af bassinvand udtaget 30.9.2021 - Spa - Hotel Hesseleth	Indgående	DFBJAR	TOGM
S2021-16815	Eurofins Miljø A/S` analyse af bassinvand udtaget 30.9.2021 - Spa - Hotel Hesseleth	Indgående	DFBJAR	TOGM
S2021-1376	Eurofins A/S' analyse af drikkevand 30.9.2021 - Bovense Strands Vandværk	Indgående	DFIRA	TOGM
S2021-1270	Borgers henvendelse vedr. Lys ved Kragelundvej	Indgående	DFARD	TOGM
S2021-1270	Borgers henvendelse vedr. Gadelys Engvej 27, 5853 Ørbæk	Indgående	DFARD	TOGM
S2010-25065	Skydelog fra Kullerup/Refsvindinge skytteforening for 2021 Møllegården 6 5853 Ørbæk	Indgående	DFEST	TOGM
S2021-23284	Høringssvar: hvori bl.a. nævnes: ..der bør ikke dispenseres på trods af det ellers sympatiske forslag med fotostater med relevant historisk indhold - som svar på mailhøring i Nyborg Facaderåd af facade i Mellemgade 8	Indgående	DFSPV	TOGM
S2021-23284	Høringssvar: By og Land mener ikke, der skal dispenseres. Alle vinduer skal være til udstilling. I øvrigt uforståeligt, at der i en fredet ejendom opsættes aluminiumsvinduer - svar på mailhøring i Nyborg Facaderåd af facade i Mellemgade 8	Indgående	DFSPV	TOGM
S2016-27007	Støtteerklæringer, Cirkuspladsen	Indgående	DFJPAB	TOGM
S2019-21894	Region Syddanmarks orientering om grundejerorientering Langtvedvej 3, 5540 Ullerslev	Indgående	DFMLJP	TOGM
S2021-27814	Sletning af fyringsolietank på Ejendommen Kullerup Byvej 11, 5853 Ørbæk. Matrikelnr. 30b	Indgående	DFTRL	TOGM
S2021-12125	Borgers henvendelse om trafik på Bøjdenvvej	Indgående	=VEJFIKTIV	TOGM
S2021-2862	Odense kommune orientering §44-anmodning	Indgående	DFPJU	TOGM
S2020-50540	Dispensation til genopførsel af sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen - Andkær Strand 2, matr.6v,	Indgående	DFJHA	TOGM

S2021-3658	Høring af myndigheder ifm. afgrænsning forud for miljøvurdering af ændringer til ordningerne for husdyrefterafgrøder, pligtige efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag	Indgående	DFTRL	TOGM
S2021-21130	Mail fra DMR: Ejer af Banegårdsalleen, Nyborg	Indgående	DFMLJP	TOGM
S2021-27712	anmodning om påtegning af deklarationer om elkabel: Tinglysning til underskrift	Indgående	DFUPE	TOGM
S2021-23284	Høringssvar: Bør holde sig til lokalplanen ellers giver det ingen mening med en lokalplan - som svar på mailhøring i Nyborg Facaderåd af facade i Mellemgade 8	Indgående	DFSPV	TOGM
S2021-23284	Høringssvar: hvori bl.a. nævnes, at med ikke-tildækkede-vinduer vil borgere og besøgende se ind i en aktiv, spændende og velassorteret butik, der også i den mørke tid sender butiksllys ud i gaden - Mailhøring i Nyborg Facaderåd af facade i Mellemgade 8	Indgående	DFSPV	TOGM
S2021-24859	Dispositionsforslag Nyborg Bypark etape 1 - 29.9.2021	Indgående	DFBITJ	TOGM
S2021-26447	Supplerende ansøgning om etablering af LAR-anlæg	Indgående	DFBJAR	TOGM
S2021-574	Erhvervsstyrelsens meddelelse om statusændring til forslag for lokalplan: "Boligområde på Spurvevej i Ørbæk", Nyborg kommune	Indgående	DFBITJ	TOGM
S2010-23586	Eurofins Miljøs' analyserapport spildevand udtaget 14.9.2021 vedr. Daloon A/S - Afløbsmålebrønd - Delfinvej 3	Indgående	DFLOC	TOGM
S2021-27522	Station Ørbæk - ansøgning om revideret udledningstilladelse	Indgående	DFLOC	TOGM
[Flere sager]	Referat af møde 16. september 2021 med Patriotisk Selskab og Fyns Familielandbrug	Indgående	DFDEH	TOGM
S2015-141	Kommentarer fra DN Nyborg til oprids af interessentmøde 20. september	Indgående	DFKTSM	TOGM
S2019-30083	Mail fra Regionen: Udgår af kortlægning. Jordforurening, Nordenhusevej 11, 5800 Nyborg, lok: 450-81257	Indgående	DFMLJP	TOGM
S2021-1270	Borgers henvendelse vedr. gadebelysningen på Teglgårdsvej 13	Indgående	DFARD	TOGM
S2015-141	Kommentarer fra Østfyns Museer til oprids af interessentmøder - Kullerup Sluse	Indgående	DFKTSM	TOGM
S2015-141	Kommentarer fra Dansk Sportsfiskerforbund - Dagsorden til interessentmøde om Kullerup Sluse mandag den 20. september	Indgående	DFKTSM	TOGM
S2021-17618	Fra COWI - Tillægsbrev - Projektforslag for fjernvarmeforsyning af naturgasområder i Hjulby, Aunslev og Skalkendrup	Indgående	DFPJU	TOGM

S2021-27399	Allergikere og biodiversitet i fremtidens byplanlægning	Indgående	DFJPAB	TOGM
S2021-27372	Afgørelse om dispensation fra skovbyggelinjen	Indgående	DFJPAB	TOGM
S2020-46037	Ansøgning om etablering af LAR-anlæg	Indgående	DFKHM	TOGM
S2021-27368	Notat Vandprøver Nyborg 3 runde december 2020	Indgående	DFMLJP	TOGM
S2021-27368	Notat Vandprøver Nyborg 2 runde august 2020	Indgående	DFMLJP	TOGM
S2021-27368	Notat vandprøver Nyborg 26-05-2020	Indgående	DFMLJP	TOGM
S2021-12996	Kort vedr. Kystbeskyttelse ved Drejet 56	Indgående	DFBIBK	TOGM
S2014-21600	Tilbage melding på støjvæg	Indgående	DFEST	TOGM
S2020-8385	Kontrolbrev for 2019 - renseanlæg tilhørende NFS Spildevand AS	Indgående	DFLOC	TOGM
S2021-1270	Borgers henvendelse vedr. gadebelysningen på Pilevej og Egevej	Indgående	DFARD	TOGM