





Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Tesla skal etablere et asfalteret område, som skal bruges til at opsætte 24 Tesla-ladestandere. Derudover skal der også etableres et rørvandsbassin til forsinkelse af overfladevand inden udledning til recipient. 
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Navn: Henrik Andersen Adr. Centervej 6, 4600 Køge Tlf.nr. 2834 7336 E-mail: handersen@tesla.com
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Navn: Henrik Andersen Adr. Centervej 6, 4600 Køge Tlf.nr. 2834 7336 E-mail: handersen@tesla.com
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matrikel 40f, Nyborg Markjorder

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Projektområdet er beliggende i Nyborg Kommune.	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).		
Forholdet til VVM-reglerne	Ja Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10 b: Anlægsprojekter i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Center 45 A/S Hundige Strandvej 190 1. 2670 Greve Matrikel 40f, Nyborg Markjorder
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² : Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² : Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ² :	 0 m ² 1.004,29 m ² 1.004,29 m ²
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² : Projektets bebyggede areal i m ² : Projektets nye befæstede areal i m ² : Projektets samlede bygningsmasse i m ³ : Projektets maksimale bygningshøjde i m: Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet:	 Det er ikke behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet. 1.004,29 m ² 0 m ² 1.004,29 m ² Transformatorstation har en bygningsmasse på ca. 39 m ³ 2,9 m Der er ingen nedrivningsarbejde i forbindelse med projektet.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden	 Der skal anvendes asfalt. Ca. 100 m ³ Vand anvendes muligvis til støvdæmpning, men ellers ikke.

Affaldstype og mængder i anlægsperioden	I forbindelse med etableringen af det asfalterede areal kan der opstå mindre mængder affald, hvilket bortskaffes efter kommunens regulativ og gældende regler i øvrigt.
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Nej.
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Nej
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Ikke relevant.
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	05/2025 – 08/2025
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Ingen.
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Ingen.
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Ingen.
Vandmængde i driftsfasen	Ingen.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	
Farligt affald:	Nej.
Andet affald:	Nej.
Spildevand til renseanlæg:	Nej.
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	Ingen.
Håndtering af regnvand:	Der etableres et rørvandsbassin til forsinkelse af overflade inden udledning til recipient.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Projektet er omfattet af følgende vejledninger mm.: Miljøaktivitetsbekendtgørelsen BEK nr. 844 af 23/06/2017 Vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter 14/12/2017
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Sweco har undersøgt de eksterne støjforhold omkring den planlagte ladestation. Støjberegningerne er udført i henhold til metoderne beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder". De identificerede støjklender omfatter kørsel til og fra ladestanderne, parkeringsoperationer, elbiler under opladning samt seks superchargers. Kildestyrkerne er baseret på Swecos arkivværdier fra tilsvarende ladestationer. Støjbelastningen er beregnet i referencepunkter i boligområderne nordøst og sydvest for ladestationen samt i de omkringliggende erhvervs- og centerområder og i det rekreative område nordøst for ladestationen, herunder ved kolonihaveforeningen Elefanthøjen. På baggrund af den gennemførte undersøgelse kan det konkluderes, at grænseværdierne for støjbelastning ved naboerne til ladestationen overholdes.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Se ovenstående.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.

bekendtgørelser om luftforurening?			
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden?	X		I anlægsperioden kan der forekomme mindre støvgener. I sådanne tilfælde vil entreprenøren anvende støvdæmpende foranstaltninger for at minimere generne.
I driftsfasen?		X	I driftsfasen vil der ikke forekomme støvgener.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden?		X	
I driftsfasen?		X	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden?		X	Der arbejdes inden for normale arbejdstider, hvor der i de mørke måneder kan være behov for belysning noget af dagen.
I driftsfasen?		X	Der etableres 9 stk. lysmaster som orienteringslys ved ladestanderne.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Projektområdet ligger indenfor lokalplan 90 og udlagt til erhverv, der tilgodeser behov for servicevirksomheder i forbindelse med motorvejen mv.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Projektområdet ligger inden for 3 km af kystnærhedszonen.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der er en mose beliggende ca. 390 m i nordlig retning for projektområdet. Der er en sø beliggende ca. 410 meter i sydlig retning for projektområdet.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Det nærmeste fredede område er Østerøvej Udsigt, som ligger cirka 510 meter nord for projektområdet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er: Natura 2000-område / Natura 2000-habitatområde beliggende ca. 580 meter øst for projektområdet: N116 Centrale Storebælt og Vresen Natura 2000 – fuglebeskyttelse beliggende ca. 7,5 km sydøst fra projektområdet: Vresen og havet mellem Fyn og Langeland. Ramsarområde beliggende: ca. 24 km øst fra projektområdet: Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø med strandenge.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Der etableres et rørvandsbassin til forsinkelse af overflade inden udledning til offentlig kloak – Nyborg Forsyning.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ikke relevant.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.