



Reidar Junge Wind
Korkendrupvej 24
5540 Ullerslev

Teknik, Miljø og Erhverv
Klima, Plan og Natur

Rådhuset, Torvet 1
5800 Nyborg

Betjen dig selv på
www.nyborg.dk

21. oktober 2024

Sagsnr.:
S2023-100130

Sagsbehandler:
Kathrine Schack Nielsen

Telefon: 6333 6823

Email:
teknikmiljoeogerhverv@nyborg.dk
Send altid personfølsomme oplysninger via din digitale postkasse på borger@nyborg.dk

Lovliggørende godkendelse efter vandløbsloven af åbning af ca. 60 m af Skalkemoseafløbet på strækningen st. 1365 til 1425

Vandløb: Skalkemoseafløbet ca. st. 1365-1425

Projekt: Åbning af 60 m på rørlagt strækning

Matr.nr.: 10C Korkendrup By, Aunslev

Ansøger: Reidar Junge Wind, Korkendrupvej 24, 5540 Ullerslev

Afgørelse efter vandløbsloven af 21. oktober 2024

Nyborg kommune har 23. april 2024 modtaget ansøgning om lovliggørende godkendelse af vandløbsreguleringsprojekt for åbning af ca. 60 meter af det rørlagte vandløb, Skalkemoseafløbet, mellem st. 1365-1425 inkl. vvm-screenings bilag.

Reguleringsprojektet har til formål at erstatte den eksisterende rørlagte vandløbsstrækning med et åbent vandløb. Åbningen af vandløbet skal medvirke til at skabe en naturlig afstrømning med et åbent vandspejl.

Anlægsarbejdet i projektet er udført i foråret 2023, der er derfor tale om en ansøgning om retslig lovliggørelse af reguleringsprojektet efter vandløbsloven.

Nyborg Kommune godkender hermed åbningen af ca. 60 meter af det rørlagte vandløb Skalkemoseafløbet mellem st. 1365-1425, vilkårene for godkendelsen fremgår af afgørelsen.

Godkendelsen til projektet gives med hjemmel i Lov om vandløb¹ (herefter kaldet Vandløbsloven) § 17, samt § 3 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.²

Grundlag for afgørelsen

- Ansøgning om ansøgning om lovliggørende godkendelse af vandløbsreguleringsprojekt for åbning af ca. 60 meter af det rørlagte vandløb Skalkemoseafløbet mellem st. 1365-1425 med tilhørende bilag (bilag 1)
- Regulativ for Skalkemoseafløbet
- Indkommet høringssvar fra høringsperioden

¹ Bekendtgørelse nr. 1217 af 25/11/2019 af lov om vandløb (vandløbsloven)

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27/6/2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Vilkår for afgørelsen

Da arbejdet er udført, er der her tale om en retslig lovliggørelse af projektet.

- Udførsel

Arbejdet skal være udført i overensstemmelse med oplysninger i ansøgningen, evt. tilløbende dræn skal være tilsluttet det nye forløb således at afvandingen fra drænene fortsat kan sikres.

Yderligere regulering af vandløbets dimensioner, herunder ændring af brink og skråningsanlæg samt dimensioner for vandløbets bund må jf. vandløbslovens § 17³ ikke foretages uden forudgående tilladelse fra Vandløbsmyndigheden.

- Fremtidig vedligeholdelse

Skalkemoseafløbet er optaget som offentligt vandløb. Dimensionerne for det åbne forløb der fremgår af denne afgørelse vil herefter være gældende som vandløbets regulativmæssige skikkelse. Vandløbets fremtidige vedligeholdelse foretages i overensstemmelse med de fastsatte krav i regulativet for Skalkemoseafløbet.

- Økonomi

Omkostninger til gennemførelse af vandløbsreguleringen afholdes af ansøger og er Nyborg Kommune uvedkommende.

Involverede matrikler

Følgende matrikler med tilknyttede ejendomme er involveret i vandløbsreguleringen.

Matr. nr.	Ejerlav
10c	Korkendrup By, Aunslev

Baggrund

Formål:

Reguleringsprojektet har til formål, at erstatte den eksisterende rørlagte vandløbsstrækning med et åbent vandløb.

Projektets indhold:

Det åbne forløb er anlagt mellem st. 1365 og frem til udløbet i mosen ved st. 1425 i et 70 cm bredt terrænnært forløb gennem en ellebevoksning (figur 1). Umiddelbart inden udløbet i mosen er anlagt en overkørsel med et Ø300 mm rør, svarende til dimensionerne i det tidligere rørlagte forløb. Efter udløbet i mosen løber vandløbet primært i et åbent forløb frem til udløbet i Kildetofterenden.

Det nye tracé er anlagt i kote 7,5 terrænnært med ringe fald (figur 2), og følger det naturlige terræn i ellebevosningen.

De eksisterende rør fra vandløbet er ikke fjernet. Ved besigtigelse kunne det konstateres, at røret var i dårlig stand med opfyld af jord og rødde. Røret forventes derfor i ringe grad at bidrage til vandføringen.

³ Bekendtgørelse nr. 1217 af 25/11/2019 af lov om vandløb (vandløbsloven)



Figur 1, Tracé for åbnet vandløbsforløb


Figur 2, Længdeprofil af Skalkemoseafløbet. Stiplet rød linje: regulativmæssige bundkote. Sort linje: kontrolopmåling af åbent forløb, opmålt af Nyborg Kommune i april 2024.

Projektets lokalitet:

Vandløb: Skalkemoseafløbet st. 1365 til 1425

Klassifikation: Kommunalt offentligt rørlagt vandløb

Matrikel nr.: 10C, Korkendrup By, Aunslev



Figur 1, Oversigtskort, Projektstrækning er angivet med rød markering

Anden lovgivning

Det er i forbindelse med denne afgørelse også afgjort, at projektet ikke er omfattet af pligt til VVM-redegørelse for projektet. Se "Afgørelse om ikke VVM-pligt" af 06.11.2023.

Vandløbet er ikke omfattet af statens vandområdeplaner med miljømål⁴, eller udpeget til beskyttelse efter naturbeskyttelseslovens⁵ § 3.

Efter udløbet af den genåbnede strækning løber vandløbet igennem en mose, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Nyborg Kommunes vurdering

⁴ Jf. bekendtgørelse nr. 819 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster af 15. juni 2023

⁵ Bekendtgørelse nr. 927 af lov om naturbeskyttelse af 28. juni 2024 (Naturbeskyttelsesloven)

På baggrund af ovenstående ligger kommunen til grund, at reguleringsprojektet kan imødekommes og retsligt lovgiggøres, idet projektet er foreneligt med vandløbslovens formålsparagraf, jf. lovens § 1, stk. 1 og 2.

Afstrømningsmæssige konsekvenser

Tracéet for det genåbnede vandløb er anlagt terrænnært næsten uden fald (figur 2), der følger det naturlige terræn i ellebevoksningen, og sikrer, at der ikke sker en øget afdræning af ellebevoksningen og mosen, som vandløbet løber ud i.

Bundkoten i det nye forløb ligger ved udløbet i mosen ca. 30 cm over bunden i det eksisterende rør. Den åbnede del af vandløbet og mosen ligger dybt i terrænet, lige som det rørlagte vandløb frem til udløbet i det genåbnede forløb ligger med væsentligt større fald end forløbet gennem ellebevoksningen og mosen. Rørledningen i regulativet er angivet med et fald på 4,6 ‰ for strækningen opstrøms den åbnede strækning og 0,8 ‰ for den tidligere rørlagte strækning gennem ellebevoksningen og 0,3 ‰ gennem mosen. Ændringen i bundkote for den genåbnede strækning vil derfor ikke medføre en ændringen i afvandingen fra opstrøms beliggende arealer.

Miljømæssige konsekvenser

Vandløbet er ikke omfattet af statens vandområdeplaner med miljømål, eller udpeget til beskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Det genåbnede tracé er anlagt terrænnært og med ringe fald frem mod den beskyttede mose hvilket sikrer, at der ikke sker en øget afdræning af ellebevoksningen omkring vandløbet eller mosen, som vandløbet løber ud i.

Herudover betyder genåbningen af vandløbet, at vandløbet i højere grad kan fungere som levested og bidrage til at forbedre vilkårene for områdets dyr og planter.

Nyborg Kommune vurderer, at åbning af det rørlagte vandløb ikke vil have negative miljømæssige konsekvenser i eller uden for projektområdet.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Området er beliggende ca. 4 km fra nærmeste natura2000 område nr.116, Habitatsområde H100 Centrale Storebælt og Vresen.

Projektområdet afvander via Skalkemoseafløbet til Kildetofterenden, videre til Kauslunde Å inden dennes udløb i Storebælt ca. 6,7 km nord for projekt området. Udløbspunktet er ca. 6 km nord fra afgræsningen af Natura2000 nr.116, Habitatsområde H100 Centrale Storebælt og Vresen.

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er følgende:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 100		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Lagune* (1150)
	Bugt (1160)	Rev (1170)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
Arter:	Marsvin (1351)	

Udpegningsgrundlaget er naturtyper, der alene er tilknyttet kyst og havterritoriet og habitatarten marsvin er udelukkende tilknyttet kyst og havterritoriet.

Projekts potentielle påvirkninger er meget lokale og har udelukkende påvirkning på vandløbsforholdene. Det kan derfor udelukkes, at projektet – enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter - kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Bilag IV

Der er ikke registeret arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i projektområdet. Det må dog forventes, at der ud fra udbredelseskortlægning og projektområdets sammensætning kan være arter af flagermus, stor vandsalamander, spidssnudet frø, springfrø i projektområdet eller det nærtliggende moseområde.

Vandløbet er ikke egnet som levested for andre arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Projektet vedrører kun forhold i selve vandløbet. Små vandløb og drænrør bruges typisk som overvintringssted for padder, når de har adgang. Bredderne langs vandløb benytter padderne om sommeren til opholdssted/fourageringssted.

Projektet vurderes ikke at have en drænende effekt på mosen eller i den omkringliggende elle-træsbeplantning.

Nyborg Kommune vurderer, at åbning af det rørlagte vandløb vil være et positivt tiltag, som bidrager til at forbedre vilkårene for områdets dyr og planter.

I forbindelse med projektet er der ikke fældet træer i projektområdet. Da flagermus har yngle- og rasteområder i hule træer og lignende det er derfor Nyborg Kommunes vurdering at projektet ikke påvirker yngle- og rasteområder for flagermus.

Nyborg Kommune vurderer derfor, at det kan udelukkes, at genåbning af det rørlagte vandløb på kan påvirke levesteder for bilag IV arter negativt.

Samlet vurdering

Nyborg Kommune bemærker, at reguleringsprojektet tager behørigt hensyn til alle afvandings- og miljømæssige interesser, der er tilknyttet vandløbet.

Reguleringsprojektet vurderes ikke at påvirke den aktuelle miljøtilstand i Skalkemoseafløbet negativt.

Herudover noterer kommunen, at der ved projektet ikke tilsidesættes afvandingsmæssige interesser i forhold til de omkringliggende ejendomme opstrøms eller nedstrøms åbningen af vandløbet.

Endelig er det Nyborg Kommunes vurdering, at reguleringsprojektet ikke påvirker internationale naturbeskyttelsesområder eller bilag IV arter negativt.

Lovhjemmel

Vandløbslovens regler om vandløb finder jf. § 2 anvendelse på grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Efter vandløbslovens § 17 må vandløb kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. Ved en regulering forstås en ændring af et vandløbs skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, jf. lovens § 16.

En reguleringssag skal behandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.

Efter § 18 i ovennævnte bekendtgørelse skal vandløbsmyndigheden ved sin afgørelse tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet samt sikre, at projektet er foreneligt med hensynet til den miljømæssige målsætning, der er fastlagt for vandløbet.

Høring

Som led i sagens behandling af reguleringsprojektet, har projektet været i en 4 ugers offentlig høring, hvor borgere, foreninger og andre interessenter kan indsende bemærkninger om projektet til kommunen.

I høringsperioden har kommunen modtaget ét høringssvar fra DN Nyborg indeholdende bemærkninger til projektet.

"DN Nyborg synes at det er virkelig godt, at det rørlagte vandløb er ændret til et naturligt vandløb. Vi håber det vi ske mange flere steder, så vi får noget tiltrængt natur tilbage."

Nyborg Kommunes håndtering:

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i afgørelsen.

Offentliggørelse

Kommunens afgørelse efter vandløbsloven er offentliggjort på Nyborg Kommunes hjemmeside den 21. 10. 2024.

Klagemulighed

Nyborg Kommune gør opmærksom på, at denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. vandløbslovens § 80, stk. 1.

Klagefristen på afgørelsen er 18. 11. 2024.

De klageberettigede er den, afgørelsen er rettet til, enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk. eller via Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nyborg Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du skal betale et gebyr på 900 kr. til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få behandlet klagen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr.

Søgsmålsfrist: Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen.

Afsluttende bemærkninger

Hvis der er spørgsmål til ovenstående eller til det vedlagte, er du velkommen til at kontakte Nyborg Kommune, adresser din henvendelse til undertegnede.

Venlig hilsen

Kathrine Schack Nielsen
Vandløbsmedarbejder
Teknik, Miljø og Erhverv

Kopi sendt til:

Berørt lodsejer (digitalpost)

Naturstyrelsen, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl
nst@nst.dk

Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C
museum@odense.dk

Østfyns Museer, Landskab & Arkæologi, Vikingevej 123, 5300 Kerteminde
landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen
fynskredsen@botaniskforening.dk

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, v/ Martin Søholm
mksoeholm@gmail.com

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
dnnnyborg-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Nyborg
nyborg@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V
natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening for Fyn v/Henrik Kalckar Hansen
kalckar@webspeed.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, Vingsted, 7182 Bredsten
fyn@sportsfiskerforbund.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Natur- og Miljøkonsulent, Lars Brinch Thygesen
lbt@sportsfiskerforbund.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Nyborg v/ Frode Thorhauge
frodeThorhauge@stofanet.dk

Friluftsrådets landsdækkende mail til lokale henvendelser:
lokalraad@friluftsraadet.dk

Friluftsrådet Nyborg
Nyborg@friluftsraadet.dk

