

28. februar 2019 – Åben postliste				
Sagsnr.	Overskrift	Dokumentnr	Afdeling	Sagsbehandlerid
450-2018-13771	Svar fra Energiklagenævnet - SV: Spørgsmål til energiklagenævnet om nævnet har modtaget en klage over projektgodkendelse meddelt af Nyborg Kommune	450-2019-39654	TOGM	DFPJU
450-2018-21234	Følgemail - Illustration af mast Ellebækgårdsvej 13a, 5800 Nyborg (STPR F2: 342351)	450-2019-39210	TOGM	DFSPV
450-2019-3944	Mail - svar fra ansøger - skiltning til Loop - Dronningensvej 5 st., th., 5800 Nyborg	450-2019-39194	TOGM	DFSPV
450-2019-3644	Borger sender partshøring til husdyrproduktion på Skovgyden 13	450-2019-38974	TOGM	DFTRL
450-2019-4940	Følgemail - Miljøstyrelsens høring af screening af udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg for væsentligheden af indvirkning på miljøet - høringsfrist 12. marts 2019	450-2019-38958	TOGM	DFPJU
450-2019-4937	Vejdirektoratet oplysninger om reglerne for opsætning af valgplakater til Euro-Parlamentet og Folketinget	450-2019-38953	TOGM	=VEJSKOV
450-2018-2978	Indberetning af vandforbrug 2018 - Tårup Vandværk	450-2019-38906	TOGM	DFIRA
450-2013-17759	A/S Mortalin anmelder rotter	450-2019-38707	TOGM	DFBJAR
450-2019-4705	Tilladelse til afledning af tagvand fra ny carport til eksisterende regnvandsbed på ejendommen Havrevej 16, 5800 Nyborg	450-2019-38686	TOGM	DFKATS
450-2018-21862	Indsigelse fra sommerhusejer modtaget 28.2 som fysisk brev	450-2019-38635	TOGM	DFMARB
450-2010-111567	Virksomheden kontakter kommunen inden udskiftning af filterenhed	450-2019-38541	TOGM	DFEST
450-2019-4890	Følgemail - Landinspektørfirmaet Nørgaard sender ansøgning om udstykning - Snavegyden	450-2019-38529	TOGM	DFUPE
450-2011-10876	Tilbage melding på miljøtilsyn - opstilling af container til brandbart erhvervsaffald	450-2019-38511	TOGM	DFEST